

Trabajo Práctico de Geografía N° 4

Climas y ecorregiones de Argentina

3ro Año B EES N°1

Cap 4 págs 50-71

- 1) ¿Qué se entiende por clima? ¿En qué se diferencia del tiempo meteorológico?
- 2) ¿Qué elementos configuran el clima de un lugar?
- 3) ¿Qué factores del planeta hacen que los elementos del clima sean de determinada manera?
- 4) ¿Qué son los biomas? ¿Cuáles son las diferencias entre bioma y ecorregión?
- 5) A partir de la información de las páginas 68 a 71 completa el siguiente cuadro de las ecorregiones argentinas

Ecorregiones de climas áridos			
	Ubicación	Clima	Características
Chaco seco			
Monte de sierras y bolsones			
Monte de llanuras y mesetas			
Puna			
Altos Andes			
Estepa patagónica			
Espinal			

Ecorregiones de clima húmedo			
	Ubicación	Clima	Características
Pampa			
Esteros del Iberá			
Delta e islas del Paraná			
Campos y malezales			
Chaco húmedo			
Selva paranaense			
Selva de las yungas			
Bosque patagónico			
Islas del Atlántico Sur			
Antártida			
Mar Argentino			

Otras características naturales del país


En el capítulo 3 se vieron dos características naturales muy importantes: el relieve y la hidrografía nacionales. En este capítulo se estudiarán otros aspectos relevantes: el clima y las ecorregiones. Ambos aspectos nos permiten comprender la diversidad de recursos disponibles en el país, la forma en la que la sociedad vive y aprovecha el territorio y los problemas ambientales que se pueden generar en cada lugar. Veamos...

Clima y tiempo meteorológico

La **atmósfera** es una capa de gases que envuelve al planeta Tierra. Tiene un grosor variable; en algunos sectores tiene una altura de 800 km, y en otros registra un grosor de hasta 10.000 km [FIG. 65]. La mayor concentración de gases se da cerca de la superficie terrestre, mientras que en las capas superiores las moléculas de los gases se encuentran mucho más dispersas.

La parte más baja de la atmósfera, que está en contacto con la superficie terrestre, se denomina **tropósfera**. En ella se desarrollan los **fenómenos meteorológicos** que hacen posible la vida en la Tierra y que, influidos por distintos factores, permiten definir el **clima** de una región.

[FIG. 65] Las capas de la atmósfera



Cuando se habla de **clima** de una región, se hace referencia al **promedio de las condiciones meteorológicas de la atmósfera en un área específica, en un período de tiempo determinado**, por lo general, de no menos de tres décadas.

En cambio, el **tiempo meteorológico** es el estado instantáneo de la atmósfera en un momento dado. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el tiempo meteorológico puede ser soleado y, en La Plata, lluvioso. Sin embargo, ambos presentan un clima templado húmedo.

El clima es determinante ya que interviene en la cantidad y calidad de las aguas continentales, condiciona la existencia de animales y vegetales, modifica el relieve a partir de procesos exógenos como la erosión y la sedimentación, a la vez que incide en las costumbres y culturas de los distintos grupos humanos [FIG. 66].

[FIG. 66]

El clima de la llanura pampeana es templado y húmedo, por lo que es propicio para cultivar oleaginosas.



Biodiversidad

En el país, hay una gran cantidad de especies, tanto de plantas como de algas, hongos y animales. Estas se encuentran adaptadas a las condiciones del clima, el relieve y la hidrografía de un lugar. En algunos casos, se *extienden por grandes regiones*, por lo que se las denomina **cosmopolitas**; por ejemplo, el mosquito o la paloma. Otras, en cambio, *solo se desarrollan en un ambiente o región específicas*; estas se denominan **endémicas**. Algunos ejemplos son el puma y el yacaré.

Conservar la biodiversidad es muy importante ya que es una fuente de recursos para la sociedad.

Guía de estudio

1. ¿Qué es la atmósfera? ¿Qué relación existe entre la esta y el clima?
2. ¿Qué se entiende por *clima*? ¿En qué se diferencia del tiempo meteorológico?


El clima y sus componentes

El clima de un lugar se da por la interacción entre sus componentes: la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la presión atmosférica y los vientos. A su vez, la forma en la que estos componentes se manifiestan está fuertemente influenciada por distintos factores. En la Argentina, los principales factores climáticos son la latitud, la altitud, la distancia al mar y la disposición del relieve. Veamos...

Elementos del clima

El clima de una región es el resultado de la interacción entre sus **elementos** o **componentes**. Estos son la temperatura, la presión atmosférica y la humedad.

Se denomina **temperatura** al grado de calor de la atmósfera. Este proviene, principalmente, de la radiación solar, y se distribuye en forma desigual en el planeta. En las regiones más cercanas al ecuador (latitudes bajas), la radiación incide directamente sobre la superficie terrestre, por lo que, en general, tienen temperaturas elevadas. En cambio, en las regiones de latitudes altas, los rayos del Sol no inciden tanto, por lo que presentan temperaturas bajas [FIG. 67].



[FIG. 67]


En los polos, la radiación solar incide en forma oblicua, por lo que la temperatura es más baja. En cambio, en la región ecuatorial, los rayos del Sol llegan en forma perpendicular. Por este motivo, presenta temperaturas más elevadas.

Por su parte, la **presión atmosférica** es el peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre. Cuando la radiación solar incide en algún punto, el aire tiende a calentarse y volverse menos denso y más liviano; por este motivo, asciende y la presión atmosférica se reduce. En cambio, en los lugares en donde la radiación es menor la temperatura es más baja, el aire suele ser más denso y la presión es mayor.

La presión se redistribuye en la Tierra constantemente. Entonces, si en un lugar la presión atmosférica es más alta que en otro, las masas de aire se desplazan hacia allá para compensar la diferencia. Esto da lugar a la formación de **vientos**.

La **humedad** es la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera. Cuando la cantidad de vapor de agua en un lugar es muy abundante, el aire alcanza su **punto de saturación**: ya no puede seguir almacenando el agua en estado gaseoso. En consecuencia, el agua se condensa (pasa del estado gaseoso al líquido) y se produce algún tipo de precipitación [FIG. 68], que puede darse en forma de lluvia, granizo o nieve. Según la cantidad de precipitaciones, los climas se clasifican en húmedos y áridos. Además, en algunos casos se establecen categorías intermedias, como los climas subhúmedos o semiáridos.

[FIG. 68] Distribución de las precipitaciones en la Argentina, parte continental americana





Factores del clima

En la superficie terrestre, hay ciertos *factores controlan los elementos del clima y la forma en la que estos se manifiestan en cada región*. En la Argentina, los principales **factores del clima** son la latitud, la continentalidad, la altitud y la disposición del relieve.

Como se vio anteriormente, la radiación solar incide de diferente manera según la **latitud**, es decir, según la distancia que existe desde cualquier punto de la Tierra al ecuador. La Argentina es un país que tiene un gran *desarrollo latitudinal*, lo que significa que desde el norte hasta el sur hay una gran distancia. En consecuencia, se pueden observar distintas franjas de zonas climáticas: cálida, templada y fría.

Por su parte, la **distancia al mar** [FIG. 69] contribuye a que las zonas más alejadas del océano presenten menor amplitud térmica que las zonas cercanas a la costa. Esto se debe a que las masas de agua pueden almacenar calor por más tiempo que las continentales y, por lo tanto, demoran más en calentarse y en enfriarse. Entonces, los mares actúan como moderadores de la temperatura.



[FIG. 69]

Durante el día, cuando el continente se calienta mucho, el agua se mantiene relativamente fría, lo que hace que el calor del continente disminuya. En cambio, durante la noche, el continente se enfría rápidamente, pero el mar, que tiene una temperatura mayor, le aporta calor a la masa continental.

Al aumentar la distancia al mar, el efecto moderador de las aguas disminuye. Por eso, en el interior del país, la *amplitud térmica es mayor que en las costas*. Este fenómeno se denomina **continentalidad** [FIG. 70].

[FIG. 70]

En el centro de la Patagonia, lejos de los océanos, la amplitud térmica entre el día y la noche es muy marcada.



La **altitud** [FIG. 71] se mide respecto del nivel del mar, al cual se le asignó el valor de 0 m. El aire es más cálido cerca de la superficie y más frío a medida que se eleva, ya que la temperatura desciende 1 °C cada 180 m, aproximadamente. En consecuencia, en las regiones montañosas la temperatura suele ser menor que en los valles.



[FIG. 71]

A gran altura, el clima suele ser bastante frío, por lo que es común que haya cumbres con nieve permanente.

Finalmente, la **disposición del relieve** [FIG. 72] puede beneficiar u obstruir la circulación de los vientos y el transporte de humedad. Por ejemplo, los Andes patagónicos fueguinos actúan como barrera, por lo que los vientos húmedos del Pacífico deben ascender; cuando esto sucede, se enfrían y la humedad se condensa. Así, se producen precipitaciones. En cambio, los vientos provenientes del Atlántico casi no se enfrentan a ninguna barrera y pueden fácilmente por el territorio.

[FIG. 72]

En el noroeste, el relieve presenta una gran altura, por lo que los vientos del Pacífico no logran ingresar su humedad al continente.



Guía de estudio

1. ¿Qué elementos configuran el clima de un lugar?
2. ¿Qué factores del planeta hacen que los elementos del clima sean de determinada manera?

La biodiversidad en la Argentina

El concepto de ecorregión se refiere a una zona particular del planeta, con características físico-naturales determinadas, en la que pueden identificarse varios biomas, como selvas y pastizales. En la Argentina, existen ecorregiones húmedas y ecorregiones áridas. Veamos...

Regiones con especies parecidas

Las condiciones del relieve, de la hidrografía y del clima de un lugar se combinan entre sí para configurar espacios en los que predominan ciertas especies adaptadas para sobrevivir y reproducirse.

Por ejemplo, en los desiertos, la disponibilidad de agua es muy baja y hay una gran amplitud térmica diaria. En consecuencia, las plantas suelen ser duras para resistir los vientos. Además, tienen hojas pequeñas o espinas, para minimizar la transpiración y, de esta forma, reducir la pérdida de agua [FIG. 83]. También cuentan con raíces muy largas para poder captar el agua que hay en las profundidades y están bastante separadas entre sí, de forma que no necesitan competir por el recurso hídrico.



[FIG. 83]

Los cactus, plantas típicas del desierto, se caracterizan por tener espinas y un tallo engrosado en el que almacenan el agua.

Los **biomas** son áreas en las que predominan especies y estructuras similares, que están adaptadas a las condiciones locales del clima, el suelo y la hidrografía. Estos presentan características relativamente uniformes y se pueden identificar en distintos lugares del planeta, por lo que no designan un lugar en particular, sino que son una categoría general. Por ejemplo, hay bosques [FIG. 84], selvas y sabanas en Sudamérica, Norteamérica y Europa.

[FIG. 84]

El bosque frío es un bioma presente en distintos lugares del mundo, como el sur de la Argentina.



Regiones funcionales

La **ecorregión** es un área específica compuesta por distintos ambientes que, en conjunto, forman una unidad funcional; esto significa que la región se encuentra bajo el efecto de los mismos tipos de procesos naturales, y esto las diferencia de las regiones que la rodean.

Algunos procesos naturales que permiten dividir las ecorregiones son los depósitos eólicos y salinos en los desiertos y las inundaciones en las zonas bajas.

A lo largo de una ecorregión pueden observarse distintos biomas y especies [FIG. 85], según las características de los ambientes que la componen. Por ejemplo, la base de las montañas puede estar densamente vegetada con bosques o selvas, mientras que, a medida que se asciende, la vegetación se va tornando escasa y se desarrollan otros biomas, como el pastizal de altura, que se adapta a las zonas con poca agua. Sin embargo, forman una unidad ya que todos están controlados por los mismos factores; por ejemplo, los deslizamientos de tierra y la variación altitudinal de la temperatura.

Del mismo modo, en las ecorregiones donde predominan los procesos fluviales (inundaciones, acumulación de sedimentos, erosión, etcétera), puede desarrollarse la selva en galería a los costados del río y, en las zonas más alejadas, el pastizal.

La ecorregión se diferencia del bioma ya que se trata de un lugar en particular del mundo, con determinadas características, mientras que el bioma es una categoría genérica, por lo que puede aparecer en distintos lugares. Por ejemplo, la ecorregión de monte de llanuras y mesetas es exclusiva del oeste argentino.

Las ecorregiones de la Argentina

Como se observa en el mapa de la página siguiente, la Argentina cuenta con una gran cantidad y variedad de ecorregiones [FIG. 86], que se relacionan estrechamente con la diversidad de climas, relieve, hidrografía y biomas registrados en el país.

[FIG. 85]


El ñandú es una especie animal típica de la ecorregión de la pampa. Se alimenta de pasturas, frutos, insectos y reptiles, y suele aprovechar las extensas superficies despejadas para correr.



bosque selva pampa campos y malezales



[FIG. 86] Las ecorregiones de la Argentina, parte continental americana



www.mandi.com.ar/gr9LtF

Escaneen el código QR para conocer más sobre la diversidad de características naturales de la provincia de Tucumán.

Guía de estudio

1. ¿Qué son los biomas?
2. ¿Cuáles son las diferencias entre bioma y ecorregión?



Palabras clave: malezales pampa islas esteros delta

Las ecorregiones de climas húmedos

La Argentina presenta distintas ecorregiones de clima húmedo, que incluyen selvas, bosques y pastizales, donde el agua es el factor fundamental. Las ecorregiones de climas húmedos se caracterizan por su gran biodiversidad. Veamos...

Regiones con mucha agua

En la Argentina, existen regiones con abundantes precipitaciones, o bien que se encuentran temporalmente influenciadas por la acción de las aguas superficiales y subterráneas. En ellas se desarrollan las **ecorregiones húmedas**.

La gran disponibilidad de agua es crucial para el desarrollo de la vegetación abundante y permite realizar numerosas actividades humanas.

Sin embargo, estas regiones representan solo una pequeña parte del territorio nacional ya que, en la actualidad, aproximadamente dos tercios de la superficie argentina está formada por regiones de clima seco.

Pampa. La ecorregión de la **pampa** presenta un clima templado húmedo y una red hidrográfica poco desarrollada. La cuenca del río Salado es la zona más deprimida de la región. En el oeste, existen lagunas, algunas encadenadas entre sí. La vegetación que predomina es el pastizal, aunque está muy modificado por la agricultura [FIG. 87].



[FIG. 87]
El bioma de pastizal de la pampa presenta suelos muy fértiles.

Esteros del Iberá. Los **esteros del Iberá** son una ecorregión que se caracteriza por estar inundada permanentemente. Se trata de un extenso humedal que se ubica en la provincia de Corrientes. Allí se desarrollan las especies vegetales mejor adaptadas a la abundancia de agua [FIG. 88].

[FIG. 88]

Los esteros del Iberá son una ecorregión muy rica en biodiversidad.



Delta e islas del Paraná. La ecorregión del **delta e islas del Paraná** comprende el valle de inundación del río Paraná y las islas que se forman en su desembocadura en el Río de la Plata gracias a la acumulación de sedimentos que arrastra el río. Las islas presentan albardones y una depresión central. La vegetación es arbórea y arbustiva en las márgenes del río, con pastizales en el interior de las islas [FIG. 89].



[FIG. 89]
Las islas del Delta suelen ser más altas en los costados que en el centro.

Campos y malezales. Los **campos y malezales** se extienden por el suroeste de la provincia de Misiones y el este de Corrientes. Predomina el pastizal con variedad de hierbas y pastos, y un clima subtropical húmedo. Los cursos de agua están acompañados por bosques en galerías en las orillas de los ríos. Hacia el sur la vegetación se vuelve más pajonal y forma los llamados **malezales** [FIG. 90].

[FIG. 90]

La ecorregión de campos y malezales presenta extensos humedales.



Chaco húmedo. Al este de las provincias de Formosa y el Chaco se desarrolla la ecorregión del **chaco húmedo**. El clima es subtropical cálido y presenta pastizales, sabanas y pajonales, con bosques que siguen el curso de los ríos, sobre todo, en las zonas altas. Entre los árboles se destacan el quebracho y el algarrobo, explotados para la industria maderera [FIG. 91].

[FIG. 91]

El río Pilcomayo cruza la ecorregión del chaco húmedo argentino de oeste a este.





Selva paranaense. La selva paranaense se extiende por la provincia de Misiones y presenta un clima cálido y húmedo. Esta región se distingue por albergar la mayor biodiversidad del país [FIG. 92]. La vegetación tiene un gran desarrollo vertical; por lo general, hay cuatro o cinco estratos de vegetación, combinando hierbas, arbustos, árboles y plantas trepadoras. Esto se debe a que, por la gran densidad de vegetación, los estratos más altos bloquean la luz para los más bajos; en consecuencia, las plantas buscan crecer en altura. Otra característica de la región es la presencia de suelos rojos. Estos se forman a partir de la oxidación del hierro, un mineral muy abundante en las capas de suelo superiores. La oxidación se produce relativamente rápido a causa de la gran humedad del ambiente.



[FIG. 92]

En la Argentina, la selva paranaense también se denomina *selva misionera*.

Selva de las yungas. La ecorregión de la selva de las yungas [FIG. 93] se distribuye por las laderas nororientales de las sierras Subandinas, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. El clima predominante es el cálido húmedo debido a que se encuentra influenciado por la acción de los vientos húmedos del océano Atlántico Sur, que descargan sus precipitaciones sobre las laderas. Sin embargo, las condiciones de temperatura y humedad no son uniformes en toda la región, sino que varían en función de la altitud, la latitud, el relieve y la exposición de la ladera a las lluvias. Esto genera distintos pisos de vegetación: en los sectores más bajos, suele haber un gran desarrollo arbóreo, mientras que a medida que se asciende, la vegetación suele ser de menor altura.

[FIG. 93]

El rasgo distintivo de las yungas es el desarrollo de vegetación en distintos pisos.



Bosque patagónico. El bosque patagónico se desarrolla en los Andes del sur de la Cordillera, desde la provincia del Neuquén hasta la de Tierra del Fuego. Este tipo de bosque es denso y húmedo, aunque también existen pastizales de altura en las zonas más altas, así como arbustales y bosques bajos. En el norte y el sur las precipitaciones son menores y la cantidad de especies vegetales se reduce sensiblemente [FIG. 94].



[FIG. 94]

La zona de San Carlos de Bariloche es la más húmeda de esta ecorregión.

Otras regiones húmedas

La ecorregión **Islas del Atlántico Sur** presenta un relieve bajo con elevaciones que no superan los 700 m. Las costas tienen zonas muy sinuosas, con bahías y acantilados, y otras más suaves, con playas y dunas. El clima es frío húmedo y predomina la estepa herbácea.

En la **Antártida**, en cambio, la vegetación solo se desarrolla en verano y consta de musgos y líquenes [FIG. 95].

La ecorregión del **Mar Argentino** abarca la plataforma continental argentina. La diversidad de flora y fauna se relaciona con la latitud y la presencia de las corrientes marinas.

[FIG. 95]

El aumento de la temperatura global favorece el desarrollo de la vida vegetal en la Antártida.



Guía de estudio

1. ¿Qué elementos tienen en común las ecorregiones de climas húmedos?
2. ¿En qué ecorregiones húmedas se observa mayor biodiversidad?
3. ¿Qué caracteriza al Mar Argentino?

Las ecorregiones de climas áridos

La Argentina presenta varias ecorregiones áridas, tanto cálidas como templadas y frías, que se caracterizan por su cobertura vegetal baja y, como consecuencia, sus suelos quedan expuestos a los procesos erosivos. Veamos...

Regiones con poca agua

Como se vio en páginas anteriores, la mayor parte del territorio argentino está formado por **regiones áridas**. En ellas, el elemento en común es la poca disponibilidad de agua. Esto se debe, por lo general, a que reciben escasas precipitaciones anuales.

En otros casos, si bien la cantidad de precipitaciones no es tan baja, estas solo se producen de manera concentrada durante algunos meses o semanas del año, mientras que el resto del tiempo se registran períodos secos, por lo que las especies animales y vegetales tienen dificultades para aprovisionarse de este recurso. Esto es lo que sucede en la ecorregión del chaco seco.

En otras, como en la de los altos Andes, las precipitaciones, además de ser escasas, se dan casi exclusivamente en estado sólido (en forma de nieve o granizo). En consecuencia, la vegetación no puede aprovechar el agua durante la mayor parte del año; solo pueden hacer uso de ella durante los meses de primavera y verano, cuando la nieve se derrite.

Finalmente, en muchos casos también contribuye el hecho de que las regiones no reciban aportes de cursos y cuerpos de agua superficiales y subterráneos, que pueden beneficiar el desarrollo de vegetación, por lo menos, en forma localizada.

Chaco seco. La ecorregión del **chaco seco** se desarrolla sobre una extensa planicie surcada por los ríos Bermejo, Pilcomayo, Juramento y Dulce. Presenta amplios sectores con salinas. Las precipitaciones se concentran en verano y disminuyen hacia el oeste. Predomina el bosque xerófilo* [FIG. 96], que suele tener árboles con espinas y hojas duras.



[FIG. 96]
Por la disminución de las precipitaciones, los árboles son más bajos hacia el sudoeste del país.

Monte de sierras y bolsones. El monte de sierras y bolsones es una ecorregión que se extiende desde Jujuy hasta Mendoza, por los valles con orientación norte-sur en centro y noroeste del país. El clima es subtropical seco, porque recibe pocas precipitaciones anuales. Además, tiene una gran amplitud térmica diaria y entre estaciones (entre invierno y verano, por ejemplo). La vegetación principal es de estepa arbustiva alta con predominio de jarillas, y disminuye en las laderas de las montañas. En los salares se desarrolla vegetación halófila* y una de las especies características es el jarillal [FIG. 97].

[FIG. 97]

En el monte de sierras y bolsones, predomina el bioma de estepa, que se caracteriza por la presencia de arbustos bajos y pastos.



Monte de llanuras y mesetas. La ecorregión del monte de llanuras y mesetas se extiende por el oeste y centro-sur del país, y abarca gran parte de la Patagonia. En esta región existe una gran aridez y un relieve donde predominan las llanuras y las mesetas escalonadas, que van desde los 100 hasta los 1.000 m de altura. El clima es templado árido y las escasas precipitaciones se desarrollan, principalmente, en el norte. La vegetación es pobre en cuanto a variedad de especies. Al igual que la mayoría de las regiones secas, experimenta serios procesos de erosión y degradación [FIG. 98].



[FIG. 98]

Los suelos de la meseta patagónica son, por lo general, aridisoles. Se caracterizan por ser de colores claros y presentar escasa materia orgánica y alto contenido de sal.

estepa patagónica

espinal

puna

Andes

Puna. La ecorregión de la **puna** se extiende desde la provincia de Jujuy hasta la de San Juan, con una altura promedio de 3.000 m. El clima es frío y seco, con una gran amplitud térmica diaria. La vegetación predominante es la estepa arbustiva [FIG. 99], con algunos arbustos bajos. A partir de los 4.500 m comienzan a aparecer características de la ecorregión de los altos Andes.

[FIG. 99]

En la mayor parte de la puna la cobertura vegetal es media y no cubre todo el suelo.



Altos Andes. Integra las altas cumbres de los cordones montañosos de los Andes, desde el norte hasta el río Neuquén. En la ecorregión **altos Andes** la vegetación predominante es la estepa arbustiva baja [FIG. 100]. El clima es frío y las cumbres más altas tienen nieve permanente. Las precipitaciones son sólidas y escasas.



[FIG. 100]

En las altas cumbres, las temperaturas son de menos de 0 °C durante más de ocho meses.

Estepa patagónica. En la ecorregión de la **estepa patagónica** el clima es frío y seco. Se caracteriza por fuertes vientos del oeste y por la presencia de heladas durante el año. El bioma que predomina es el de la estepa [FIG. 101] con matorrales achaparrados, adaptados a las condiciones del clima de la región. En cambio, en la zona de contacto con los bosques de montaña, predomina el pastizal.

[FIG. 101]

Además de la vegetación arbustiva, en menor medida, existen hierbas y pastos halófilos y xerófilos.



Espinal. La ecorregión del **espinal** envuelve a la pampa y actúa como zona de transición entre el pastizal pampeano y el resto de las ecorregiones. Presenta bosques bajos, sabanas y pastizales [FIG. 102]. La vegetación varía de norte a sur de acuerdo con las variaciones del clima, que es cálido y húmedo en el norte, y templado y seco hacia el oeste y el sur.



[FIG. 102]

La ecorregión del espinal presenta entre su flora distintos tipos de palmeras.



www.mandi.com.ar/8WO629

Escaneen el código QR para conocer más sobre el espinal.

xerófilo. Tipo de planta adaptada a la escasez de agua.
halófilo. Tipo de planta que tolera una salinidad alta.



Guía de estudio

1. ¿Qué tipo de bioma predomina en la región del Chaco seco?
2. ¿Cuál es la vegetación predominante en la ecorregión de la puna?
3. ¿Qué ecorregión es una zona de transición? ¿Por qué?