

Situaciones problemáticas. Anota todos los cálculos que realices

- Pedro leyó 25 páginas de un libro cada día, durante una semana, ¿cuántas páginas ha leído en total?
- Paula tiene \$ 450 para comprar chicles. Si cada uno sale \$ 80, ¿para cuántos le alcanzan?
- Cada día de la semana Diana gasta \$ 1200 para ir en remis a la escuela. ¿Cuánto gasta por semana en ir hasta la escuela? ¿y por mes?
- A. En una fábrica se envasan 150 litros de jugo en 25 recipientes de vidrio. ¿Cuántos litros de jugo tiene cada recipiente?
b. Si en vez de usar los envases de vidrio se decidieron por usar unos de plástico ¿Cuántos recipientes de plástico necesitaría, si la capacidad de cada uno de éstos fuera de un litro menos que la de los de cristal?
- Abril compró 2 paquetes de arroz a \$ 1200 cada uno, y 6 sobres de jugo a \$330 cada uno. Si llevó \$5500, ¿cuánto dinero le sobró?
- Tobías visita a sus tíos cada 8 días y su hermano Franco cada 12 días. ¿Cada cuántos días coinciden en la visita a sus tíos?
- Salí de mi casa con \$ 820. Gasté 180 en fotocopias y 340 en el kiosco. ¿Cuánto dinero me quedó?
- En una caja caben 6 latas de gaseosas, ¿cuántas cajas harán falta como mínimo para guardar 52 latas?
- Agustín se quiere comprar un televisor, tiene 2 opciones: Pagarlo al contado a \$ 380.650 o en 18 cuotas de \$ 21.250 cada una. ¿Con cuál de las opciones le saldría más barato? ¿Cuál es la diferencia de precio?
- Manu gasta \$ 54.800 en compras de útiles escolares. Paga la mitad al contado, y la otra mitad en 4 cuotas iguales. ¿Cuánto pagará cada cuota?

Práctica

- Dados los siguientes números, anota lo pedido en cada caso y luego escribe como se lee cada número obtenido

8 4 7 1 3 5

- ¿Cuál es el número de 6 dígitos más pequeño que puedes formar?
- ¿Cuál es el número de 6 dígitos más grande que puedes formar?
- ¿Cuál es el número de 6 dígitos que puedes formar teniendo el 4 en el lugar de las decenas?
- ¿Cuál es el número de 6 dígitos mas grande que puedes formar teniendo el 1 como unidad de mil?
- ¿Cuál es el núemro de 6 dígitos más pequeño que puedes hacer que sea divisible por 5?
- ¿Cuál es el número de 6 dígitos más grande que puedes formar que termine en número impar?

- Ordena los números de menor a mayor

110.011.000

110.001.100

110.100.010

110.010.100

110.110.000

- a. Usando todos los carteles cada vez, forma los nombres de todos los números que se pueda

DIEZ

UN (O UNO)

MIL

MILLÓN (O MILLONES)

DOS

- Escribí en cifras:

- 4 mil 915 millones, 4 mil 987
- 25 mil 985 millones, 128 mil 432
- 423 mil setecientos cuatro millones cuarenta y cinco mil uno
- 8 billones, 45 mil 39 millones, 20 mil 96

10.000 diez mil
100.000 cien mil
1.000.000 un millón
10.000.000 diez millones
100.000.000 cien millones
1.000.000.000 mil millones
10.000.000.000 diez mil millones
100.000.000.000 cien mil millones
1.000.000.000.000 un billón
10.000.000.000.000 diez billones

4. ¿Qué número resulta al realizar la suma?

DESCOMPOSICIÓN	NÚMERO
$50.000 + 8.000 + 700 + 30 + 2$	
$5.000.000 + 200.000 + 80.000 + 6.000 + 700 + 10 + 1$	
$90.000 + 50 + 6$	
$900 + 20 + 4$	
$70.000 + 5.000 + 100 + 20 + 5$	
$200.000 + 90.000 + 7.000$	
$1.000.000 + 1$	

5. Descompone en suma los siguientes números

NÚMERO	DESCOMPOSICIÓN
789	
45.983	
62	
7.234.631	
671.235	
902	
3.400.056	

6. Resolver: a. $7^2 =$ b. $12^2 =$
c. $4^2 =$ d. $13^2 =$ e. $3^3 =$
f. $6^3 =$ g. $2^4 =$ h. $5^3 =$

7. Calcula éstas potencias de base 10: a. $10^2 =$ b. $10^3 =$ c. $10^4 =$ d. $10^5 =$
e. $10^6 =$ f. $10^7 =$

8. ¿Qué número se forma?

a) $5 \cdot 10^3 =$ b) $6 \cdot 10^5 =$ c) $2 \cdot 10^6 =$ d) $7 \cdot 10^4 =$ e) $2 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 =$ f) $8 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10 =$

9. Expresa en lenguaje simbólico y luego resuelve:

- | | |
|--|---|
| A. La suma entre ocho y quince. | H. La raíz cuadrada de cuarenta y nueve. |
| B. La diferencia entre veintiocho y nueve. | I. La raíz cúbica de veintisiete. |
| C. El producto entre doce y nueve. | J. El cuadrado de cinco, aumentado en ocho. |
| D. El cuadrado de ocho. | K. El anterior del doble de quince. |
| E. El triple de dieciocho. | L. El siguiente de la mitad de cuarenta y ocho. |
| F. El siguiente de quince. | M. La raíz cuadrada de la suma entre seis y el doble de quince. |
| G. La mitad de treinta y seis. | |

10. Resolver los siguientes ejercicios combinados. Recordá que primero se separa en términos.

a. $5 \cdot 4 - 2 \cdot 9 + 12 : 4 =$

d. $5^3 - 27 : 9 - \sqrt{64} =$

b. $15 \cdot 3 + 32 : 8 - 7^2 =$

e. $2 \cdot 11^2 - 6^3 - 5 \cdot \sqrt[3]{125} + 8^0 =$

c. $2^3 \cdot 3 + 4^2 : 8 - 5^2 =$

f. $3^2 \cdot \sqrt{4} + 17^1 : 17^0 - \sqrt{25} \cdot \sqrt{49} =$

Lee los Criterios de Divisibilidad, te resultarán de utilidad 😊 →

11. Escribe 5 múltiplos de: A) 6 B) 15 C) 40
12. Escribe todos los divisores de: A) 18 B) 48 C) 100
13. Se sabe que $20 : 5 = 4$, entonces:

- A) _____ es divisible por _____
B) _____ es divisor de _____
C) _____ es múltiplo de _____

14. Escribe en cada caso, un número de 5 cifras que sea divisible por:

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD POR:	
2	Todos los números terminados en 0 o en cifra par
3	Todo número cuya suma de sus cifras sea múltiplo de 3
4	Todo número cuyas dos últimas cifras formen un múltiplo de 4
5	Todo número que termine en 0 o en 5
6	Todo número múltiplo de 2 y de 3 a la vez
7	Todo número que al suprimir la cifra de las unidades y restar del número que queda el doble de la cifra suprimida, se obtenga un múltiplo de 7
8	Todo número cuyas tres últimas cifras formen un múltiplo de 8
9	Todo número cuya suma de sus cifras sea múltiplo de 9
10	Todo número que termine en 0.

15. Marca con una X cuando sea divisible por:

	2	3	4	5	6	7	9	10
2002								
990								
385								
1386								
165								
1540								
979								
3600								
726								
1050								

16. Completa:

a) Un número es primo cuando

b) Un número es compuesto cuando

17. Escribe todos los números primos que se encuentran entre 1 y 30.

FACTOREAR un número es expresarlo como un producto de factores primos.

a) $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$


b) $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^2$

c) $30 = 2 \cdot 5 \cdot 3$

Un número se puede factorizar de dos maneras diferentes:

$$\begin{array}{r|l} 60 & 3 \\ 20 & 2 \\ 10 & 5 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array}$$

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$



18. Factorizar los siguientes números naturales: A) 18 B) 45 C) 150 D) 56 E) 120

¿Cómo calcular el Múltiplo Común Menor (MCM) entre 2 o más números?

Una manera práctica de hallar el **MCM** entre dos o más números, es multiplicar los factores primos **comunes y no comunes**, con su **mayor** exponente.

19. Calcular: A) MCM (18 y 24)

B) MCM (30 y 45)

C) MCM (12, 20 y 45)

¿Cómo calcular el Divisor Común Menor (DCM) entre 2 o más números?

Una manera práctica de hallar el **DCM** entre dos o más números, es multiplicar los factores primos **comunes**, con su **menor** exponente.

20. Calcular: A) DCM (24 y 72)

B) DCM (36 y 60)

C) DCM (16, 20 y 28)

21. Mas ejercicios combinados

a. $\sqrt{5 \cdot 8 + 9} =$

b. $\sqrt{30 \cdot 4 - 4 \cdot 5} =$

c. $\sqrt{13 \cdot 7 + 3 \cdot 4 - 3} =$

d. $\sqrt[3]{31 \cdot 4 + 1} =$

e. $\sqrt{400} + 5 \cdot \sqrt{144} =$

f. $(1^9 \cdot 1^6) : 1^5 =$

g. $7^2 : 7^2 + 9^2 - 2 \cdot \sqrt{64} =$

h. $(8 + 6 \cdot \sqrt{25})^0 + 9 \cdot 10^3 =$

i. $28 : 2^2 \cdot 3 + \sqrt{121} =$

j. $(11 - 3)^2 : 4 + \sqrt{10 - 6} =$

k. $\sqrt[3]{7 + 4 \cdot 5} + 9^2 : 3^2 - \sqrt{25 \cdot 4 + 7 \cdot 3} + 9^0 =$

l. $(3^2 \cdot 2^3 - 7) : 13 + \sqrt{501 : 3 + 2} - 14 =$

m. $\sqrt[3]{17 + 5 \cdot 2} + (17 - 2^2 + 2)^2 : 9 : 5 =$

n. $3 \cdot 2^3 - \sqrt{9 + 5 \cdot 8} + (4^2 + 4) : \sqrt{100} - 7 =$

