

Secupay AG Zahlungsmethoden

Zahlungs-Plugin für den JTL-Shop3

basierend auf der secupay.flexAPI



0. Dokumentenhistorie:

Revision	Inhalt	Autor
1.00 vom 30.07.2013	Erstausgabe	G. Rütten, ag-websolutions.de
1.01 vom 28.08.2013	Plugin-Version 200-0001	G. Rütten, ag-websolutions.de
1.02 vom 06.11.2013	Plugin-Version 200-0002	G. Rütten, ag-websolutions.de
1.03 vom 07.02.2014	Plugin-Version 200-0002 Überarbeitung Nutzungshinweise/Datenschutzerklärung	G. Rütten, ag-websolutions.de
1.04 vom 09.02.2015	Plugin-Version 210-1	G. Rütten, ag-websolutions.de
1.05 vom 16.02.2015	Plugin-Version 210-1	G. Rütten, ag-websolutions.de
1.06 vom 20.05.2015	Plugin-Version 211-1	G. Rütten, ag-websolutions.de
1.07 vom 12.09.2015	Plugin-Version 212-1	G. Rütten, ag-websolutions.de
1.08 / 1.09	Plugin-Version 4.00/4.01	G. Rütten, ag-websolutions.de

1. Plugin - Changelog:

Revision	Inhalt	Autor
100 vom 09.06.2013	Entwicklungsversion	G. Rütten, ag-websolutions.de
101 vom 02.07.2013	Beta-Version	G. Rütten, ag-websolutions.de
102 vom 18.07.2013	RC 1	G. Rütten, ag-websolutions.de
103 vom 25.07.2013	RC 2	G. Rütten, ag-websolutions.de
104 vom 30.07.2013	RTM	G. Rütten ag-websolutions.de
200 vom 30.07.2013	Finale Version	G. Rütten, ag-websolutions.de
200-0001 vom 28.08.2013	- kein redircet nach Zahlungsabschluss (php- Version 5.4)	G. Rütten, ag-websolutions.de

Revision	Inhalt	Autor
	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsarten wurden trotz korrekter Einrichtung nicht angezeigt - Auf der Bestell-Detailseite wurde der Zahlungsstatus auf "offen bezahlt" angezeigt und nicht auf "Authorisierung (ausstehend) Authorisierung (erfolgt)" (nur bei Bestellungen mit Kundenkonto) 	
200-0002 vom 06.11.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Plausibilisierung der push-Mitteilung fiel je nach Warenkorbsortiment negativ aus, so dass keine Bestellfreigabe von Shop zur WaWi erfolgte - secupay-Transaktionscode wird auch bei Lastschrift und Kreditkarte in das Hinweisfeld übernommen (bessere Zuordnung Rechnung zu secupay-Transaktion) 	G. Rütten ag-websolutions.de
210-1 vom 09.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> - dynamische Übernahme der Rechnungsinformationen/Abtretung ("recipient_legal", Verwendungszweck, etc.) - Übermittlung von Umlauten - "Doppelte" Zahlungen aufgrund eventuell mehrerer Push-Meldungen aus Ihrem System (accepted-issue-accepted) - ausschließliche Übergabe von Eurocent-Beträgen auch bei Multi-Währungsshops - Code-Anpassungen für php-Versionen >= 5.4 	G. Rütten, ag-websolutions.de
211-1 vom 10.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> - automatisierte Versandmitteilung bei Rechnungskauf an die secupay-API 	G. Rütten ag-websolutions.de
212-1 vom 12.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Versandmitteilung wurde nicht immer an secupay-API gemeldet wenn ZA-Name vom Plugin-Standard abweicht - Logging der ZA in Plugin-Tabelle 	G. Rütten ag-websolutions.de
4.00 vom 09.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Refactoring Kombi-Plugin für Shop 3 / Shop 4 	G. Rütten ag-websolutions.de

Revision	Inhalt	Autor
4.01 vom 10.01.2016	- Refactoring für Shop 4.0.2	G. Rütten ag-websolutions.de

2. Unterstützte Zahlungs-Methoden

Plugin – Version (Revision)	Zahlungsmethode
200	- Kreditkarte - Lastschrift - Rechnungskauf
200-0001	- Kreditkarte - Lastschrift - Rechnungskauf
200-0002	- Kreditkarte - Lastschrift - Rechnungskauf
210-1	- Kreditkarte - Lastschrift - Rechnungskauf
211-1	- Kreditkarte - Lastschrift - Rechnungskauf
212-1	- Kreditkarte - Lastschrift - Rechnungskauf
4.00 / 4.01	- Kreditkarte - Lastschrift - Rechnungskauf


Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Plugin-Installation.....	6
B. Überprüfung / Ergänzung der Plugin-Sprachvariablen.....	7
C. Plugin-Parameter einstellen.....	9
D. Zahlungsart-Parameter einstellen.....	11
E. Zuordnung zu Versandarten.....	13
F. Zugriff auf das secupay – Backend.....	14
G. Register „Dashboard“.....	15
G.1 Register „Dashboard“ - Versand setzen.....	16
G.2 Rechnungskauf – automatisierte Versandmeldung an secupay.....	16
H. Weiterleitung des Kunden nach Zahlung / Bestellabschluss.....	17
I. Nutzungshinweise / Datenschutzerklärung.....	18
K. Mailvorlagen.....	19
L. Abschlusstest und Produktiv-Betrieb.....	21
M. Anpassung JTL-WaWi.....	22
N. Hinweis für Bestandskunden.....	23
O. Durchführung eines Plugin-Updates.....	24
Empfehlung für Plugin-Version 4.00/4.01 bei Update.....	25
P. JTL-Guide – Kategorien.....	26
Q. Kundenservice und Support.....	27

A. Allgemeine Plugin-Installation

1. Entpacken Sie die erhaltene ZIP-Datei „jtl3_flex_firmenname.zip“ mit einem geeigneten Packprogramm lokal auf Ihren PC (*firmenname* wird bei der Originaldatei durch Ihren Firmennamen ersetzt, wie er bei der secupay.ag registriert ist).
2. Laden Sie mit einem geeigneten FTP-Programm den entpackten Ordner „agws_secupay_flex“ mit allen Unterverzeichnissen und Dateien auf Ihren Webserver in das Verzeichnis „/includes/plugins/“.

Nach dem Upload muss sich unterhalb des Verzeichnisses „/includes/plugins“ folgende Verzeichnisstruktur (verkürzte Darstellung!) befinden



3. Melden Sie sich am JTL-Backend (Shop-Admin) an und gehen Sie über „Plugins → Pluginverwaltung“ in die Pluginverwaltung.
4. Selektieren Sie das Plugin „Secupay AG Zahlungsmethoden FlexAPI“ aus der Liste der „Verfügbare (nicht installierte) Plugins“ und betätigen Sie den Button **[Installieren]**.

Nachdem das Plugin installiert wurde, finden Sie es in der Auflistung „Installierte Plugins“ wieder.






(Bestandskunden beachten bitte auch Punkt „N. Hinweis für Bestandskunden“ UND „O. Durchführung eines Plugin-Updates“)

B. Überprüfung / Ergänzung der Plugin-Sprachvariablen

1. Klicken Sie in der Liste der „Installierte Plugins“ auf den Button [Bearbeiten] in der Spalte „Sprachvariablen“

Installierte Plugins						
Name	Status	Version	Installiert am	Verzeichnis	Sprachvariablen	Linkgruppen
<input type="checkbox"/> Secupay AG Zahlungsmethoden FlexAPI	Aktiviert	1.02	20.07.2013 21:37	agws_secupay_flex		
<input type="checkbox"/> Smarty Debug	Aktiviert	1.00	13.04.2013 20:13	smartydebug		
<input type="checkbox"/> Template Cache Loescher	Aktiviert	1.03	20.05.2013 20:02	tplcacheoescher		
<input type="checkbox"/> Alle auswählen						
<div>Aktivieren Deaktivieren Deinstallieren</div>						

2. Überprüfen / Ergänzen Sie die pluginspezifischen Sprach-Variablen je nach den in Ihrem Shop verwendeten Sprachen.

Sprachvariablen	
Name	Beschreibung
agws_secupay_flex_loc_invoice_due_text	
Text für Fälligkeitshinweis	
Deutsch	<input type="text" value="Gesamtbetrag fällig am: t "/>
Englisch	<input type="text" value="Gesamtbetrag fällig am: t "/>
 auf den Installationszustand zurücksetzen	
agws_secupay_flex_loc_global_auth_accept	
Text für bestätigte Authorisierung	
Deutsch	<input type="text" value="Authorisierung (bestätigt)"/>
Englisch	<input type="text" value="Authorisierung (bestätigt)"/>
 auf den Installationszustand zurücksetzen	
agws_secupay_flex_loc_global_abwLA_titel	
abweichende Lieferanschrift - Titel	
Deutsch	<input type="text" value="Hinweis:"/>
Englisch	<input type="text" value="Hinweis:"/>
 auf den Installationszustand zurücksetzen	
agws_secupay_flex_loc_global_abwLA_text	
abweichende Lieferanschrift - Text	
Deutsch	<input type="text" value="Lieferung erfolgt nur an Ihre Rechnungsanschri"/>
Englisch	<input type="text" value="Lieferung erfolgt nur an Ihre Rechnungsanschri"/>
 auf den Installationszustand zurücksetzen	
agws_secupay_flex_loc_global_auth_pending	
Text für nicht-bestätigte Authorisierung	
Deutsch	<input type="text" value="Authorisierung (ausstehend)"/>
Englisch	<input type="text" value="Authorisierung (ausstehend)"/>
 auf den Installationszustand zurücksetzen	
Spenden	

agws_secupay_flex_loc_invoice_due_text

Betrifft nur Rechnungskauf, sofern Sie bei den Zahlungsart-Parameter „Fälligkeit-Darstellung“ auf „Fällig X Tage nach Lieferung“ bzw. „Fälligkeitsdatum berechnet“ eingestellt haben. Der Platzhalter |t| wird automatisch entweder mit dem Zahlungsart-Parameter „Fälligkeit-Tage“ ersetzt (Mustertext: Gesamtbetrag fällig |t| Tage nach Lieferung) oder aber es wird ausgehend vom Bestelldatum + x Tage das Zahlungsdatum berechnet (Mustertext: Gesamtbetrag fällig am: |t|). Bei Zweifel welche Variante Sie wählen sollen, nehmen Sie bitte Rücksprache mit dem secupay-Kundenservice.

agws_secupay_flex_loc_global_auth_pending

Text für Status-Spalte auf Status-Seite nach Bestellabschluss, wenn Zahlungsart durch secupay noch nicht authorisiert wurde.

agws_secupay_flex_loc_global_auth_accept

Text für Status-Spalte auf Status-Seite nach Bestellabschluss, wenn Zahlungsart durch secupay authorisiert wurde.

agws_secupay_flex_loc_global_abwLA_titel und
agws_secupay_flex_loc_global_abwLA_text

Titel und Text für den Hinweis bei abweichender Lieferanschrift (siehe C.2 Verhalten bei abweichender Lieferadresse)

3. Klicken Sie zum Speichern von Änderungen / Ergänzungen auf den Button **[Speichern]**

C. Plugin-Parameter einstellen

1. Wechseln Sie über „Plugins → Plugins → Secupay AG Zahlungsmethoden FlexAPI“ zu den Plugin-spezifischen Einstellungsparametern.
2. Klicken Sie auf das Register „Einstellungen“

secupay AG	Einstellungen	Dashboard
Globale Parameter		
secupay API-Key:	<input type="text"/>	
Alternativer Shop-Name:	<input type="text"/>	
Verhalten bei abweich. Lieferanschrift:	Zahlungsart anbieten mit Hinweis <input type="button" value="v"/>	
css-Selektor:	<input type="text" value="h1"/>	
pQ-Methode:	<input type="text" value="after"/>	

secupay API-Key

Tragen Sie Ihren secupay API-Key ein bzw. kontrollieren Sie den eingetragenen API-Key.

Alternativer Shopname

Bei Verwendungszweck-Angaben wird grundsätzlich auf den Shop-Namen zurück gegriffen, den Sie unter „Einstellungen → Globale Einstellungen → Shopname“ eingetragen haben.

Ist dieser länger als 48 Zeichen, so wird der Shop-Name nach dem 48. Zeichen abgeschnitten.

Sie haben mit diesem Parameter die Möglichkeit, einen alternativen Shopnamen (mit max. 48 Zeichen) anzugeben. Sofern dieser Parameter belegt wird, hat er Vorrang vor dem globalen Eintrag.

Verhalten bei abweichender Lieferadresse

Dieser Parameter ist nur bei den Zahlungsarten „Lastschrift“ und „Rechnungskauf“ relevant.

Bitte beachten Sie zu diesem Punkt die Vertragsbedingungen mit der secupay.ag für die Zahlungsgarantie!

Auswahl „**Zahlungsart anbieten mit Hinweis**“:

Der Kunde erhält, sofern er eine abweichende Lieferanschrift angegeben hat, auf der Auswahlseite der Zahlungsarten bei den secupay-Zahlungsarten Lastschrift und Rechnungskauf einen Hinweis, dass bei Nutzung dieser Zahlungsarten nur an die Rechnungsanschrift geliefert wird. Dieser Hinweis wird zusätzlich automatisch (und durch den Kunden nicht löschtbar) in das Bestell-Bemerkungsfeld geschrieben. Titel und Text können über die Sprachvariablen-Verwaltung (s.o.) geändert werden.


Zahlungsart

Bitte wählen Sie eine Zahlungsart aus:

☐ Lastschrift

☐ Kreditkarte

☐





Kauf auf
RECHNUNG

secupay.Rechnungskauf -- Das einfach.sicher.zahlen System

Hinweis:

Lieferung erfolgt nur an Ihre Rechnungsanschrift!

☐




secupay.Lastschriftzahlung -- Das einfach.sicher.zahlen System

Hinweis:

Lieferung erfolgt nur an Ihre Rechnungsanschrift!

☐



VISA MasterCard

secupay.Kreditkartenzahlung -- Das einfach.sicher.zahlen System

☐ Nachnahme

Auswahl „**Zahlungsart anbieten ohne Hinweis**“:

Es wird kein Hinweis eingeblendet, wenn der Kunde mit einer von der Rechnungsanschrift abweichenden Lieferadresse bestellt.

Auswahl „**Zahlungsart ausblenden**“:

Die secupay-Zahlungsarten „Lastschrift“ und „Rechnungskauf“ werden bei einer abweichenden Lieferanschrift ausgeblendet.

Css-Selektor und pQ-Methode

Parameter zur Positionierung der Infobox auf Bestell-Statusseite (pQuery-Methode).

D. Zahlungsart-Parameter einstellen

1. Wechseln Sie über „Kaufabwicklung → Zahlungsarten“ in die Auflistung der Zahlungsarten.
2. In der Auflistung der installierten Zahlungsarten finden Sie die secupay-Zahlungsarten
 - secupay-credit (= Kreditkarte)
 - secupay-debit (= Lastschrift)
 - secupay-invoice (= Rechnungskauf)

3. Klicken Sie in der jeweiligen Zeile auf den Button [einstellen] und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Folgende Parameter können von Ihnen wahlfrei eingestellt werden:

- Angezeigter Name (je Shop-Sprache)
- Gebührname (je Shop-Sprache)
- Erlaubte Kundengruppen
- Sortiervummer
- Hinweistext (je Shop-Sprache)
- E-Mail: Storno der Bestellung
- Anzahl Bestellungen nötig
- Mindestbestellwert
- Maximaler Bestellwert

Folgende Parameter müssen von Ihnen überprüft und ggf. auf Basis Ihres Vertrages mit der secupay AG angepasst werden:

- secupay Betriebsmodus

Lassen Sie diesen Parameter zunächst auf „Testmodus“ und führen eine Testbestellung durch. Nach erfolgreicher Testbestellung ändern Sie diesen Parameter auf „Livemodus“ ab.

Folgende Parameter müssen mit den installierten Einstellungen verwendet werden:

- E-Mail: Bestätigung der Zahlung → [Ja]
- Zahlung vor Bestellabschluss → [Ja]

4. nur bei secupay-invoice (= Rechnungskauf):

secupay-Bankverbindung wird dynamisch aus der API-Rückmeldung übernommen

5. Führen Sie die Einstellungen für jede verwendete secupay-Zahlungsart durch.

Wichtig für Shop-Versionen <= 3.19:

Aufgrund eines Fehlers der shop-internen Plugin-Verwaltung werden die Links zu den Zahlungsart-Bilder als absolute URL-Adressen, beginnen mit http://, eingetragen. Dies führt bei Shops, die den Bestellvorgang SSL-verschlüsselt eingerichtet haben, je nach Browsertyp zu einer Sicherheitswarnung bzw. Hinweis auf nur teilverschlüsselte Verbindung.

Ändern Sie daher bitte die Bild-URL auf einen relative Pfadangabe ab:

Kreditkarte:

includes/plugins/agws_secupay_flex/version/210/paymentmethod/secupay-kk/template/agws_secupay_kk_logo.png

Lastschrift:

includes/plugins/agws_secupay_flex/version/210/paymentmethod/secupay-kk/template/agws_secupay_ls_logo.png

Rechnungskauf:

includes/plugins/agws_secupay_flex/version/210/paymentmethod/secupay-kk/template/agws_secupay_rg_logo.png

(aus drucktechnischen Gründen werden die Pfade auf 2 Zeilen umgebrochen)

E. Zuordnung zu Versandarten

1. Wechseln Sie über „Kaufabwicklung → Versandarten“ in die Auflistung der eingerichteten Versandarten.
2. Ordnen Sie die secupay-Zahlungsart(en) den von Ihnen gewünschten Versandart(en) zu.

Hinweis:

Unabhängig von Ihrer tatsächlichen vertraglichen Vereinbarung mit der secupay.ag beinhaltet das Plugin alle drei möglichen Zahlungsarten (Kreditkarte, Lastschrift, Rechnungsbau).

Ordnen Sie nur die secupay-Zahlungsarten zu, für die vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen sind.

Das Plugin prüft intern jede Zahlungsart auf Gültigkeit.

F. Zugriff auf das secupay – Backend

Unmittelbar aus dem Shop-Admin heraus haben Sie über „Plugins → Plugins → Secupay AG Zahlungsmethoden FlexAPI“ im Register „secupay AG“ Zugriff auf das secupay-Backend.

The screenshot shows the login interface of the secupay AG backend. At the top, there is a navigation bar with three tabs: "secupay AG" (highlighted in orange), "Einstellungen", and "Dashboard". Below the navigation bar is a large, empty rectangular box. In the center of the page, there is a "Login" section. It features a "Benutzername" input field, a password field represented by a series of dots, and an "Anmelden" button. To the right of the password field, there is a link that says "Passwort vergessen". The secupay AG logo is positioned above the login fields.

Die Verbindung wird über eine gesicherte https-Verbindung aufgebaut.

Mit Eingabe Ihrer Login-Daten (Benutzername und Kennwort) melden Sie sich am secupay-Backend an und gelangen von dort aus zur Transaktionsübersicht, etc.

The screenshot shows the dashboard of the secupay AG backend after a successful login. The navigation bar at the top remains the same. Below the navigation bar is a large, empty rectangular box. In the center of the page, there is a "Letzte 10 Kunden" section, which currently displays "<Keine Einträge vorhanden>". To the left of this section, there is a sidebar with a list of links: "Startseite", "Transaktionsübersicht", "Rechnungen", "Auszahlungen", and "Stammdaten". Below this list is a "Transaktionssuche" section with a search input field and a "Suchen" button. To the right of the "Letzte 10 Kunden" section, there is a "Nächste Auszahlung" section with a link to "abmelden (websolutions)" and a note: "(Änderungen Vorbehalten. Abzüglich Gebühren.)". The secupay AG logo is positioned above the main content area.

G. Register „Dashboard“

secupay AG

Einstellungen

Dashboard

Bestellnummer:

suchen

Bestellungen

	Best.-Nr	Kunde	Zahlungsart	Abgeholt	Gesamtsumme	Bestelldatum	Zahldatum	Status	Hash	TACode	Betrag	Logging	Versand
<input type="checkbox"/>	188	Silvana Jähn (secupay AG)	Rechnung	Ja	165,00 €	30.07.2013 10:16:10	30.07.2013	authorisiert	rogmahrethac8290	2270379	165,00 €	30.07.2013 10:20:05	<div>Versand</div>
<input type="checkbox"/>	187	Silvana Jähn (secupay AG)	Lastschrift	Ja	50,00 €	30.07.2013 10:11:33	30.07.2013	authorisiert	ufqjwfoform8288	2270377	50,00 €	30.07.2013 10:15:05	
<input type="checkbox"/>	186	Silvana Jähn (secupay AG)	Kreditkarte	Ja	54,15 €	30.07.2013 10:03:31	30.07.2013	authorisiert	srnkpvagormi8287	2270376	54,15 €	30.07.2013 10:05:05	
<input type="checkbox"/>	185	Gerd Rütten (ag-websolutions.de)	Rechnung	Ja	50,00 €	30.07.2013 09:17:22	30.07.2013	authorisiert	xwfnsmvirmq8286	2270375	50,00 €	30.07.2013 09:20:05	<div>Versand</div>
<input type="checkbox"/>	184	Gerd Rütten (ag-websolutions.de)	Rechnung	Ja	50,00 €	30.07.2013 09:06:36	30.07.2013	authorisiert	attauzofcrxa8285	2270374	50,00 €	30.07.2013 09:10:05	<div>Versand</div>
<input type="checkbox"/>	183	Gerd Rütten (ag-websolutions.de)	Rechnung	Ja	50,00 €	30.07.2013 08:46:00	30.07.2013	authorisiert	xewxgkbatjkm8284	2270373	50,00 €	30.07.2013 08:50:12	<div>Versand</div>
<input type="checkbox"/>	Alle auswählen												

WaWi-Freigabe

Anzeige aktualisieren

Im Shop-Admin heraus haben Sie über „Plugins → Plugins → Secupay AG Zahlungsmethoden FlexAPI“ im Register „Dashboard“ eine Übersicht über alle Bestellungen, die mit einer secupay-Zahlungsart abgewickelt wurde.

Eine Bestellung wird erst dann zur Abholung für die JTL-WaWi im Webshopabgleich freigegeben, wenn (automatisiert) eine zweite Bestätigung/Freigabe durch secupay.ag erfolgt ist (Authorisierung der Zahlung). Bis zu dieser zweiten Mitteilung steht die Bestellung im Status „wartend“ und wird für die Abholung gesperrt.

Sollte aufgrund einer technischen Störung die zweite Mitteilung ausbleiben bzw. nicht verarbeitet werden können, so kann mit der Checkbox am Anfang der Zeile eine manuelle Freigabe gesetzt werden. Die Bestellung wird dann beim nächsten Webshopabgleich in die JTL-WaWi geholt.

Prüfen Sie aber in diesem Falle den tatsächlichen Status der Transaktion im secupay-Backend!

G.1 Register „Dashboard“ - Versand setzen

Ab Plugin-Version 2.11-1 nur für Bestellungen erforderlich, die VOR Einsatz dieser Version in der WaWi auf „100% versendet“ gesetzt wurden.

G.2 Rechnungskauf – automatisierte Versandmeldung an secupay

Ab Plugin-Version 211-1 wird bei Bestellungen, die über „Kauf auf Rechnung“ abgeschlossen wurden, der Versand automatisch beim Webshopabgleich an secupay gemeldet. Übergeben wird der Logistiker und ggfls. eine Tracking-Nummer. Als Versanddatum wird immer das Abgleich-/Meldedatum übertragen auch wenn in der WaWi ein hiervon abweichendes Versanddatum erfasst wurde.

Bei Teillieferungen erfolgt die Versandmeldung erst bei vollständigem Versand!

Im Plugin-Dashboard wird die ordnungsgemäße Versandmeldung angezeigt:

Hash	TACode	Betrag	Success	Push	Versand
44038	4685392	16.98 €	20.05.2015 19:48:08	20.05.2015 19:50:12	<input type="button" value="Versand"/>
44034	4685388	15.99 €	20.05.2015 19:41:15	20.05.2015 19:45:14	20.05.2015 19:46:58
43940	4685291	15.99 €	20.05.2015 19:01:55	20.05.2015 19:05:17	20.05.2015 19:21:40
35818	4669652	71.50 €	15.05.2015 23:55:31	16.05.2015 00:00:15	16.05.2015 00:01:18
35803	4669650	72.00 €	15.05.2015	15.05.2015	15.05.2015

Vorgänge, die VOR Plugin-Version 2.11-1 in der WaWi bereits auf 100% versendet gesetzt wurden, müssen manuell über den Button [Versand] an secupay gemeldet werden.

H. Weiterleitung des Kunden nach Zahlung / Bestellabschluss

Nach erfolgreicher Zahlung wird der Kunde im Shop automatisch auf die Bestell-Statusseite weiter geleitet.

Dort erhält er (analog der Bestell-Abschlussseite) einen Hinweis, dass seine Bestellung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Da zum Zeitpunkt der Weiterleitung / Bestell-Abschluss die zweite Bestätigung / Freigabe durch die secupay.ag noch nicht vorliegt, steht der Zahlungsstatus auf „Authorisierung (ausstehend)“.

[Startseite](#) [Mein Konto](#) [News](#) [Kontakt](#) Warenkorb (0,00 €)

Produkt suchen

[Zeige alle Bestseller](#)

Kategorien

- Grundfunktionen
- Sichtbarkeiten
- Preisauszeichnung
- Lageroptionen
- Variationen
- Suchmaschine
- Versandberechnung
- Mediendateien
- Variationskombinationen
- Konfigurator
- Stücklisten
- Erweiterungen
- Kategorie mit Unter- und Unter-Unter-Kategorie

[Startseite » Mein Konto](#)

Bestelldetails zu 189 vom 30.07.2013 20:47:07

Ihre Bestellung wurde erfolgreich abgeschlossen.
Sie erhalten in wenigen Augenblicken eine Bestätigungs-E-Mail mit den Bestelldaten.

Rechnungsadresse
ag-websolutions.de
Herr Gerd Rütten
Pannengasse 24
50181 Bedburg
Deutschland
Telefon: 02272-938044
support@ag-websolutions.de

Lieferadresse entspricht der Rechnungsadresse
ag-websolutions.de
Herr Gerd Rütten
Pannengasse 24
50181 Bedburg
Deutschland
Telefon: 02272-938044
support@ag-websolutions.de

Status
offen

Zahlungsart:
secupay Lastschriftzahlung
Authorisierung (ausstehend)

Versandart: DHL Paket
noch nicht versendet

Wunschzettel

1x [Standardprodukt](#)
[Zum Wunschzettel](#)

Informationen

[Zahlungsmöglichkeiten](#)

Warenkorb

ARTIKEL	VERSANDSTATUS	ANZAHL	WARENWERT
Standardprodukt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1	50,00 €

I. Nutzungshinweise / Datenschutzerklärung

Nutzungshinweise:

Beachten Sie, dass der Versand an Packstationen, Postfächer oder Postboxen nicht von der Garantie abgedeckt ist (siehe AGB). Der Versand muss immer an die zu secupay übermittelte Adresse (Rechnungsadresse) erfolgen. Nachträgliches ändern der Versandadresse ist nicht möglich.

Damit sich das secupay-System individuell auf Ihren Shop einstellen kann, erhalten Sie in der Anfangsphase (die ersten 25 erfolgreichen Lastschrifttransaktionen) bei Waren ab einem Wert von 100€ eine E-Mail, dass der Versand erst nach 4 Bankarbeitstagen erfolgen sollte. Damit kann das tatsächliche Risiko eingeschätzt werden und im Fall der Rücklastschrift, wird der administrative Mehraufwand umgangen.

Datenschutzerklärung:

Bei Nutzung der Zahlungsmodule von secupay sind Sie verpflichtet, in der Datenschutzerklärung die Datenschutzhinweise von secupay anzuzeigen.

Die aktuellen Texte finden Sie im secupay-Frontend (<https://connect.secupay.ag>) unter dem Menüpunkt „Stammdaten“ oder Sie erhalten diese auf Nachfrage direkt bei der secupay AG.

K. Mailvorlagen

1. Bestellbestätigungs-Mail

Für die Bestellbestätigungs-Mail nutzt das Plugin die Standard-Mailvorlage. Nehmen Sie in dieser bitte folgende manuelle Anpassung (je Sprache sowie html und text) vor.

Suchen Sie am Ende der Vorlage folgenden Eintrag:

...

*

*

*Sie haben folgende Zahlungsart gewählt: {\$Bestellung->cZahlungsartName}

*

Fügen Sie DANACH folgende Code ein:

{if \$Bestellung->Zahlungsart->cModulld|strpos:"secupaydebit" !== false}

*Die Bestellung wird sofort nach Verfügbarkeit versandt.

*

*Der Gesamtbetrag der Bestellung wird in den nächsten Tagen durch die secupay.ag von Ihrem angegebenen Bankkonto abgebucht.

*

{elseif \$Bestellung->Zahlungsart->cModulld|strpos:"secupaycredit" !== false}

*Die Bestellung wird sofort nach Verfügbarkeit versandt.

*

*Der Gesamtbetrag der Bestellung wird in den nächsten Tagen durch die secupay.ag von Ihrem angegebenen Kreditkartenkonto abgebucht.

*

{elseif \$Bestellung->Zahlungsart->cModulld|strpos:"secupayinvoice" !== false}

*Die Bestellung wird sofort nach Verfügbarkeit versandt.

*

*Bitte zahlen Sie den Rechnungsbetrag an die secupay.ag (weitere Informationen folgen).

*

{else}

es FOLGT dann der unveränderte Code der Standard-Vorlage:

{if \$Bestellung->Zahlungsart->cModulld=="za_ueberweisung_jtl"}

...

*Die Bestellung wird direkt nach Zahlungseingang versandt.
{/if}*

Tragen Sie nach dem {/if} ein weiteres schließendes *{/if}* ein.

2. Authorisierung der Zahlungsart

Als Bestätigung der Authorisierung der Zahlungsart durch secupay (vergleichbar mit der Zahlungsbestätigungs-Mail im Standard) bringt das Plugin eine eigene Mailvorlage mit.

Sie finden diese im Shop-Admin unter Inhalt → Emailvorlagen in der Kategorie „Plugin Mailvorlagen“ mit dem Namen „secupay - Zahlungsauthorisierung“.
Sie können den Mailtext an Ihre Wünsche anpassen.

Diese Mailvorlage wird bei allen Zahlungsarten des Plugin verwendet und ersetzt die Zahlungsbestätigungsmail!

Wichtig:

Aufgrund sehr enger Restriktionen der shop-internen Plugin-Verwaltung können für den Mailvorlagen-BETREFF keine Sonderzeichen (hier „#“ und „.“) übergeben werden.

Ändern Sie daher bitte manuell nach Installation den Betreff wie folgt ab:

alter Eintrag:

Zahlungsauthorisierung Ihrer Bestellung bestellungbestellnr vom
bestellungserstelldatum_de bei firmaname ist eingegangen

neuer Eintrag:

Zahlungsauthorisierung Ihrer Bestellung #bestellung.bestellnr# vom
#bestellung.erstelldatum_de# bei #firma.name# ist eingegangen

(Die Sonderzeichen sind farblich gekennzeichnet)

L. *Abschlusstest und Produktiv-Betrieb*

Nachdem Sie alle Zahlungsarten wie zuvor beschrieben eingerichtet haben, führen Sie bitte für jede Zahlungsart eine Testbestellung durch. Achten Sie hierbei darauf, dass in den Einstellungsparametern der Zahlungsarten jeweils der Parameter „secupay Betriebsmodus“ auf „Testmodus“ steht.

Kontrollieren Sie nach der jeweiligen Bestellung die Daten im Plugin-Dashboard UND im secupay-Backend.

Stimmen alle Werte überein, stellen Sie in allen genutzten/getesteten Zahlungsarten den Einstellungsparameter „secupay Betriebsmodus“ auf „Livemodus“.

M. Anpassung JTL-WaWi

1. Zahlungsarten

Richten Sie in der JTL-WaWi für jede verwendet Shop-Zahlungsart eine gleichnamige WaWi-Zahlungsart ein.

Verwenden Sie als WaWi-Zahlungsart-Namen:

- secupay.Kreditkartenzahlung
- secupay.Lastschriftzahlung
- secupay.Rechnungskauf

bzw. den von Ihnen im Shop-Admin angepassten Zahlungsart-Namen!

Sie gelangen in der JTL-WaWi zur Verwaltung der Zahlungsarten über

Menü „Einstellungen“ → Versand / Zahlung → Zahlungsarten → [Hinzufügen]

JTL Zahlungsart bearbeiten

Neue Zahlungsart anlegen
Hier können Sie neue Zahlungsarten anlegen

Zahlungsart Name:

eBay Zahlungsart zuordnen:

Andere Sprachen:

Sprache	Name

Editierbarer Name der Zahlungsart:

☐ Lastschriftverfahren (Bankverbindung wird in DTAUS exportiert)

☐ Auslieferung vor Zahlungseingang möglich

SKR03/04 - Konto:

Drucktexte: Deutsch

Auf Rechnung drucken vor Zahlungseingang:

Auf Rechnung drucken nur nach Zahlungseingang:

Folgende Platzhalter können im Druck verwendet werden:

- <D> :Zahlungsdatum *
- <Z> :Zahlungsart
- :Betrag
- <K> :Kontonummer Kunde
- <L> :Bankleitzahl Kunde
- <N>:Bankname

*) vor Zahlungseingang nicht enthalten

2. Rechnungsformular – Vorlage

Achte Sie darauf, dass das Feld „JTL.WaWi.Vorgang.Hinweis“ bzw. ab WaWi-Version 0999x das Feld „Vorgang.Auftrag.Hinweis.Text“ bzw. ab WaWi-Version 1.0.0 das Feld „Vorgang.Hinweis.Text“ in Ihrer Rechnungsformular-Vorlage eingebunden ist.

N. Hinweis für Bestandskunden

Die Nutzung des Plugins „Secupay AG Zahlungsmethoden FlexAPI“ setzt eine entsprechende Vertragsanpassung durch die secupay.ag voraus.

Bitte nehmen Sie daher vor Installation Kontakt mit dem secupay-Kundenservice auf.

Sobald Ihr Vertrag auf die neue API umgestellt wurde, de-installieren Sie zunächst das bisherige Plugin und löschen mittels Ihres FTP-Programm das Verzeichnis „/includes/plugins/agws_secupay“ von Ihrem Webserver (alle Unterverzeichnisse und Dateien).

Installieren und Konfigurieren Sie dann das neue Plugin wie zuvor beschrieben.

O. Durchführung eines Plugin-Updates

Plugin-Version	Updatehinweis
200-0001	<ul style="list-style-type: none">- Minor-Update- Vorhandene Webserver-Dateien im Versions-Verzeichnis „200“ aus dem Installationspaket überschreiben- kein Plugin-Update über die Pluginverwaltung erforderlich
200-0002	<ul style="list-style-type: none">- Minor-Update- Vorhandene Webserver-Dateien im Versions-Verzeichnis „200“ aus dem Installationspaket überschreiben- kein Plugin-Update über die Pluginverwaltung erforderlich
210-1	<ul style="list-style-type: none">- Major-Update- Installationspaket auf den Webserver hochladen (includes/plugins/)- Plugin-Update über die Pluginverwaltung durchführen- Kontrolle der eMail-Texte bei:<ul style="list-style-type: none">- Standard-Bestellbestätigungsmail- Secupay-Zahlungsauthorisierung- Kontrolle der Versandarten-Zuordnung
211-1	<ul style="list-style-type: none">- Major-Update- Installationspaket auf den Webserver hochladen (includes/plugins/)- Plugin-Update über die Pluginverwaltung durchführen- Kontrolle der eMail-Texte bei:<ul style="list-style-type: none">- Standard-Bestellbestätigungsmail- Secupay-Zahlungsauthorisierung- Kontrolle der Versandarten-Zuordnung

Plugin-Version	Updatehinweis
212-1	<ul style="list-style-type: none"> - Major-Update - Installationspaket auf den Webserver hochladen (includes/plugins/) - Plugin-Update über die Pluginverwaltung durchführen - Kontrolle der eMail-Texte bei: <ul style="list-style-type: none"> - Standard-Bestellbestätigungsmail - Secupay-Zahlungsauthorisierung - Kontrolle der Versandarten-Zuordnung
4.0.0	- Major-Update nach Refactoring für Shop 3 / Shop 4 (Kombi-Plugin)
4.0.1	- Code-Refactoring für Shop 4.0.2

Empfehlung für Plugin-Version 4.00/4.01 bei Update

Aufgrund der komplexen Änderungen empfiehlt es sich, die Version 4.00/4.01 des Plugins nicht als Update, sondern als Neu-Installation durchzuführen.

Bitte beachten Sie, dass bei der notwendigen Deinstallation der bisherigen Plugin-Version die Dashboard-Tabelle geleert wird! Sollten Sie hier noch nicht versendete Aufträge mit der Zahlungsart secupay-Rechnungskauf haben, so müssen Sie bei diesen Aufträgen manuell den Versand im secupay-Backend eintragen!

- 1. Deinstallation der bisherigen Plugin-Version***
- 2. Kontrolle bei den Zahlungsarten, dass die secupay-Zahlungsarten nicht mehr aufgeführt werden***
- 3. Kontrolle bei den Versandarten, dass die secupay-Zahlungsarten keiner Versandart mehr zugeordnet sind***
- 4. Kontrolle bei den Email-Vorlagen, dass die secupay-Mailvorlagen nicht mehr aufgeführt werden***
- 5. Upload des aktuellen Plugin-Pakets***
- 6. (Neu-)Installation des Plugins***
- 7. Einrichtung***
- 8. Test***

P. JTL-Guide – Kategorien

Folgende JTL-Guide-Kategorien enthalten allgemeine Hinweise und Erläuterungen zu den einzelnen Installationspunkten (JTL-Shop 4):

Kategorie: Shop / Plugins

<http://guide.jtl-software.de/jtl/JTL-Shop:Backend:Plugins>

Kategorie: Shop / Zahlungsarten

<http://guide.jtl-software.de/jtl/JTL-Shop:Backend:Storefront:Zahlungsarten>

Kategorie: Shop / Versandarten

<http://guide.jtl-software.de/jtl/Kaufabwicklung:Versandarten#Versandarten>

Kategorie: WaWi / Zahlungsarten

<http://guide.jtl-software.de/jtl/Kategorie:JTL-Wawi:Einstellungen:Zahlungsarten>

Q. *Kundenservice und Support*

Bei Fragen und Problemen stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung:

secupay AG – Kundenservice

Telefon: 035955 / 7550-0
Mail: info@secupay.ag

ag-websolutions.de (nur technischer Support)

Ticket-System: <https://helpdesk.ag-websolutions.de>