No Commits

```
git checkout --orphan nova-branch
git add -A
git commit -m "coloque-algo-aqui"
git branch -D main
git branch -m main
git push -f origin main
```

Se você já está familiarizado com o processo de clonagem de repositórios e navegação pelo terminal, mas quer saber o comando, ai está. Substitua coloque-algo-aqui pela mensagem que deseja para o novo commit.

Neste tutorial, vou explicar como limpar todo o histórico de commit de um repositório Git, mantendo apenas a última alteração. Esse processo é útil quando você deseja iniciar um novo histórico de commit a partir do último estado do seu projeto.

Pré-requisitos:

- Git instalado no seu sistema.
- Acesso ao terminal ou prompt de comando.

Clone o Repositório

Se você ainda não possui uma cópia do repositório em seu computador, clone-o seguindo estas etapas:

No terminal, navegue até o diretório onde deseja clonar o repositório, usando o comando cd.

```
cd caminho/para/onde/quer/clonar
```


Substitua caminho/para/onde/quer/clonar pelo diretório desejado em seu sistema.


Em seguida, clone o repositório usando o comando git clone seguido da URL do repositório:

```
git clone cole-a-url-aqui
```

Substitua cole-a-url-aqui pela URL do repositório que você deseja clonar. Por exemplo:

```
git clone https://github.com/secwired/LABS.git
```






Note que eu tenho 47 Commits nesse repositório.

Executando o comando

Vá até a pasta que está o repositório clonado, clique com o botão direito no espaço vazio e abra no Terminal ou Git Bash e cole o comando:

```
git checkout --orphan nova-branch
git add -A
git commit -m "coloque-algo-aqui"
git branch -D main
git branch -m main
git push -f origin main
```



Ao abrir o **terminal** e colar o comando, vai aparecer um aviso, clique em "Colar mesmo assim" e confirme você vai precisar dar enter mais uma vez para terminar.

Aviso Você está prestes a colar texto que contém várias linhas. Se você colar este texto no seu shell, poderá ocorrer a execução inesperada dos comandos. Deseja continuar? Conteúdo da área de transferência (visualização): git checkout —orphan nova—branch git add —A

Colar mesmo assim

git commit -m "୨୧" git branch -D main git branch -m main git push -f origin main

Cancelar

```
Windows PowerShell
                                         ×
PS C:\Users\anyum\Documentos\LABS> git checkout --orphan nova-branch
Switched to a new branch 'nova-branch'
PS C:\Users\anyum\Documentos\LABS> git add -A
PS C:\Users\anyum\Documentos\LABS> git commit -m "97
[nova-branch (root-commit) c4a0ff6] Üö½
47 files changed, 91787 insertions(+)
create mode 100644 .gitattributes
 create mode 100644 .obsidian/app.json
 create mode 100644 .obsidian/appearance.json
 create mode 100644 .obsidian/community-plugins.json
 create mode 100644 .obsidian/core-plugins-migration.json
 create mode 100644 .obsidian/core-plugins.json
 create mode 100644 .obsidian/graph.json
 create mode 100644 .obsidian/hotkeys.json
create mode 100644 .obsidian/plugins/canvas-node-screenshot/main.js
 create mode 100644 .obsidian/plugins/canvas-node-screenshot/manifest.json
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-git/data.json
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-git/main.js
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-git/manifest.json
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-git/styles.css
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-style-settings/data.json
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-style-settings/main.js
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-style-settings/manifest.json
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-style-settings/styles.css
 create mode 100644 .obsidian/themes/Blue Topaz/manifest.json
 create mode 100644 .obsidian/themes/Blue Topaz/theme.css
 create mode 100644 .obsidian/themes/Pink Topaz/manifest.json
 create mode 100644 .obsidian/themes/Pink Topaz/theme.css
 create mode 100644 .obsidian/workspace.json
 create mode 100644 .obsidian/workspaces.json
 create mode 100644 ANEXOS/Ramnit Blue Team Lab.png
 create mode 100644 ANEXOS/VT-DAT.png
create mode 100644 ANEXOS/VT-DNS & FILES.png
 create mode 100644 ANEXOS/VT-DOMAINS.png
 create mode 100644 ANEXOS/VT-EXE.png
create mode 100644 ANEXOS/VT-HISTORY DAT.png
 create mode 100644 ANEXOS/VT-IMG.png
 create mode 100644 ANEXOS/VT-IP.png
 create mode 100644 ANEXOS/VT-PROPERTIES DAT.png
 create mode 100644 ANEXOS/VT-PROPERTIES EXE.png
 create mode 100644 ANEXOS/VT-PROPERTIES IMG.png
 create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp imageinfo.png
create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp windows.filescan grep ChromeSetup.png
create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp windows.info.png
create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp windows.netstat.png
create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp windows.pslist.png
 create mode 100644 ANEXOS/volatility logo.png
 create mode 100644 PDF/Ramnit Blue Team Lab.pdf
 create mode 100644 PoisonedCredentials Blue Team Lab.canvas
 create mode 100644 PoisonedCredentials Blue Team Lab.md
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 Ramnit Blue Team Lab.canvas
 create mode 100644 Ramnit Blue Team Lab.md
PS C:\Users\anyum\Documentos\LABS> git branch -D main
Deleted branch main (was 32e3f9f).
PS C:\Users\anyum\Documentos\LABS> git branch -m main
PS C:\Users\anyum\Documentos\LABS> git push -f origin main
Enumerating objects: 59, done.
Counting objects: 100% (59/59),
Counting objects: 100% (59/59), done.

Delta compression using up to 24 threads

Compressing objects: 100% (57/57), done.

Writing objects: 100% (59/59), 13.10 MiB | 7.47 MiB/s, done.

Total 59 (delta 1), reused 47 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)

remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.

To https://github.com/secwired/LABS.git

+ 32e3f9f...c4a0ff6 main -> main (forced update)

PS C:\Users\anyum\Documentos\LABS>
```

Se for abrir no Git, basta colar e dar enter.

```
MINGW64:/c/Users/anyum/Documentos/LABS
 @Lai MINGW64 ~/Documentos/LABS (main)
$ git checkout --orphan nova-branch
git add -A
git commit -m
git branch -D main
git branch -m main
git push -f origin main
 Switched to a new branch 'nova-branch'
 [nova-branch (root-commit) 55cba80] ๆ
 47 files changed, 91787 insertions(+) create mode 100644 .gitattributes create mode 100644 .obsidian/app.json
 create mode 100644 .obsidian/appearance.json
create mode 100644 .obsidian/community-plugins.json
 create mode 100644 .obsidian/core-plugins-migration.json
create mode 100644 .obsidian/core-plugins.json
 create mode 100644 .obsidian/graph.json
create mode 100644 .obsidian/hotkeys.json
create mode 100644 .obsidian/plugins/canvas-node-screenshot/main.js
create mode 100644 .obsidian/plugins/canvas-node-screenshot/manifest.json
  create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-git/data.json
  create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-git/main.js
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-git/manifest.json create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-git/styles.css
  create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-style-settings/data.json
  create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-style-settings/main.js
 create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-style-settings/manifest.json create mode 100644 .obsidian/plugins/obsidian-style-settings/styles.css
 create mode 100644 .obsidian/themes/Blue Topaz/manifest.json create mode 100644 .obsidian/themes/Blue Topaz/theme.css
 create mode 100644 .obsidian/themes/Pink Topaz/manifest.json
create mode 100644 .obsidian/themes/Pink Topaz/theme.css
 create mode 100644 .obsidian/workspace.json
create mode 100644 .obsidian/workspaces.json
  create mode 100644 ANEXOS/Ramnit Blue Team Lab.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-DAT.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-DNS & FILES.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-DOMAINS.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-EXE.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-HISTORY DAT.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-IMG.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-IP.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-PROPERTIES DAT.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-PROPERTIES EXE.png
  create mode 100644 ANEXOS/VT-PROPERTIES IMG.png
 create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp imageinfo.png
create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp windows.filescan grep C
 nromeSetup.png
create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp windows.info.png
 create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp windows.netstat.png
create mode 100644 ANEXOS/python3 vol.py -f memory.dmp windows.pslist.png
  create mode 100644 ANEXOS/volatility logo.png
  create mode 100644 PDF/Ramnit Blue Team Lab.pdf
 create mode 100644 PoisonedCredentials Blue Team Lab.canvas create mode 100644 PoisonedCredentials Blue Team Lab.md
  create mode 100644 README.md
  create mode 100644 Ramnit Blue Team Lab.canvas
  create mode 100644 Ramnit Blue Team Lab.md
 Deleted branch main (was c4a0ff6).
Enumerating objects: 59, done.
Counting objects: 100% (59/59), done.
Counting objects: 100% (59/59), done.

Delta compression using up to 24 threads

Compressing objects: 100% (57/57), done.


Writing objects: 100% (59/59), 13.10 MiB | 7.50 MiB/s, done.

Total 59 (delta 1), reused 47 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)

remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.

To https://github.com/secwired/LABS.git
    c4a0ff6...55cba80 main -> main (forced update)
```

Prontinho.



Note que agora só ficou I Commit.

O que o comando faz?

- git checkout --orphan nova-branch: Cria uma nova branch sem histórico.
- git add -A: Adiciona todos os arquivos ao novo commit.
- git commit -m "coloque-algo-aqui": Cria um novo commit com todos os arquivos.
- git branch -D main: Exclui a antiga ramificação main.
- git branch -m main: Renomeia a ramificação atual para main.
- git push -f origin main: Força o envio do novo histórico para o repositório remoto.

Material complementar:

- Playlist: Curso de Git e GitHub Curso em Vídeo
- Entendendo GIT | (não é um tutorial!) Fabio Akita
- Usando Git Direito | Limpando seus Commits! Fabio Akita