
SEDERG_PAY — Diagrama entidad-relación completo


Modelo conceptual basado en el documento maestro y las especificaciones funcionales v0.1. Stack previsto: React, Yii2/PHP y PostgreSQL. El diseño se encuentra en estado de propuesta técnica y requiere validación antes de convertirse en migraciones definitivas.



Lectura: el diagrama general presenta dominios y dependencias principales. Las páginas siguientes detallan entidades, claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y cardinalidades. La ejecución de pagos reales y la compensación permanecen condicionadas a las validaciones legales, contractuales y operativas correspondientes.

01. Identidad, acceso y cumplimiento


Usuarios, perfiles, roles, beneficiarios, verificaciones y expedientes de cumplimiento. Las etiquetas PK y FK identifican claves primarias y foráneas; 1:N indica relación uno a muchos.



02. Cotización, transferencias y operaciones

Configuración de corredores, cotizaciones, solicitudes, eventos de estado, idempotencia e instrucciones de pago. Las etiquetas PK y FK identifican claves primarias y foráneas; 1:N indica relación uno a muchos.


SEDERG_PAY — Cotización y ciclo de transferencia



03. Libro contable, liquidez y compensación


Libro de doble partida, cuentas, movimientos, posiciones de liquidez y lotes de compensación/liquidación. Las etiquetas PK y FK identifican claves primarias y foráneas; 1:N indica relación uno a muchos.

SEDERG_PAY — Ledger, liquidez y compensación




04. Proveedores, eventos externos y conciliación

Eventos de proveedores, lotes de conciliación, registros importados, discrepancias y resoluciones. Las etiquetas PK y FK identifican claves primarias y foráneas; 1:N indica relación uno a muchos.



05. Soporte, notificaciones, auditoría y configuración

Tickets, mensajes, notificaciones, bitácora, catálogos, configuración e historial de cambios. Las etiquetas PK y FK identifican claves primarias y foráneas; 1:N indica relación uno a muchos.



Convenciones y decisiones de modelado

• Los nombres de tablas están en inglés para mantener coherencia con Yii2/PostgreSQL; la interfaz de usuario puede estar en español y ruso.

• Todos los importes monetarios deben almacenarse con NUMERIC/DECIMAL y moneda explícita; no usar FLOAT/REAL para dinero.

• La contabilidad se modela mediante ledger_transactions y ledger_entries. Los movimientos confirmados no deben borrarse ni sobrescribirse; las correcciones se registran mediante asientos compensatorios.

• Las instrucciones de pago y los eventos del proveedor son entidades distintas. Un timeout no equivale a fallo ni a confirmación.

• Los detalles de beneficiarios y adjuntos sensibles deben cifrarse/protegerse y no aparecer en claro en listados o logs.

• Las entidades de compensación se incluyen en el modelo, pero deben permanecer deshabilitadas hasta confirmar el marco legal, contractual, contable y la disponibilidad de liquidez.

• Tablas adicionales de implementación —por ejemplo, sesiones, tokens de verificación, refresh tokens, catálogos de países/monedas, plantillas de mensajes, alertas y métricas técnicas— pueden añadirse durante el diseño físico y de seguridad.