ร่างขอบเขตของงาน

รายการ จ้างบริการรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจ้างบริการรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน เพื่อใช้ในการให้บริการรถรับ-ส่งบุคลากร ผู้มาใช้บริการ ระหว่าง รพ.ศิริราช(ประตู5)-หอพัก 11,12(8ไร่) และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า-พาต้า-รพ.ศิริราช(ประตู5) และสถานีรถไฟฟ้าไฟฉาย-คอนโดIDEO-รพ.ศิริราช(ประตู5) ระยะเวลาจ้าง 36 เดือน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการให้บริการรถรับ-ส่งบุคลากร ผู้มาใช้บริการ ระหว่าง รพ.ศิริราช(ประตู5)-หอพัก 11,12(8ไร่) และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า–พาต้า-รพ.ศิริราช(ประตู5) และสถานีรถไฟฟ้าไฟฉาย-คอนโดIDEO-รพ.ศิริราช(ประตู5)

3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.มีความสามารถตามกฎหมาย

2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ตามเอกสารแนบ

5.ระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน 2563

6.ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถ

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ [✓] ราคาต่ำสุด

[ ] การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

8. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ 94,320,000.00 บาท (เก้าสิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2564-2566

ผู้ประกอบการสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.si.mahidol.ac.th และ e-mail : siinv@mahidol.ac.th ต้องเปิดเผยชื่อ,ที่อยู่,e-mailของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

1. ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร ประธานกรรมการ
   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
2. รศ.นพ. ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ กรรมการ
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
3. นายอำนวย คณะศิลา กรรมการ
   ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
4. นายพจน์ดนัย โควาดิสัย กรรมการ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นายสุภาโชติ สุวรรณรัตน์ กรรมการ
   ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รายการ จ้างบริการรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน

1.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างรถโดยสารไฟฟ้าธรรมดาหรือปรับอากาศที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

1.3 ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้นไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

1.4 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

2.1 คุณลักษณะการให้บริการ แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ดังนี้

2.1.1 เส้นทางที่ 1 รถโดยสารไฟฟ้า ให้บริการ รับ-ส่ง รพ.ศิริราช(ประตู5) – อาคารหอพัก 11,12(8ไร่) จำนวน 4 คัน

2.1.1.1 รถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากการกักเก็บประจุไฟฟ้า ที่มาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าภายนอก(Electric Vehicles EV) มีระบบปรับอากาศ ต้องเป็นรถที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและผลิตจากบริษัทที่เชื่อถือได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นไปตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติ ประกาศต่างๆ ด้านการจราจรและกรมขนส่งทางบกที่ประกาศใช้ในประเทศไทย

2.1.1.2 ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กม./ชม.

2.1.1.3 ความยาวตัวรถ ขนาดไม่เกิน 7,250 มม.

2.1.1.4 ความกว้างขนาดไม่เกิน 2,300 มม.

2.1.1.5 ความสูงรวมเมื่อประกอบเสร็จไม่เกิน 3,200 มม.

2.1.1.6 เป็นรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง

2.1.1.7 เบาะที่นั่ง และพนักพิงเป็นฟองน้ำอัดขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 มม. มีมือจับหลังพนักพิงทุกตัว และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

2.1.1.8 พื้นรถปูด้วยแผ่นยางที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองคุณภาพตามตราฐาน และมีคุณสมบัติ “กันลื่น-ล้ม”

2.1.1.9 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์เย็น และเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร สามารถปรับอุณหภูมิพร้อมหน้าจอ LED แสดงอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

2.1.1.10 กระจกทั้งหมดเป็นกระจกนิรภัย พร้อมติดตั้งฟิลม์กรองแสงที่มีคุณสมบัติกันความร้อนและรังสียูวีที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตราฐาน และได้รับการรับรองความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

2.1.1.11 ประตูผู้โดยสารขึ้น-ลง จำนวน อย่างน้อย 1 ประตู ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตัวรถ เปิด-ปิด ด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งระบบเซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก

2.1.1.12 ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ค้อนเคาะกระจกภายในรถจำนวน 4 ชุด , มีประตูฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ประตู บริเวณท้ายด้านขวาของตัวรถพร้อมมีป้ายสัญลักษณ์ " ประตูฉุกเฉิน " ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

2.1.1.13 ติดตั้งถังดับเพลิงผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มีคุณสมบัติสามารถดับเพลิงที่มาจากระบบไฟฟ้าได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือตามที่ผู้ว่าจ้างระบุ

2.1.1.14 ติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างสว่างเพียงพอภายในห้องโดยสารและบริเวณบันได ขึ้นลง เช่นโคมไฟ LED

2.1.1.15 ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

2.1.1.16 ลักษณะสีตัวถังรถภายนอก และการตกแต่งภายใน ของรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ผู้รับจ้างต้องออกแบบพร้อมแสดงรายละเอียด ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

2.1.2 เส้นทางที่ 2 รถโดยสารไฟฟ้า ให้บริการ รับ-ส่ง ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า – พาต้า – รพ.ศิริราช(ประตู5) จำนวน 4 คัน

2.1.2.1 รถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากการกักเก็บประจุไฟฟ้า ที่มาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าภายนอก(Electric Vehicles EV) มีระบบปรับอากาศ ต้องเป็นรถที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและผลิตจากบริษัทที่เชื่อถือได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นไปตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติ ประกาศต่างๆ ด้านการจราจรและกรมขนส่งทางบกที่ประกาศใช้ในประเทศไทย

2.1.2.2 ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กม./ชม.

2.1.2.3 ความยาวตัวรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 11,000 มม.

2.1.2.4 ความกว้างขนาดไม่เกิน 2,600 มม.

2.1.2.5 ความสูงรวมเมื่อประกอบเสร็จไม่เกิน 3,300 มม.

2.1.2.6 เป็นรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง

2.1.2.7 เบาะที่นั่ง และพนักพิงเป็นฟองน้ำอัดขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 มม. มีมือจับหลังพนักพิงทุกตัว และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

2.1.2.8 พื้นรถปูด้วยแผ่นยางที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองคุณภาพตามตราฐาน และมีคุณสมบัติ "กันลื่น-ล้ม"

2.1.2.9 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์เย็น และเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร สามารถปรับอุณหภูมิพร้อมหน้าจอ LED แสดงอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

2.1.2.10 กระจกทั้งหมดเป็นกระจกนิรภัย พร้อมติดตั้งฟิลม์กรองแสงที่มีคุณสมบัติกันความร้อนและรังสียูวีที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตราฐาน และได้รับการรับรองความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

2.1.2.11 ประตูผู้โดยสารขึ้น-ลง จำนวน อย่างน้อย 1 ประตู ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตัวรถ เปิด-ปิด ด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งระบบเซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก

2.1.2.12 ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ค้อนเคาะกระจกภายในรถจำนวน 4 ชุด , มีประตูฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ประตู บริเวณท้ายด้านขวาของตัวรถพร้อมมีป้ายสัญลักษณ์ " ประตูฉุกเฉิน " ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

2.1.2.13 ติดตั้งถังดับเพลิงผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มีคุณสมบัติสามารถดับเพลิงที่มาจากระบบไฟฟ้าได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือตามที่ผู้ว่าจ้างระบุ

2.1.2.14 ติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างสว่างเพียงพอภายในห้องโดยสารและบริเวณบันได ขึ้นลง เช่นโคมไฟ LED

2.1.2.15 ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

2.1.2.16 ลักษณะสีตัวถังรถภายนอก และการตกแต่งภายใน ของรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ผู้รับจ้างต้องออกแบบพร้อมแสดงรายละเอียด ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

2.1.3 เส้นทางที่ 3 รถโดยสารไฟฟ้าให้บริการ รับ-ส่ง สถานีรถไฟฟ้าไฟฉาย-คอนโดIDEO-รพ.ศิริราช(ประตู5) จำนวน 4 คัน

2.1.3.1 รถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากการกักเก็บประจุไฟฟ้า ที่มาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าภายนอก(Electric Vehicles EV) มีระบบปรับอากาศ ต้องเป็นรถที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและผลิตจากบริษัทที่เชื่อถือได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นไปตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติ ประกาศต่างๆ ด้านการจราจรและกรมขนส่งทางบกที่ประกาศใช้ในประเทศไทย

2.1.3.2 ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กม./ชม.

2.1.3.3 ความยาวตัวรถ ขนาดไม่เกิน 7,250 มม.

2.1.3.4 ความกว้างขนาดไม่เกิน 2,300 มม.

2.1.3.5 ความสูงรวมเมื่อประกอบเสร็จไม่เกิน 3,200 มม.

2.1.3.6 เป็นรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง

2.1.3.7 เบาะที่นั่ง และพนักพิงเป็นฟองน้ำอัดขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 มม. มีมือจับหลังพนักพิงทุกตัว และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

2.1.3.8 พื้นรถปูด้วยแผ่นยางที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองคุณภาพตามตราฐาน และมีคุณสมบัติ "กันลื่น-ล้ม"

2.1.3.9 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์เย็น และเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร สามารถปรับอุณหภูมิพร้อมหน้าจอ LED แสดงอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

2.1.3.10 กระจกทั้งหมดเป็นกระจกนิรภัย พร้อมติดตั้งฟิลม์กรองแสงที่มีคุณสมบัติกันความร้อนและรังสียูวีที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตราฐาน และได้รับการรับรองความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

2.1.3.11 ประตูผู้โดยสารขึ้น-ลง จำนวน อย่างน้อย 1 ประตู ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตัวรถ เปิด-ปิด ด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งระบบเซนเซอร์ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก

2.1.3.12 ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ค้อนเคาะกระจกภายในรถจำนวน 4 ชุด , มีประตูฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ประตู บริเวณท้ายด้านขวาของตัวรถพร้อมมีป้ายสัญลักษณ์ " ประตูฉุกเฉิน " ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

2.1.3.13 ติดตั้งถังดับเพลิงผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มีคุณสมบัติสามารถดับเพลิงที่มาจากระบบไฟฟ้าได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือตามที่ผู้ว่าจ้างระบุ

2.1.3.14 ติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างสว่างเพียงพอภายในห้องโดยสารและบริเวณบันได ขึ้นลง เช่นโคมไฟ LED

2.1.3.15 ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

2.1.3.16 ลักษณะสีตัวถังรถภายนอก และการตกแต่งภายใน ของรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ผู้รับจ้างต้องออกแบบพร้อมแสดงรายละเอียด ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

2.2 คุณลักษณะแบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟ

2.2.1 แบตเตอรี่รถไฟฟ้า มีความจุไฟฟ้า เพียงพอสำหรับให้บริการตามสัญญา และมีคุณสมบัติสามารถชาร์จไฟแบบ Quick Charge ได้

2.2.2 เต้าเสียบ เต้ารับจ่ายไฟฟ้า ตัวต่อยานยนต์ และเต้ารับไฟฟ้าที่ยานยนต์ – การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า มีรูปแบบที่สามารถรองรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส และระบบไฟฟ้ากระแสตรงได้ และได้มาตรฐานระดับนานาชาติ (IEC Internation Electrotechique Commission) พร้อมรองรับการใช้งานในบริบทของประเทศไทย

2.2.3 หัวจ่ายประจุไฟฟ้าต้องมี Emergency stop อย่างน้อย 1 จุด พร้อมป้ายแสดง " Emergency Stop "ที่เห็นชัดเจน

2.2.4 หัวจ่ายประจุไฟฟ้าต้องมีมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งความผิดพลาดไม่เกิน 0.5%

2.2.5 หัวจ่ายประจุไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ OCPP (Open Charge Point Protocol)

2.2.6 ตู้ชาร์จไฟแบบ Quick Charge

2.2.7 จัดทำรายงานแสดงระบบบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญาจ้าง

2.2.8 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการติดตั้งตู้ชาร์จไฟรถไฟฟ้า รวมค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เช่น ค่าก่อสร้างโครงสร้าง, ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าแสดงหน่วยการใช้ไฟ , ค่าสายไฟและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการ และมีวิศวกรไฟฟ้าควบคุมงานและตรวจสอบ ตลอดอายุสัญญาจ้าง

2.2.9 ในกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือยกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งตู้ชาร์จไฟ ให้มีสภาพตามเดิมภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

2.3 ข้อกำหนดด้านเอกสารแสดงคุณลักษณ์รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ

2.3.1 เอกสารแสดงข้อมูลทางเทคนิคและความสามารถทางวิศวกรรมของรถโดยสารไฟฟ้าโดยรวม

2.3.2 เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์หลักที่สำคัญทางไฟฟ้าและทางเครื่องกลโดยระบุบริษัทผู้ผลิตต้นทาง (OEM-Original Engineering Manufacturer) และระบุตัวแทนบริษัทในประเทศไทย

2.3.3 กราฟ หรือ ข้อมูลแสดงสมรรถนะของมอเตอร์ขับตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

2.3.4 กราฟ หรือ ข้อมูลแสดงความสามารถของแบตเตอรี่ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

2.3.5 เอกสารคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถโดยสารไฟฟ้า จำนวนเท่ากับจำนวนรถ

2.3.6 เอกสารคู่มือแสดงชิ้นส่วนทั้งหมดของรถโดยสารไฟฟ้าทั้งคัน

2.4 การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า

2.4.1 ผู้รับจ้าง ต้องถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมการทำงาน การบริหารจัดการเดินรถ

2.4.2 ผู้รับจ้าง ต้องถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมการทำงานแบตเตอรี่วิธีการอัดประจุไฟฟ้า

2.4.3 ผู้รับจ้าง ต้องถ่ายทอดความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารไฟฟ้า

2.4.4 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีรถไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี หรือตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

2.4.5 ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ตลอดอายุสัญญาจ้าง

2.5 อุปกรณ์อำนวยความสะดวกประกอบรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ

2.5.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่สามารถจับภาพครอบคลุมการเดินรถได้ทั้งคัน เช่น ด้านหน้า ด้านข้างตัวรถทั้ง2ข้าง และด้านหลังรถ ภายในห้องโดยสารทั้งหมด ทางขึ้น-ลงรถโดยสาร พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง สามารถเรียกดูย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เดือน

2.5.2 ติดตั้งเครื่องตรวจนับผู้ใช้บริการรถโดยสาร ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ ไม่น้อยกว่า 90% พร้อมใบรับรอง ตรงบริเวณทางขึ้น พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและรายงานจำนวนผู้ใช้บริการหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเห็นสมควร

2.5.3 ติดตั้ง ทีวีLED ขนาด ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นไว้ประจำรถ เช่น เครื่องเสียง, ลำโพง,ฯลฯ

2.5.4 ติดตั้งนาฬิกาดิจิตอล สามารถแสดงวันที่ ,เวลา ,อุณหภูมิภายในห้องโดยสาร

2.5.5 ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติกรองฝุ่นละออง

2.5.6 ติดตั้งป้ายไฟ LED บริเวณด้านหน้า - ด้านหลังรถ และตรงเหนือประตูทางขึ้นรถโดยสาร เพื่อแสดงเส้นทางการให้บริการ โดยสามารถมองเห็นชัดเจน ได้ในระยะไกล

2.5.7 ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็น พร้อมระบบปฏิบัติการ(Application) หรือโปรแกรมที่ สามารถทำงานร่วมกับดาวเทียม มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อบันทึกและแสดงพิกัด ถูกต้องและแม่นยำ แสดงข้อมูลการใช้งานรถแต่ละคัน ตำแหน่งของรถ เส้นทางใช้ ตั้งแต่ เริ่มใช้งาน , หยุดใช้งานของรถ , ความเร็วในการใช้รถ , การจอดรถติดเครื่อง โดยระบบ GPS ที่นำมาใช้สามารถส่งข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานรถต่างๆ ส่งผ่านเครือข่ายสื่อสารไร้สายทันที สามารถนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและแสดงผลผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ หรือตรวจเช็คตำแหน่งของรถผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ IOS รายงานสถานะที่ตั้งรถ ข้อบกพร่องที่ควรจะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานยานพาหนะ มีการดูแลอุปกรณ์ ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้สามารถใช้งานให้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญาเช่า

3.ผู้รับจ้างบริการเดินรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ดังนี้

3.1 เส้นทางที่ 1 รถโดยสารไฟฟ้า ให้บริการ รับ-ส่ง รพ.ศิริราช(ประตู5) – อาคารหอพัก 11,12(8ไร่) จำนวน 4 คัน

(ช่วงเวลา 06.00 – 24.00 น.)

ตารางการเดินรถ			
เวลาการให้บริการ	**เส้นทาง (ออกจาก-ไปที่)**	**รอบการเดินรถ**	**วันที่ให้บริการ**
6.00 น.- 9.00 น.	รพ.ศิริราช(ประตู5) - 8 ไร่ จำนวน 4 คัน	ทุก 5 นาที หรือ เต็มออก	จันทร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
9.00 น.-15.00 น.	รพ.ศิริราช(ประตู5) - 8 ไร่ จำนวน 2 คัน	ทุก 15 นาที หรือ เต็มออก	
15.00 น.- 18.00 น.	รพ.ศิริราช(ประตู5) - 8 ไร่ จำนวน 4 คัน	ทุก 5 นาที หรือ เต็มออก	
18.00 น.- 24.00 น.	รพ.ศิริราช(ประตู5) - 8 ไร่ จำนวน 2 คัน	ทุก 15 นาที หรือ เต็มออก	

3.2 เส้นทางที่ 2 รถโดยสารไฟฟ้า ให้บริการ รับ-ส่ง ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า – พาต้า – รพ.ศิริราช(ประตู5) จำนวน 4 คัน (ช่วงเวลา 06.00 – 19.00 น.)

ตารางการเดินรถ			
เวลาการให้บริการ	**เส้นทาง (ออกจาก-ไปที่)**	**รอบการเดินรถ**	**วันที่ให้บริการ**
6.00 น.- 9.00 น.	**ขาไป** สะพานลอย (ฝั่งเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) – หน้าห้างพาต้า – รพ.ศิริราช(ประตู5)	ทุก 20 นาที	จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
9.00 น.-12.00 น.		ทุก 30 นาที	
12.00 น.- 15.00 น.	**ขากลับ** รพ.ศิริราช(ประตู5) - สะพานลอย (ตรงข้ามห้างพาต้า) – สะพานลอย (ฝั่งเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)	ทุก 30 นาที	
15.00 น.- 19.00 น.		ทุก 20 นาที	

3.3 เส้นทางที่ 3 รถโดยสารไฟฟ้า ให้บริการ รับ-ส่ง สถานีรถไฟฟ้าไฟฉาย – คอนโดIDEO - รพ.ศิริราช(ประตู5) จำนวน 4 คัน (ช่วงเวลา 06.00 – 19.00 น.)

ตารางการเดินรถ			
เวลาการให้บริการ	**เส้นทาง (ออกจาก-ไปที่)**	**รอบการเดินรถ**	**วันที่ให้บริการ**
6.00 น.- 9.00 น.	**ขาไป** สถานีรถไฟฟ้าไฟฉาย – คอนโด IDEO - รพ.ศิริราช(ประตู5)	ทุก 20 นาที	จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
9.00 น.-12.00 น.		ทุก 30 นาที	
12.00 น.- 15.00 น.	**ขากลับ** รพ.ศิริราช(ประตู5) – คอนโด IDEO – สถานีรถไฟฟ้าไฟฉาย	ทุก 30 นาที	
15.00 น.- 19.00 น.		ทุก 20 นาที	

3.4 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เส้นทางการเดินรถ จุดจอดรถ และรอบการเดินรถ ในการให้บริการได้ โดยอยู่ในระยะเวลาการให้บริการในสัญญาจ้าง

4.ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

4.1 ภาษีรถยนต์และประกันภัยรถยนต์

4.1.1 ประกันภัยรถประเภทชั้น 1 ตลอดอายุสัญญาจ้าง คุ้มครองความเสียหายและบาดเจ็บผู้ขับขี่และผู้โดยสารและบุคคลภายนอก

4.1.2 ค่าดำเนินการจดทะเบียนก่อนส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ และค่าต่อทะเบียนภาษี พรบ.ประจำปี รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ และรถทดแทนตลอดสัญญาจ้าง

4.1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถโดยสารส่วนบุคคลหรือสาธารณะที่ประกาศใช้ในประเทศไทย

4.2 ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษารถ และการจัดหารถทดแทน

4.2.1 ค่าซ่อมแซมรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศที่เกิดจากการบำรุงรักษา รถเสีย หรืออุบัติเหตุ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริงในระหว่างปฏิบัติงาน ตลอดสัญญาจ้าง

4.2.2 กรณีผู้รับจ้างนำรถไปซ่อมบำรุงรักษา หรือรถเสีย ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ และจัดหารถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศมาตรฐานเดียวกันหรือคุณภาพดีกว่ามาทดแทนจนกว่ารถคันที่ชำรุดหรือซ่อมบำรุงพร้อมใช้งาน

4.2.3 รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศที่นำมาทดแทน ต้องทำประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมผู้โดยสารทุกคนที่โดยสารภายในรถ บุคคลภายนอก และผู้ขับขี่ ตลอดสัญญาจ้าง

4.2.4 ผู้รับจ้างต้องดูแลบำรุงรักษารถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และสะอาดอยู่เสมอ

4.3 ค่าปรับ

4.3.1 กรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือรถเสียไม่พร้อมใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องนำรถมาทดแทนตามช่วงเวลาการให้บริการตามข้อ 3.1, 3.2, 3.3 ภายใน 15 นาที หากนำรถเข้ามาทดแทนล่าช้าเกิน 15 นาที คิดเป็น 1ชั่วโมง ปรับในอัตรารายชั่วโมง ชั่วโมงละ 4,000 บาท(สี่พันบาทถ้วน) ถ้าเกิน 3 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน ปรับวันละ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

4.3.2 กรณีไม่สามารถจัดรถมาให้บริการได้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชดใช้ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ 10,000 บาทต่อวันต่อคัน

4.3.3 หากผู้ว่าจ้างตรวจพบภายหลังว่าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ในสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที

4.4 การรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน (ระบุวันที่, เวลา, จำนวนเที่ยว, ระยะทาง, จำนวนผู้ใช้บริการแต่ละเที่ยว / คัน / วัน , ความเร็วรถยนต์เฉลี่ย , จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการผู้ใช้บริการ พร้อมรายงานอื่นๆ ที่จำเป็น) รายงานต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทุกๆ สิ้นเดือนตลอดอายุสัญญาจ้าง

4.4.2 หากเกิดอุบัติเหตุ หรือข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที

4.4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบปฏิบัติการ(Application) หรือโปรแกรมที่ สามารถทำงานร่วมกับดาวเทียม มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อบันทึกและแสดงพิกัด ถูกต้องและแม่นยำ แสดงข้อมูลการใช้งานรถแต่ละคัน ตำแหน่งของรถ เส้นทางใช้ ตั้งแต่ เริ่มใช้งาน , หยุดใช้งานของรถ , ความเร็วในการใช้รถ , การจอดรถติดเครื่อง โดยระบบ GPS ที่นำมาใช้สามารถส่งข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานรถต่างๆ

4.5 ค่าไฟฟ้าและค่าล่วงเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4.5.1 ค่าล่วงเวลาปฏิบัติงานพนักงานขับรถ

4.5.2 ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการดำเนินการเดินรถ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยชำระให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามจำนวนหน่วยที่ใช้แต่ละเดือน ในอัตราหน่วยละ 8 บาท หรือตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้

4.5.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการรถไฟฟ้าตามสัญญาจ้าง

4.5.4 ผู้รับจ้าง ต้องจัดหา Call Center หรือ เบอร์โทร เพื่อรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาตลอด 24 ชม.

5.จัดหาพนักงานขับรถ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

5.1 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพศชาย สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

5.2 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกประเภท 2 ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5.3 พนักงานขับรถต้องไม่เป็นผู้มีคดีอาญา หรือเคยต้องหาคดีอาญา ผ่านการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจประวัติอาชญากรรม

5.4 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เป็นอย่างดี

5.5 เป็นผู้ตรงต่อเวลา และรักษาระเบียบวินัย มีความประพฤติดี กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย รักความสะอาด รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

5.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิการทางสมองหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราเรื้อรัง ผ่านการตรวจสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพ

5.7 พนักงานขับรถต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาทำงานรวมถึงมีทักษะในการตัดสินใจที่ดีในการขับรถ

5.8 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถทุกกรณี

5.9 พนักงานขับรถต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบของผู้รับจ้างให้ถูกต้องและเรียบร้อยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าเครื่องแบบ

5.10 ผู้รับจ้างต้องจัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ เบอร์ติดต่อ โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ก่อนที่จะให้พนักงานขับรถยนต์เข้าปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 15 วันทำการ

5.11 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานขับรถแทนในกรณีพนักงานขับรถคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

5.12 พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ๆ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดหรือมอบหมายเท่านั้น

5.13 หากพนักงานขับรถคนใดประพฤติตัวไม่เหมาะสมผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอให้เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถจากผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยเร็วทันที

6.เงื่อนไขการเสนอราคา

ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาตามอัตราการให้บริการในแต่ละเส้นทาง ดังนี้	ราคา/คัน/เดือน
6.1 เส้นทางที่ 1 รถโดยสารไฟฟ้า ให้บริการ รับ-ส่ง รพ.ศิริราช(ประตู5) - อาคารหอพัก 11,12 (8 ไร่)	จำนวน 4 คัน
6.2 เส้นทางที่ 2 รถโดยสารไฟฟ้า ให้บริการ รับ-ส่ง ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า - พาต้า - รพ.ศิริราช(ประตู5)	จำนวน 4 คัน
6.3 เส้นทางที่ 3 รถโดยสารไฟฟ้า ให้บริการ รับ-ส่ง สถานีรถไฟฟ้าไฟฉาย - คอนโดIDEO - รพ.ศิริราช(ประตู5)	จำนวน 4 คัน

7.เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ (1 เดือน/ครั้ง) โดยจะชำระให้หลังจากผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดและข้อกำหนดของงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของทางราชการ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องส่งรายงานประจำเดือนประกอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

8.ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาจ้างเป็นเวลา 36 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาช่วงจัดหารถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ)

9.ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถมาให้บริการ **ภายใน 3 เดือน** โดยนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยไม่มีการจ่ายค่าจ้างในระหว่างจัดหารถมาให้บริการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร)
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอำนวย คณะศิลา)
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพจน์ดนัย โควาดิสัย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุภาโชติ สุวรรณรัตน์)
พนักงานธุรการ