ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
รถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน

1. ความเป็นมา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีนักศึกษา และบุคลากรประมาณ 18,000 คน ซึ่งใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักในการสัญจรภายในวิทยาเขต ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันอาจเป็นอันตรายต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยได้จัดหารถไฟฟ้าพลังงานสะอาด (EV Shuttle bus) เพื่อให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากรตามถนนเส้นทางหลักภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการเกิดมลภาวะดังกล่าวข้างต้น แต่ในปัจจุบันวิทยาเขตฯ มีรถโดยสารไฟฟ้าที่ให้บริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 3 คัน เป็นขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ซึ่งมีผู้ใช้บริการเกือบทุกช่วงเวลามากกว่าวันละ 2,000 คน รถโดยสารไฟฟ้าที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มหาวิทยาลัยจึงจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว: การพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าพลังงานสะอาด ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่นักศึกษา บุคลากร และเป็นการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University และเป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking) อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน สำหรับให้บริการ อำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรอย่างเพียงพอ
2. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศอันอาจเป็นอันตรายต่อนักศึกษาและบุคลากร
3. เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking)
4. เพื่อลดความแออัดในเส้นทางจราจรภายในวิทยาเขตฯ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้ง และ /หรือจัดจำหน่าย และ /หรือให้เช่า รถโดยสารไฟฟ้า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

- ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand)

- ให้ยื่นสำเนาหนังสือหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีอาชีพขายครุภัณฑ์ที่จะประกวดราคาซื้อ โดยมีผลงานการขายรถโดยสารไฟฟ้ามีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกันต่อหนึ่งสัญญา และมีอายุสัญญาซื้อขายไม่เกิน 5 ปี โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำเนาสัญญาซื้อขายในวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเชื่อถือ

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผลงานที่มีสำเนาสัญญาซื้อขายที่ยื่นแนบมาพร้อมหนังสือรับรองจากหน่วยงานคู่สัญญาเท่านั้น กรณียื่นผลงานเอกชนต้องแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินมาด้วย

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกบอกเลิกสัญญา หรือมีข้อพิพาททางกฎหมาย กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์รถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง	
ลักษณะทั่วไปของตัวรถ	
ขนาดตัวรถ	ความกว้างไม่น้อยกว่า 1800 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 5500 มม. ความสูงไม่น้อยกว่า 2200 มม.
ความจุผู้โดยสาร	23 ที่นั่ง (รวมคนขับ)
ลักษณะที่นั่ง	ที่นั่งผู้โดยสารหันหน้าไปทางทิศเดียวกับแถวคนขับ 4 แถว แถวหลังสุดหันหลังชนกับแถวที่ 5
น้ำหนักของรถ รวมแบตเตอรี่	ไม่เกิน 2200 กิโลกรัม
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	ไม่น้อยกว่า 1820 กิโลกรัม
ระบบโครงสร้างและตัวถัง	
โครงสร้างรถ	ทำด้วยเหล็กจากโรงงานผู้ผลิต (เป็นของใหม่ทั้งหมด)

/ตาราง(ต่อ)...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

ระบบโครงสร้างและตัวถัง	
ตัวรถ	หลังคาทำจากไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง ตัวถังรถทำจากไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง เบาะนั่งทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียม สีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระยะฐานล้อหน้า-ล้อหลัง	ไม่น้อยกว่า 3400 มม.
ระยะฐานล้อซ้าย-ขวา ของล้อหน้า	ไม่น้อยกว่า 1430 มม.
ระยะฐานล้อซ้าย-ขวา ของล้อหลัง	ไม่น้อยกว่า 1430 มม.
ล้อและยางรถ	ล้อกระทะเหล็กพร้อมพลาสติกครอบ หรือล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว พร้อมยางรถ
ระบบขับเคลื่อน	
พลังงานแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ชนิดลิเที่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 180 AH รวมพลังงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 17.28 kW
มอเตอร์ขับเคลื่อน	มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) ไม่น้อยกว่า 96V 18kW
ระบบการควบคุม	ชุดควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 500 A
ระบบความเร็ว	ระบบปรับความเร็วแบบต่อเนื่อง (อัตโนมัติ)
ระบบช่วงล่าง กันสะเทือน ห้ามล้อ และบังคับเลี้ยว	
ระบบกันสะเทือนหน้า	แบบคอยล์สปริง และโช๊คอัพ
ระบบกันสะเทือนหลัง	แบบแหนบแผ่น และโช๊คอัพ
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยไฟฟ้า หรือ ไฮดรอลิก
ระบบเบรค (หน้า-หลัง)	เบรกหน้าแบบดิสก์เบรก เบรกหลังแบบดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ
ระบบสัญญาณและความปลอดภัย	
กระจกบังลมด้านหน้า	กระจกบังลมด้านหน้ารูปโค้งเข้ากับตัวรถ ทำจากกระจกนิรภัยหรือลามิเนต
กระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวา	มีกระจกมองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
กระจกมองหลัง	มีกระจกมองหลัง
ไฟส่องสว่างด้านหน้า	มีไฟส่องสว่างด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 ดวง ขนาดไฟเป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา และไฟฉุกเฉิน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	มีไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา และไฟฉุกเฉิน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
ไฟเบรก ไฟท้าย และไฟถอยหลัง	มีไฟเบรก ไฟท้าย และไฟถอยหลังพร้อมเสียงเตือนขณะถอยหลัง ขนาดไฟเป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
ไฟส่องสว่างภายในตัวรถ	มีไฟส่องสว่างภายในตัวรถ อย่างน้อย 2 จุด

/ตาราง(ต่อ)...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

ระบบสัญญาณและความปลอดภัย	
ระบบสัญญาณกริ่ง	มีระบบสัญญาณกริ่ง ไม่น้อยกว่า 2 จุด
แตรสัญญาณ	มีแตรสัญญาณ
ระบบการทำงาน	
ความเร็วสูงสุด	ไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระยะทางสูงสุด/การชาร์จไฟ 1 ครั้ง	ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร
ความสามารถขึ้น-ลงทางลาดชัน	ไม่น้อยกว่า 15%
ระยะเบรก (หน้า-หลัง)	ไม่เกิน 6.5 เมตร
รัศมีวงเลี้ยว	ไม่เกินกว่า 9 เมตร
ระยะห่างจากจุดต่ำสุดของรถถึงพื้น	ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
ระบบการชาร์จไฟ	
ระบบชาร์จไฟ	Input 220-240 VAC Output ไม่น้อยกว่า 79.3V 25A
ระยะเวลาชาร์จ	ไม่เกิน 10 ชั่วโมง
แท่นชาร์จ	96V 25A Full automatic high frequency charger และมีระบบการชาร์จแบบ DC Fast Charge
ข้อกำหนดอื่น ๆ	
ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ	1. ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ จำนวน 1 ชุด/1คัน 2. ชุดเครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด/1 คัน ประกอบด้วย 2.1 ประแจถอดล้อ 2.2 ประแจแหวน 1 ข้างและปากตาย 1 ข้าง ระบบเมตริก เบอร์ 6-24 มม. 2.3 คีมปากจิ้งจก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.4 คีมปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.5 คีมล็อค ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.6 ไขควงปากแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.7 ไขควงปากแฉก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 2.8 ลูกบล็อกพร้อมขัน (เบอร์ 8-24 มม.) 2.9 ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 2.10 แม่แรงประจำรถพร้อมอุปกรณ์ 2.11 ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ปอนด์ 2.12 กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก

/ตาราง(ต่อ)...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

ข้อกำหนดอื่น ๆ	
รูปแบบการตกแต่ง	รูปแบบการตกแต่งและข้อความเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผ้าใบสำหรับกันฝน	มีผ้าใบสำหรับกันฝนด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง
พัดลมประจำรถ	มีพัดลมเพดานระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
ฟิล์มกรองแสง	ติดฟิล์มกันร้อนหน้ารถ
ราวกันตก	ติดตั้งราวสแตนเลสกันตกพร้อมโครงสแตนเลส ด้านขวาและด้านหลังของตัวรถ พร้อมติดแผ่นอะคริลิก ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ตกแต่งลวดลายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การรับประกัน	การรับประกันรถไม่น้อยกว่า 3 ปี และ การรับประกันแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 5 ปี (เข้าตรวจเช็คทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน 3 ปี)

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องดำเนินการจัดส่งครุภัณฑ์รถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง พร้อมบริการขนส่งและติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากราคารวม

กรณีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) มหาวิทยาลัยศิลปากรจะพิจารณาแต้มต่อในการยื่นข้อเสนอตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา ตามที่กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,781,575.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

8. ราคากลาง

รถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง พร้อมบริการขนส่งและติดตั้ง เป็นเงินจำนวน 3,781,162.67 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่หน่วยงานผู้จัดหาสืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว จำนวน 3 ราย ผู้เสนอราคาต้องยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 120 วัน

9. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน 100% ภายหลังจากการตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว

/10. อัตราค่าปรับ...

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....

10. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งให้ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพตามสัญญา มหาวิทยาลัยจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาที่ยังมิได้ส่งมอบ

11. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องดังนี้

11.1 รับประกันความชำรุดบกพร่องของรถโดยสารไฟฟ้า ตัวถังโครงรถ ระบบเบรก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และเข้าตรวจเช็คทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน

11.2 รับประกันความชำรุดบกพร่องของรถโดยสารไฟฟ้า เบาะที่นั่ง ระบบพวงมาลัย และรองรับกันสะเทือนแบตเตอรี่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

11.3 รับประกันแบตเตอรี่รถโดยสารไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี

โดยทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้น ให้รับประกันนับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับมอบพัสดุ หากพบว่าอุปกรณ์ใดชำรุด เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อให้ใช้การได้ดีตามเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หากผู้ขายไม่ทำการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนด ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการดังกล่าวเอง หรือจ้างบุคคลอื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมได้เสร็จตามเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องจัดหารถโดยสารไฟฟ้าที่เทียบเท่ามาทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง จากการแจ้งซ่อมของผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาในการรับประกัน

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการเสนอราคาได้ที่

งานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3421-9279 (ผู้ประสานงาน : นางสาวพินพัตร์ อิ่มสวาสดิ์) Email : imsawart_p@su.ac.th

---

<u>คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)</u>

1. ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์		ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์		กรรมการ
3. นายบัณฑิต	เรืองพยุงศักดิ์	กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์	เสมอสุข	กรรมการ
5. นางสาวรุ่งรัตน์	ม่วงสวรรค์	กรรมการ
6. นายเอกชัย	ยอดสุวรรณ	กรรมการ
7. นายสมปอง	ชมภูนุช	กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพินพัตร์	อิ่มสวาสดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายธนันพัชญ์	ภากรณ์ธนเกียรติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

6..... 7..... 8..... 9.....