Plant Gene Resources of Canada Ressources phytogénétiques du Canada

Feuille d'information sur les tomates

A.	Date d'ensemencement (mise en terr Nombre de graines semées		
В.	Date de repiquage (mise en terre des plants dans le jardin) : Nombre de plants repiqués		
C.	Date de récolte (cueillette de la majorité des tomates) : □ mûres □ non mûres Nombre de plantes desquelles des tomates ont été cueillies Nombre de tomates cueillies (approximatif)		
D.	Type de croissance : □ Déterminée (plante non tuteurée, en buisson) □ Indéterminée (plante en grappe, vigne) □ Variable		
E.	Taille de la plante : □ Normale : 12 pouces (30 cm) et □ Naine : moins de 12 pouces (30 □ Variable	-	
F.	Type de feuille : □ Mélange		
	□ Normale □	Pomme de terre	□ Pleine
G.	Type d'inflorescence : □ Variable		
	□ Normale	С	☐ Composée

H. Pubescence des tiges (poils) : □ Variable				
□ Aucune : absence de poil □ Moyenne : quelques poils seulement □ Velue : de nombreux poils sur la tige				
I. Forme des tomates : □ Mixte				
□ Sphérique □ Oblongue □ En poire □ En poivron □ Aplatie				
J. Rendement : □ Bon : plus de 30 tomates par plante □ Moyen : de 10 à 30 tomates par plante □ Faible : moins de 10 tomates par plante □ Aucune nouaison K. Taille des tomates (diamètre) : □ Grosse tomate : plus de 4 po. (10 cm)				
□ Tomate moyenne : de 2 po. à 4 po. (de 5 à 10 cm) □ Tomate cerise : de ¾ po. à 2 po. (de 2 à 5 cm) □ Tomate groseille : moins de ¾ po. (2 cm) □ Taille variable				
L. Couleur extérieure (pelure) des tomates mûres :				
□ Rouge □ Rose □ Jaune □ Orange □ Vert □ Variable				
M. Couleur intérieure des tomates mûres :				
□ Rouge □ Rose □ Jaune □ Orange □ Vert □ Variable				
N. Rugosité des tomates : □ Pelure lisse : aucune ride ou bosse □ Pelure moyenne : petite quantité de rides ou de bosses □ Pelure rugueuse : rides ou bosses apparentes □ Texture variable				

O. Épluchage : □ Facile □ Moyen	□ Difficile □ Parfois facile, parfois difficile	
P. Maturité comparativement aux autres tomates que vous cultivez habituellement : □ Variété précoce (au moins une semaine plus tôt) □ Variété moyenne (même que pour les tomates que vous cultivez habituellement) □ Variété tardive (au moins une semaine plus tard) □ Variété à maturité variable		

Q. Veuillez indiquer vos commentaires généraux ou vos observations, notamment en ce qui concerne le rendement de la variété de tomate reçue par rapport à celui des autres variétés que vous cultivez habituellement, le goût des tomates et toute maladie observée. Nous aimerions également savoir si vous recommanderiez cette variété et dans quelle mesure, etc.