

گزارش سابقه گفت‌وگو

پروژه وردل فارسی و گردش کار گیت

از اتصال امن گیت‌هاب تا کامیت‌ها، درخواست‌های ادغام و حل تداخل

دامنه و شیوه ویرایش

این گزارش، درخواست‌های کاربر و پاسخ‌ها یا اقدام‌های دستیار را به ترتیب زمانی بازسازی می‌کند. پیام‌های نامناسب با لحنی عادی و محترمانه بازنویسی شده‌اند؛ محتوای فنی، تصمیم‌ها، نام شاخه‌ها، پیام کامیت‌ها و نتیجه آزمون‌ها حفظ شده است.

کلید خصوصی، رمز، توکن و اطلاعات ورود در گزارش درج نشده‌اند. کلید عمومی نیز به‌جای بازنشر کامل، فقط به‌عنوان یک مرحله از اتصال توضیح داده شده است.

Repository: <https://github.com/seenpeh/Wordle-Software-Engineering>

Conversation period: 2026-08-14 to 2026-08-15

Prepared: 2026-08-15

خلاصه اجرایی

- اتصال گیت‌هاب بدون نیاز به ورود دوباره به حساب جی‌پی‌تی و با استفاده از کلید اساس‌اچ انجام شد.
- مخزن تیمی دریافت شد و شاخه dev به‌عنوان مبنای توسعه در نظر گرفته شد؛ main برای ادغام از مسیر درخواست ادغام محفوظ ماند.
- هفت وظیفه آرمین، از شماره ۹ تا ۵۱، در هفت کامیت مستقل پیاده‌سازی شدند.
- آزمون‌های خودکار و بررسی بصری موبایل اجرا شدند؛ شاخه‌های کیبورد و آمار روی گیت‌هاب ارسال شدند.
- یک تداخل آموزشی واقعی روی css/styles.css میان Estedad و Rubik ایجاد، تحلیل و بدون حذف کار هیچ‌کدام از طرفین حل شد.
- برای ادامه کار هم‌تیمی، یک پرامپت دقیق برای ادغام feature/game-core با dev و حفظ هم‌زمان گرید، کیبورد و فونت‌ها تهیه شد.

۱. اتصال امن به گیت‌هاب

1. درخواست اتصال و همکاری روی پروژه

درخواست کاربر

کاربر خواست دستیار به حساب گیت‌هاب متصل شود تا پروژه را با هم بسازند، کامیت کنند و مراحل را قدم‌به‌قدم توضیح دهند.

پاسخ و اقدام دستیار

ابتدا مسیر افزونه رسمی گیت‌هاب بررسی شد و سپس مشخص شد که برای نصب یا اتصال آن، ورود به حساب جی‌پی‌تی لازم می‌شود.

توضیح

هدف اولیه، فراهم‌کردن دسترسی امن برای دریافت و ارسال تغییرات بود؛ هنوز هیچ فایل پروژه‌ای تغییر نکرد.

2. حذف وابستگی به ورود حساب جی‌پی‌تی

درخواست کاربر

کاربر توضیح داد که به رمز حساب جی‌پی‌تی دسترسی ندارد و خواست روشی انتخاب شود که به آن ورود وابسته نباشد.

پاسخ و اقدام دستیار

دستیار مسیر محلی گیت و اساس‌اچ را انتخاب کرد. بررسی نشان داد Git نصب است، ابزار gh نصب نیست، نام و ایمیل کامیت تنظیم نشده‌اند و OpenSSH ویندوز در دسترس است.

توضیح

این تصمیم اتصال را فقط به حساب گیت‌هاب وابسته کرد و هیچ رمز یا توکنی در گفت‌وگو دریافت نشد.

3. ثبت نام کاربری و آماده‌سازی اساس‌اچ

درخواست کاربر

نام کاربری گیت‌هاب arminmahmudinezhad-gif اعلام شد.

پاسخ و اقدام دستیار

پوشه استاندارد ssh، بررسی شد. چون وجود نداشت و محیط ابتدا اجازه ساخت آن را نمی‌داد، دستور ساخت پوشه در پاورشل به کاربر داده شد.

توضیح

ساخت پوشه توسط کاربر یک اقدام محلی و بدون ارسال اطلاعات محرمانه بود.

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.ssh"
```

4. ساخت و ثبت کلید عمومی

درخواست کاربر

کاربر خروجی پاورشل را فرستاد و تأیید کرد پوشه ssh. ساخته شده است.

پاسخ و اقدام دستیار

یک جفت کلید اختصاصی با نام id_ed25519_codex_github ساخته شد. کلید خصوصی روی دستگاه ماند و کلید عمومی در کلیپ‌بورد قرار گرفت تا در تنظیمات گیت‌هاب افزوده شود.

توضیح

در گزارش، متن کامل کلید عمومی بازنشر نشده است؛ نکته اصلی این بود که فقط فایل pub. باید در گیت‌هاب ثبت شود.

5. درخواست دوباره کلید عمومی و آزمون اتصال

درخواست کاربر

کاربر یک‌بار دیگر کلید عمومی را خواست و سپس پرسید آیا اتصال تمام شده است.

پاسخ و اقدام دستیار

کلید عمومی دوباره از فایل pub. خوانده و در کلیپ‌بورد قرار داده شد. پس از آن اتصال ssh به git@github.com آزموده شد و گیت‌هاب نام کاربری را با پیام موفقیت تأیید کرد.

توضیح

کد خروجی ۱ برای ssh-T در این حالت طبیعی است، چون گیت‌هاب دسترسی پورته ارائه نمی‌کند؛ متن موفقیت معیار اصلی بود.

```
Hi arminmahmudinezhad-gif! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

۲. شناسایی مخزن و قواعد همکاری

6. معرفی مخزن تیمی

درخواست کاربر

کاربر تصویر مخزن seenpeh/Wordle-Software-Engineering را فرستاد و تأکید کرد همه کامیت‌ها باید معنادار و همراه توضیح باشند.

پاسخ و اقدام دستیار

دسترسی خواندن و ارسال با ls-remote git بررسی شد. مخزن از شاخه dev دریافت شد و تاریخچه، package.json، index.html و gitignore. بررسی شدند.

توضیح

در آن زمان main و dev هر دو روی کامیت اولیه 7336179 بودند و پروژه تنها یک اسکلت ایستای وردل فارسی داشت.

```
git clone --branch dev git@github.com:seenpeh/Wordle-Software-Engineering.git
```

7. دریافت صورت کامل آزمایش

درخواست کاربر

کاربر صورت آزمایش را فرستاد: فرانت‌اند ایستا، حداقل ۰۲ کامیت معنادار، حداقل سه نوع شاخه، دو تداخل، محافظت main، ادغام از طریق درخواست ادغام، استقرار گیت‌هاب پیچز و گزارش کامل در README.

پاسخ و اقدام دستیار

دستیار تقسیم کار را پذیرفت و سهم آرمین را روی کیبورد، آمار و طراحی موبایل متمرکز کرد. همچنین مقرر شد قبل از هر قابلیت، وضعیت دور بررسی و هر قابلیت فوراً در یک کامیت مستقل ثبت شود.

توضیح

این مرحله قواعد عملی پروژه را مشخص کرد و جلوی ادغام مستقیم و بی‌گزارش روی main را گرفت.

الزامات کلیدی آزمایش

- استفاده از gitignore. و ثبت حداقل ۰۲ کامیت با تغییر مشخص.
- استفاده از شاخه‌هایی مانند dev، feature و hotfix با هدف روشن.
- ایجاد و حل دست‌کم دو تداخل واقعی و قابل توضیح.
- محافظت main و ادغام تغییرات از طریق درخواست ادغام.
- استقرار خودکار فرانت‌اند ایستا با گردش کار گیت‌هاب اکشنز.
- ثبت معماری، شاخه‌ها، کامیت‌ها، تداخل‌ها، پاسخ پرسش‌های نظری و پیوند صفحه نهایی در README.

۳. اجرای وظایف آرمین: شماره ۹ تا ۲۱

8. محدود کردن دامنه به وظایف آرمین

درخواست کاربر

کاربر خواست فقط کارهای آرمین انجام شوند؛ قبل از هر مرحله گیت‌هاب بررسی شود، همه تغییرات گزارش شوند و پس از هر قابلیت فوراً کامیت زده شود.

پاسخ و اقدام دستیار

شاخه feature/ui-keyboard از dev ساخته شد. پیش از هر قابلیت fetch git اجرا شد و مشخص شد هم‌تیمی هنوز تغییر تازه‌ای روی dev نفرستاده است.

توضیح

این روال در تمام مراحل بعدی تکرار شد و از بازنویسی کار هم‌تیمی جلوگیری کرد.

9. وظیفه ۹ - طراحی کیبورد مجازی فارسی

درخواست کاربر

چیدمان کامل حروف فارسی روی صفحه خواسته شد.

پاسخ و اقدام دستیار

سه ردیف کلید فارسی، دکمه ثبت، دکمه حذف، برچسب‌های دسترس‌پذیری و سبک پایه راست‌به‌چپ به index.html و css/styles.css افزوده شدند.

توضیح

این قابلیت بدون منطق ورودی و به‌صورت اتمیک ثبت شد.

019016c feat(ui): add Persian virtual keyboard layout

10. وظیفه ۰۱ - اتصال کلیک به ورودی بازی

درخواست کاربر

کلیک روی هر حرف باید مانند تایپ کردن وارد جریان بازی شود.

پاسخ و اقدام دستیار

ماژول ورودی مشترک ساخته شد؛ حروف فارسی و گونه‌های عربی ک و ی نرمال شدند و رویداد wordle:input برای حرف، حذف و ثبت منتشر شد. آزمون‌های واحد نیز اضافه شدند.

توضیح

معماری رویدادمحور وابستگی کیبورد به پیاده‌سازی هسته بازی را کاهش داد.

996cb4a feat(input): connect virtual keyboard to game actions

11. وظیفه ۱۱ - پشتیبانی از کیبورد فیزیکی

درخواست کاربر

برای keydown و کلیدهای فارسی، Enter و Backspace پشتیبانی خواسته شد.

پاسخ و اقدام دستیار

شنونده کیبورد فیزیکی اضافه شد؛ میانبرهای Ctrl، Alt و Meta و فیلدهای قابل ویرایش نادیده گرفته شدند تا رفتار مرورگر خراب نشود.

توضیح

چهار آزمون ورودی موفق بودند و قابلیت در کامیتی مستقل ثبت شد.

e84062b feat(input): support physical Persian keyboard

12. وظیفه ۲۱ - بازخورد رنگی روی کلیدها

درخواست کاربر

کلیدهای استفاده‌شده باید بر اساس درست، موجود یا ناموجود رنگ شوند.

پاسخ و اقدام دستیار

کیبورد به رویداد wordle:guess-evaluated متصل شد. اولویت وضعیت‌ها حفظ شد تا کلید سبز در حدس بعدی به زرد یا خاکستری تنزل نکند. برچسب‌های دسترس‌پذیری و آزمون‌های اولویت نیز اضافه شدند.

توضیح

در مجموع هفت آزمون در این مرحله موفق بودند.

3cbbbc7 feat(ui): reflect guess feedback on keyboard

13. تأکید کاربر بر تعداد کامیت‌ها

درخواست کاربر

کاربر با لحنی جدی یادآوری کرد که هر شماره باید کامیت مستقل داشته باشد و پرسید چرا تنها چهار کامیت دیده می‌شود.

پاسخ و اقدام دستیار

دستیار روشن کرد که در آن لحظه فقط شماره‌های ۹ تا ۲۱ اجرا شده بودند؛ بنابراین چهار کامیت دقیقاً برابر چهار وظیفه تکمیل‌شده بود و شماره‌های ۳۱ تا ۵۱ هنوز شروع نشده بودند.

توضیح

این سوءتفاهم بدون تغییر تاریخچه برطرف شد و قاعده یک وظیفه برابر یک کامیت ادامه یافت.

۴. اجرای وظایف آرمین: شماره ۳۱ تا ۵۱

14. ادامه تا پایان شماره ۵۱

درخواست کاربر

کاربر خواست همان ساختار حفظ شود و کار تا شماره ۵۱ ادامه یابد.

پاسخ و اقدام دستیار

چون درخواست ادغام کیبورد هنوز وارد dev نشده بود، feature/stats-storage به‌صورت وابسته از آخرین کامیت کیبورد ساخته شد تا کار متوقف نشود؛ قرار شد پس از ادغام شاخه اول، درخواست دوم فقط سه کامیت آمار را نشان دهد.

توضیح

این یک گردش‌کار شاخه وابسته بود و ترتیب ادغام آن اهمیت داشت.

15. وظیفه ۳۱ - ذخیره آمار در localStorage

درخواست کاربر

ذخیره تعداد بازی، برد، باخت، برد پیاپی و بیشترین برد خواسته شد.

پاسخ و اقدام دستیار

ماژول آمار نسخه‌بندی‌شده ساخته شد؛ داده خراب به شکل امن بازیابی شد و رویداد wordle:stats-updated پس از پایان بازی منتشر شد.

توضیح

یازده آزمون شامل برد، باخت، زنجیره برد و داده خراب موفق بودند.

```
31ff82b feat(stats): persist game results in localStorage
```

16. وظیفه ۴۱ - نمایش پنجره آمار

درخواست کاربر

نمایش آمار در پایان بازی به صورت یک پنجره خواسته شد.

پاسخ و اقدام دستیار

یک dialog بومی و دسترس‌پذیر ساخته شد که بازی‌ها، درصد برد و زنجیره‌ها را با رقم فارسی نشان می‌داد؛ دکمه آمار امکان مشاهده مجدد را فراهم کرد.

توضیح

چهارده آزمون موفق شدند و محاسبه درصد برد نیز آزمون واحد داشت.

ca4fe50 feat(stats): show results in an accessible modal

17. وظیفه ۵۱ - طراحی ریسپانسیو موبایل

درخواست کاربر

بهینه‌سازی ظاهر برای موبایل خواسته شد.

پاسخ و اقدام دستیار

ارتفاع پویای صفحه، ناحیه امن گوشه‌ای، جلوگیری از سرریز افقی، اندازه کلیدها، نمایشگرهای کوتاه و چیدمان دو ستونه آمار اضافه شدند.

توضیح

صفحه در اندازه ۰۶۳ در ۰۴۶ بررسی شد: سرریز افقی وجود نداشت، کلیدها حدود ۵۴ پیکسل بودند، پنجره آمار باز شد و خطای کنسول دیده نشد.

741ab8e feat(ui): optimize layout for mobile screens

نگاشت نهایی وظایف ۹ تا ۵۱

09 -> 019016c Persian virtual keyboard layout
10 -> 996cb4a Virtual keyboard to game input
11 -> e84062b Physical keyboard support
12 -> 3cbbbc7 Keyboard color feedback
13 -> 31ff82b localStorage statistics
14 -> ca4fe50 Accessible statistics modal
15 -> 741ab8e Responsive mobile layout

۵. درخواست‌های ادغام و هماهنگی تیمی

18. راهنمای ساده برای درخواست ادغام کیبورد

درخواست کاربر

کاربر خواست مراحل بعدی بسیار ساده و نام هر عنوان دقیق گفته شود.

پاسخ و اقدام دستیار

لینک مقایسه feature/ui-keyboard با dev داده شد و عنوان فارسی برای درخواست ادغام پیشنهاد شد. پس از بررسی و تأیید هم‌تیمی، شاخه وارد dev شد.

توضیح

از آن پس در راهنماها نام شاخه، پیام کامیت و عنوان درخواست ادغام صریح نوشته شد.

PR #1: feature/ui-keyboard -> dev

19. درخواست تغییر فونت به روبیک

درخواست کاربر

کاربر خواست ابتدا پروژه دریافت شود، پیوندهای گوگل فونت افزوده شوند، فونت اصلی Rubik شود و تغییر با توضیح کامیت شود.

پاسخ و اقدام دستیار

از آخرین dev شاخه feature/font-rubik ساخته شد. پیوندهای Rubik و Estedad در index.html و خانواده فونت در css/styles.css تنظیم شدند. هفت آزمون موفق بودند.

توضیح

این تغییر در ابتدا بدون تداخل وارد dev شد و بعداً برای سناریوی آموزشی فونت دوباره استفاده شد.

2080701 style(ui): use Rubik as the primary font

PR #2: feature/font-rubik -> dev

۶. سناریوی کنار گذاشته شده برای تداخل game.js

20. پیشنهاد تداخل روی تابع بررسی حدس

درخواست کاربر

کاربر سناریویی پیشنهاد کرد که هم‌تیمی و آرمین در نزدیکی تابع checkGuess در js/game.js تغییر بدهند تا هنگام ادغام تداخل رخ دهد.

پاسخ و اقدام دستیار

شاخه feature/keyboard-game-integration از آخرین feature/game-core ساخته شد. منطق ارزیابی و انتشار بازخورد کیبورد در تابع checkGuess متمرکز شد و ۷۱ آزمون موفق بودند.

توضیح

کمی بعد کاربر این سناریو را کنار گذاشت. شاخه و کامیت در تاریخچه باقی ماندند اما مبنای تداخل فونت قرار نگرفتند.

c0c7fcb refactor(game): extract keyboard-aware checkGuess handler

۷. تداخل واقعی فونت Estedad و Rubik

21. تغییر سناریو به دو شاخه فونت

درخواست کاربر

کاربر ترتیب تازه‌ای فرستاد: ابتدا Estedad بدون تداخل وارد dev شود؛ سپس شاخه قدیمی Rubik درخواست ادغام بدهد، تداخل ایجاد شود و هر دو فونت در نتیجه نهایی حفظ شوند.

پاسخ و اقدام دستیار

دستیار توضیح داد که کامیت اولیه روبیک قبلاً وارد dev شده است؛ بنابراین برای بازسازی همان سناریو، یک کامیت تازه روی شاخه قدیمی Rubik لازم خواهد بود.

توضیح

این تطبیق، تاریخچه موجود را حفظ کرد و از بازنویسی یا حذف کامیت قبلی جلوگیری کرد.

22. ساخت شاخه Estedad

درخواست کاربر

کاربر خواست feature/font-estedad از dev ساخته شود، فونت Estedad با @font-face از jsDelivr بارگذاری شود و متغیر فونت روی Estedad قرار گیرد.

پاسخ و اقدام دستیار

شاخه ساخته شد؛ وابستگی گوگل فونت حذف شد، @font-face استداد اضافه شد و متغیر --font-family روی Estedad تنظیم شد. هفت آزمون موفق بودند.

توضیح

کامیت با پیام دقیق خواسته‌شده ثبت و درخواست شماره ۳ بدون تداخل وارد dev شد.

```
a5023e2 style(ui): use Estedad as the primary font
PR #3: feature/font-estedad -> dev
```

23. فعال‌کردن دوباره شاخه قدیمی Rubik

درخواست کاربر

پس از تأیید ادغام Estedad، کاربر خواست مرحله دوم ادامه یابد.

پاسخ و اقدام دستیار

روی feature/font-rubik یک کامیت تازه ساخته شد: @font-face روبیک از jsDelivr اضافه شد و همان متغیر --font-family روی Rubik قرار گرفت. این شاخه از نظر پایه با Estedad مشترک بود اما همان بخش را متفاوت تغییر می‌داد.

توضیح

merge-tree git پیش از ساخت درخواست ادغام، وجود تداخل محتوایی در css/styles.css را با کد خروجی ۱ تأیید کرد.

```
83bd237 style(ui): define Rubik as the primary font variable
```

24. مشاهده تداخل در درخواست شماره ۴

درخواست کاربر

کاربر تصویر درخواست ادغام را فرستاد که پیام Merge conflicts و فایل css/styles.css را نشان می‌داد.

پاسخ و اقدام دستیار

برای حفظ الزام ادغام از مسیر درخواست، dev داخل feature/font-rubik ادغام شد؛ نه اینکه شاخه ویژگی مستقیماً روی dev فرستاده شود.

توضیح

این جهت ادغام باعث شد درخواست شماره ۴ پس از حل تداخل همچنان مسیر رسمی ورود تغییرات باشد.

```
PR #4: feature/font-rubik -> dev
```

25. حل آگاهانه تداخل فونت

درخواست کاربر

قرار بود هیچ‌یک از کارهای دو طرف حذف نشود: Estedad فونت اصلی و Rubik جایگزین دوم باشد.

پاسخ و اقدام دستیار

تداخل در دو نقطه بود: بلوک @font-face و مقدار --font-family. هر دو @font-face حفظ شدند و مقدار نهایی روی Estedad، سپس Rubik و بعد فونت‌های سیستمی قرار گرفت. همه نشانگرهای تداخل حذف و هفت آزمون اجرا شدند.

توضیح

کامیت ادغام به شاخه ویژگی ارسال شد؛ merge-tree کد صفر داد و درخواست شماره ۴ قابل ادغام شد. سپس کاربر ادغام نهایی را تأیید کرد.

```
e5cc891 Merge dev into feature/font-rubik - keep Estedad primary, add Rubik as secondary fallback
Final: --font-family: "Estedad", "Rubik", Tahoma, Arial, sans-serif;
```

گزارش کوتاه تداخل برای README

- فایل درگیر: css/styles.css.
- نقطه اول: هر دو شاخه در ابتدای فایل یک @font-face متفاوت اضافه کرده بودند.
- نقطه دوم: هر دو شاخه مقدار --font-family را با اولویت متفاوت تغییر داده بودند.
- تصمیم: هر دو تعریف فونت حفظ شدند؛ Estedad به دلیل پوشش بهتر خط فارسی فونت اصلی ماند و Rubik به‌عنوان جایگزین دوم قرار گرفت.
- نتیجه: هیچ تغییر معناداری دور ریخته نشد و درخواست ادغام پس از کامیت حل تداخل قابل ادغام شد.

۸. تحویل کار به هم‌تیمی و ادامه feature/game-core

26. تأیید ادغام دوم فونت

درخواست کاربر

کاربر نوشت درخواست دوم ادغام شده است.

پاسخ و اقدام دستیار

با fetch git بررسی شد که درخواست شماره ۴ وارد dev شده و هر دو @font-face و ترتیب نهایی فونت وجود دارند.

توضیح

پس از این تأیید، نوبت هم‌تیمی برای همگام‌سازی feature/game-core با dev رسید.

```
80e8ed9 Merge pull request #4 from seenpeh/feature/font-rubik
```

27. تهیه پرامپت تمیز برای کلا

درخواست کاربر

کاربر خواست یک متن آماده و دقیق بدهیم تا هم‌تیمی آن را به کلا بدهد و ادامه کار بدون سردرگمی انجام شود.

پاسخ و اقدام دستیار

پرامپت شامل بررسی status git و fetch، فعال‌کردن feature/game-core، ادغام origin/dev داخل آن، حفظ هم‌زمان گرید، وضعیت بازی، دیکشنری، کیبورد مجازی و فیزیکی، رنگ‌آمیزی، هر دو فونت، حذف نشانگرهای تداخل، اجرای آزمون و ارسال شاخه برای درخواست ادغام بود.

توضیح

در متن تأکید شد چیزی مستقیم روی dev ارسال نشود و گزارشی از فایل‌های درگیر و تصمیم‌های حل تداخل ارائه شود.

Suggested PR title: دروبی‌ک و یربراک طبار اب یرزاب هتسه مراغدا

۹. فهرست کامیت‌های اصلی این گفت‌وگو

وظیفه ۹

019016c feat(ui): add Persian virtual keyboard layout

وظیفه ۰۱

996cb4a feat(input): connect virtual keyboard to game actions

وظیفه ۱۱

e84062b feat(input): support physical Persian keyboard

وظیفه ۲۱

3cbbbc7 feat(ui): reflect guess feedback on keyboard

وظیفه ۳۱

31ff82b feat(stats): persist game results in localStorage

وظیفه ۴۱

ca4fe50 feat(stats): show results in an accessible modal

وظیفه ۵۱

741ab8e feat(ui): optimize layout for mobile screens

رویک اولیه

2080701 style(ui): use Rubik as the primary font

شاخه استداد

a5023e2 style(ui): use Estedad as the primary font

فعال‌سازی تداخل

83bd237 style(ui): define Rubik as the primary font variable

حل تداخل

e5cc891 Merge dev into feature/font-rubik - keep Estedad primary, add Rubik as secondary fallback

سناریوی کنار گذاشته‌شده

c0c7fcb refactor(game): extract keyboard-aware checkGuess handler

۱۰. وضعیت مخزن هنگام تهیه گزارش

این بخش یک تصویر تکمیلی از مخزن در زمان تولید گزارش است و جزو پیام‌های اصلی گفت‌وگو محسوب نمی‌شود. پس از تحویل پرامپت به هم‌تیمی، فعالیت مخزن ادامه یافته است.

- feature/game-core با dev ادغام شده است.
- feature/stats-storage وارد dev شده است.
- بازآرایی checkGuess، استقرار گیت‌هاب پیجز، README و گسترش دیکشنری در درخواست‌های بعدی ادغام شده‌اند.
- شاخه dev در درخواست شماره ۲۱ وارد main شده است.

```
PR #5 feature/game-core -> dev
PR #6 feature/stats-storage -> dev
PR #7 feature/checkguess-refactor -> dev
PR #8 feature/pages-deploy -> dev
PR #9 feature/readme -> dev
PR #11 feature/word-dictionary -> dev
PR #12 dev -> main
Current main: 5685a99
```

جمع‌بندی

گفت‌وگو از یک مسئله دسترسی شروع شد و به یک گردش‌کار تیمی کامل رسید؛ اتصال امن اس‌اس‌اچ، شاخه‌بندی، کامیت‌های اتمیک، آزمون خودکار، بررسی موبایل، درخواست‌های ادغام، تداخل واقعی، حل آگاهانه تداخل و تحویل دقیق کار به هم‌تیمی. مهم‌ترین اصل حفظ‌شده در تمام مسیر این بود که هر تغییر هدف روشن داشته باشد و هیچ‌یک از کارهای دو طرف هنگام حل تداخل حذف نشود.

نسخه نهایی این گزارش با بازنویسی طبیعی عبارت‌های تند تهیه شده است؛ لحن عادی باقی مانده اما بخش‌های نامناسب حذف یا محترمانه شده‌اند.