

SEERVI TRADING

POWER TOOLS

PRODUCT CATALOGUE

Angle Grinders

Impact Drills

Technical specifications

and product models

Customer Catalogue

CONTENTS

目录

01-08

Angle Grinder
角向磨光机

高强度铝壳，内置精钢齿轮，高温
淬火机罩防护

精工齿轮耐磨不打齿，多轴承联动，
好强度冲击齿，传动效能高，切割
扭力大

切割保护罩，安全防护有必要，切
割过程中碎末火花飞溅伤害手部

通风散热系统+大风扇快速散热，不
发热，持久工作不发烫

09-11

Impact Drill
冲击钻

配备不同的钻头可应对不同材质的
钻孔作业

坚固齿轮箱，更好的抗摔能力，能
更好的保护机器内部不受震动带来
的损伤

高品质的调速开关，能更好的掌控
机器运转速度

软胶手柄，贴合手感增加摩擦力，
操作不滑手，安全有保障

12

Marble Cutter
石材切割机

加厚金属底板，放置时能够贴合物
体，操作时平稳不抖动，精确切割
物体

精工齿轮耐磨不打齿，多轴承联动，
好强度冲击齿，传动效能高，切割
扭力大

切割保护罩，安全防护有必要，切
割过程中碎末火花飞溅伤害手部

通风散热系统+大风扇快速散热，不
发热，持久工作不发烫

SEERVI TRADING

POWER TOOLS

PRODUCT CATALOGUE

POWER TOOLS

ANGLE GRINDERS • IMPACT DRILLS



SEERVI TRADING

SEERVI TRADING

CATALOGUE
PROFESSIONAL



1004

Impact Drill
冲击钻



EID13

Impact Drill
冲击钻



1006

Impact Drill
冲击钻



Without Soft handle

技术参数 Technical parameter	HS1004	HS EID13	HS1006
夹持能力 Chuck Capacity	13mm	13mm	13mm
额定功率 Input Power	710W	600W	950W
空载转速 No Load Speed	0~2800r/min	0~1800r/min	0~2800r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	12.5/13Kg	24/25Kg	14/14.8Kg
装箱数 PCS/CTN	5Pcs	10Pcs	5Pcs
外箱尺寸 Carton Size	42x33x29cm	62x42x26cm	42x33x29cm
附件 Accessories	Depth ruler*1pc	Auxiliary handle*1pc	User manual*1pc

1017

Impact Drill
冲击钻



1007

Impact Drill
冲击钻



技术参数 Technical parameter	HS1017	HS1007
夹持能力 Chuck Capacity	13mm	16mm
额定功率 Input Power	910W	1050W
空载转速 No Load Speed	0~1000r/min	0~1000r/min
	0~3000r/min	0~3000r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	15.5/16Kg	19/19.5Kg
装箱数 PCS/CTN	5Pcs	5Pcs
外箱尺寸 Carton Size	47x37.5x26.5cm	47x39x28cm
附件 Accessories	Depth ruler*1pc	Auxiliary handle*1pc
		User manual*1pc



1102

Marble Cutter
石材切割机



1103

Marble Cutter
石材切割机



技术参数 Technical parameter	HS1102	HS1103
锯片直径 Blade Diameter	110mm	110mm
额定功率 Input Power	1000/1200W	1000/1200W
空载转速 No Load Speed	13000r/min	13000r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	18.5/19Kg	18.5/19Kg
装箱数 PCS/CTN	6Pcs	6Pcs
外箱尺寸 Carton Size	68x45.5x19.5cm	65x45.5x18.5cm
附件 Accessories	Spanner*2pc	User manual*1pc

Angle Grinde
角向磨光机

3001C

Angle Grinder
角向磨光机



3007N

Angle Grinder
角向磨光机



技术参数 Technical parameter	HS3001C	HS3007N
砂轮片直径 Disc Diameter	100mm	100mm
额定功率 Input Power	750W	750W
空载转速 No Load Speed	10500r/min	10500r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	18/19Kg	18.5/19.5Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	54.5x32.5x23cm	54.5x32.5x23cm
附件 Accessories	Wheel guard*1pc spanner*1pc user manual*1pc	

3007

Angle Grinder
角向磨光机



3007C

Angle Grinder
角向磨光机



3007H

Angle Grinder
角向磨光机



技术参数 Technical parameter	HS3007	HS3007C	HS3007H
砂轮片直径 Disc Diameter	100mm	100mm	100mm
额定功率 Input Power	860W	750/860W	750/860W
空载转速 No Load Speed	11000r/min	11000r/min	11000r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	18.5/19.5Kg	18.5/19.5Kg	18.5/19.5Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	54.5x32.5x23cm	54.5x32.5x23cm	54.5x32.5x23cm
附件 Accessories	Wheel guard*1pc spanner*1pc user manual*1pc		



Angle Grinder
角向磨光机

3023

Angle Grinder
角向磨光机



3019

Angle Grinder
角向磨光机



3015

Angle Grinder
角向磨光机



技术参数 Technical parameter	HS3023	HS3019	HS3015
砂轮片直径 Disc Diameter	100mm	100mm	100mm
额定功率 Input Power	750/860W	860W	860W
空载转速 No Load Speed	11000r/min	11000r/min	11500r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	18.5/19.5Kg	18.5/19.5Kg	19/20Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	54.5x32.5x23cm	54.5x32.5x23cm	54.5x32.5x23cm
附件 Accessories	Wheel guard*1pc spanner*1pc user manual*1pc		

3021

Angle Grinder
角向磨光机



3022

Angle Grinder
角向磨光机



3025H

Angle Grinder
角向磨光机



技术参数 Technical parameter	HS3021	HS3022	HS3025H
砂轮片直径 Disc Diameter	100mm	100mm	100mm
额定功率 Input Power	750/860W	750/860W	950/1100W
空载转速 No Load Speed	11500r/min	11500r/min	11500r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	19/20Kg	19/20Kg	20/21Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	54.5x32.5x23cm	54.5x32.5x23cm	54.5x32.5x23cm
附件 Accessories	Wheel guard*1pc spanner*1pc user manual*1pc		



**3005**Angle Grinder
角向磨光机**3027**Angle Grinder
角向磨光机**3028**Angle Grinder
角向磨光机**3029H**Angle Grinder
角向磨光机**3026**Angle Grinder
角向磨光机

技术参数 Technical parameter	HS3005	HS3027	HS3028
砂轮片直径 Disc Diameter	100mm	100mm	100mm
额定功率 Input Power	550W	650/750/850W	500W
空载转速 No Load Speed	11000r/min	11000r/min	11000r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	19/20Kg	19/20Kg	18/19Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	54.5x32.5x23cm	56.5x33.5x24.6cm	54.5x32.5x23cm
附件 Accessories	Wheel guard*1pc spanner*1pc user manual*1pc		

技术参数 Technical parameter	HS3029H	HS3026
砂轮片直径 Disc Diameter	100mm	100mm
额定功率 Input Power	950/1100W	950/1100W
空载转速 No Load Speed	11500r/min	11500r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	20/21Kg	20/21Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	54.5x32.5x23cm	54.5x32.5x23cm
附件 Accessories	guard*1pc spanner*1pc user manual*1pc	

抛光打磨
金属除锈 / 汽车打蜡 / 瓷砖抛光金属切割
切割栏杆 / 导线 / 水管 / 镀锌管等木材切割
切割树枝 / 木材 / 家具 / 合胶板等家装施工
室内装修 墙体 / 地面水电开槽**802**Angle Grinder
角向磨光机**803**Angle Grinder
角向磨光机**3016**Angle Grinder
角向磨光机**3026C**Angle Grinder
角向磨光机**3018**Angle Grinder
角向磨光机**3031**Angle Grinder
角向磨光机

技术参数 Technical parameter	HS802	HS803	HS3016
砂轮片直径 Disc Diameter	100mm	100mm	100mm
额定功率 Input Power	750W	750W	720W
空载转速 No Load Speed	11000r/min	11000r/min	10500r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	19/20Kg	19/20Kg	19/20Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	56.5x33.5x24.6cm	54.5x32.5x23cm	54.5x32.5x23cm
附件 Accessories	Wheel guard*1pc spanner*1pc user manual*1pc		

技术参数 Technical parameter	HS3026C	HS3018	HS3031
砂轮片直径 Disc Diameter	100mm	100mm	100mm
额定功率 Input Power	720W	950W	1160W
空载转速 No Load Speed	11000r/min	11000r/min	11000r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	20/21Kg	20/21Kg	21/22Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	62x39.5x21cm	62x39.5x21cm	57.5x41.5x24cm
附件 Accessories	Wheel guard*1pc spanner*1pc user manual*1pc		

Angle Grinder
角向磨光机

3006

Angle Grinder
角向磨光机



AG125

Angle Grinder
角向磨光机



技术参数 Technical parameter	HS3006	HSAG125
砂轮片直径 Disc Diameter	125mm	125/150mm
额定功率 Input Power	1050W	1000/1200W
空载转速 No Load Speed	10000r/min	10000r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	20/20.5Kg	13/13.5Kg
装箱数 PCS/CTN	8Pcs	4Pcs
外箱尺寸 Carton Size	50.5x40.5x22cm	47.5x26x30cm
附件 Accessories	Wheel guard*1pc	spanner*1pc user manual*1pc

3035

Angle Grinder
角向磨光机



3036

Angle Grinder
角向磨光机



3037

Angle Grinder
角向磨光机



技术参数 Technical parameter	HS3035	HS3036	HS3037
砂轮片直径 Disc Diameter	230mm	180mm	180mm
额定功率 Input Power	2400W	2000W	2000W
空载转速 No Load Speed	6800r/min	7200r/min	7200r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	23/24Kg	17/17.5Kg	17/17.5Kg
装箱数 PCS/CTN	4Pcs	4Pcs	4Pcs
外箱尺寸 Carton Size	54x27x36cm	51x30x28.5cm	51x30x28.5cm
附件 Accessories	Wheel guard*1pc	spanner*1pc	user manual*1pc



Impact Drill
冲击钻

2005

Impact Drill
冲击钻



2006

Impact Drill
冲击钻



1003

Impact Drill
冲击钻



技术参数 Technical parameter	HS2005	HS2006	HS1003
夹持能力 Chuck Capacity	10mm	10mm	13mm
额定功率 Input Power	610W	780W	650W
空载转速 No Load Speed	0-3000r/min	0-3000r/min	0-2800r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	17/18Kg	19/20Kg	21/22Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	52x42x26cm	52x42x26cm	55x39.5x29cm
附件 Accessories	User manual*1pc		Depth ruler*1pc Auxiliary handle*1pc User manual*1pc

2001

Impact Drill
冲击钻



1002C

Impact Drill
冲击钻



1015

Impact Drill
冲击钻



技术参数 Technical parameter	HS2001	HS1002C	HS1015
夹持能力 Chuck Capacity	10mm	13mm	13mm
额定功率 Input Power	400W	500W	710W
空载转速 No Load Speed	0-3000r/min	0-2800r/min	0-2800r/min
额定电压 Rated Voltage	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
净重/毛重 N.W./ G.W	14/15Kg	20.5/21Kg	22/23Kg
装箱数 PCS/CTN	10Pcs	10Pcs	10Pcs
外箱尺寸 Carton Size	50x37x25cm	55x39.5x29cm	55x39.5x29cm
附件 Accessories	User manual*1pc Chuck key*1pc	Depth ruler*1pc Auxiliary handle*1pc	User manual*1pc

