

SEERVI TRADING

DOOR & WINDOW HARDWARE



SEERVI TRADING

SLIDING PULLEY

PRODUCT CATALOGUE

SEERVI TRADING

DOOR & WINDOW HARDWARE

SEERVI TRADING

PRODUCT CATALOGUE

DOOR & WINDOW

PULLEY SYSTEM

Sliding pulleys

Heavy-load systems

Rollers & accessories

SEERVI TRADING

目录 / CONTENTS

4	重型门滑轮 Heavy-Duty Door Pulley	5	滑轮系列 Pulley Series
11	断桥窗 Broken Bridge Window	12	基础可调 Base Adjustable
17	加固加强型 Reinforced And Strengthened	19	加固直板 Strengthened Straight Plate
22	纱窗 Window Screen	23	月牙锁 Moon-Shaped Necklace
24	条形锁 Bar-Type Lock	25	塑料件 Plastic Parts



PRODUCT RANGE

Pulley Series

Roller Series

Accessories

DOOR AND WINDOW PULLEY SYSTEM

门 窗 滑 轮 系 统

静音顺滑
Silent And Smooth

高承重适配
High Load Capacity Adaptation

防锈耐用
Durable And Rust-Resistant

精工滑轮，让推拉轻盈无声。

PRECISE SLIDING PULLEYS ENSURE SMOOTH AND SILENT SLIDING AND OPENING.

加厚不锈钢壳体，耐磨静音滚轮，适配各类推拉门窗。
精密轴承结构，推拉轻便不卡顿，家用、工程场景通用，长久使用稳定不晃动。

Thickened stainless steel shell, wear-resistant and quiet wheels, suitable for all types of sliding and folding doors and windows.

Precise bearing structure, smooth and effortless sliding without jamming, suitable for both household and engineering scenarios, stable and non-shaking for long-term use.

重型门滑轮 Heavy-Duty Door Pulley



产品型号：单排 8 轮
产品规格：宽 52mm × 高 22mm × 长 368mm
承重重量：300kg

Product Model No: Single row with 8 wheels
Specification: Width 52mm × Height 22mm × Length 368mm
Load Capacity: 300kg



产品型号：40*28.8 双排 12 轮
产品规格：宽 40mm × 高 28.8mm × 长 396mm
承重重量：300kg

Product Model No: 40*28.8 double row 12 wheels
Specification: Width 40mm × Height 28.8mm × Length 396mm
Load Capacity: 300kg

滑轮系列
Pulley Series

滑轮系列
Pulley Series



产品型号: 001
产品规格: 13 × 13 单轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 30kg
可配轴承: 623 / POK / PPSU

Product Model No: 001
Specification: 13 × 13 Single Wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 30kg
Optional Bearings: 623 / POK / PPSU



产品型号: 002
产品规格: 15 × 13 单轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 30kg
可配轴承: 623 / POK / PPSU

Product Model No: 002
Specification: 15 × 13 Single Wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 30kg
Optional Bearings: 623 / POK / PPSU



产品型号: 005
产品规格: 15 × 24 单轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 30-50kg
可配轴承: 623 / POK / PPSU

Product Model No: 005
Specification: 15 × 24 Single Wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 30-50kg
Optional Bearings: 623 / POK / PPSU



产品型号: 006
产品规格: 15 × 13 × 120 三层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 50kg
可配轴承: 623 / 694 / POK / PPSU

Product Model No: 006
Specification: 15 × 13 × 120 Three-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 50kg
Optional Bearings: 623 / 694 / POK / PPSU



产品型号: 003
产品规格: 15 × 17 单轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 30-50kg
可配轴承: 623 / POK / PPSU

Product Model No: 003
Specification: 15 × 17 Single Wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 30-50kg
Optional Bearings: 623 / POK / PPSU



产品型号: 004
产品规格: 15 × 20 单轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 30-50kg
可配轴承: 623 / POK / PPSU

Product Model No: 004
Specification: 15 × 20 Single Wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 30-50kg
Optional Bearings: 623 / POK / PPSU



产品型号: 007
产品规格: 15 × 13 × 125 两层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 50kg
可配轴承: 623 / 695 轴 / POK / PPSU


Product Model No: 007
Specification: 15 × 13 × 125 Two-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 50kg
Optional Bearings: 623 / 695 Bearing / POK / PPSU



产品型号: 008
产品规格: 15 × 17 × 140 两层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 50kg
可配轴承: 695 / POK / PPSU


Product Model No: 008
Specification: 15 × 17 × 140 Two-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 50kg
Optional Bearings: 695 / POK / PPSU

滑轮系列
Pulley Series



产品型号: 009
产品规格: 15 × 20 × 150 两层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 50-70kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 009
Specification: 15 × 20 × 150 Two-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 50-70kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU



产品型号: 010
产品规格: 15 × 24 × 150 两层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 50-70kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 010
Specification: 15 × 24 × 150 Two-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 50-70kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU



产品型号: 011
产品规格: 15 × 13 × 150 三层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 80-100kg
可配轴承: 694 / POK / PPSU

Product Model No: 011
Specification: 15 × 13 × 150 Three-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 80-100kg
Optional Bearings: 694 / POK / PPSU



产品型号: 012
产品规格: 15 × 17 × 150 三层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 80-100kg
可配轴承: 605 / POK / PPSU


Product Model No: 012
Specification: 15 × 17 × 150 Three-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 80-100kg
Optional Bearings: 605 / POK / PPSU

滑轮系列
Pulley Series



产品型号: 013
产品规格: 15 × 20 × 150 三层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 80-100kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 013
Specification: 15 × 20 × 150 Three-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 80-100kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU



产品型号: 014
产品规格: 15 × 24 × 150 三层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 80-100kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 014
Specification: 15 × 24 × 150 Three-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 80-100kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU



产品型号: 015
产品规格: 15 × 27 × 160 三层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 120kg
可配轴承: 627 / POK / PPSU

Product Model No: 015
Specification: 15 × 27 × 160 Three-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 120kg
Optional Bearings: 627 / POK / PPSU



产品型号: 016
产品规格: 16 × 27 × 160 三层结构
主要材质: 不锈钢
承重重量: 120kg
可配轴承: 627 / POK / PPSU

Product Model No: 016
Specification: 16 × 27 × 160 Three-layer Structure
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 120kg
Optional Bearings: 627 / POK / PPSU

滑轮系列
Pulley Series



产品型号: 017
产品规格: 15 × 13 × 220 四轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 100-150kg
可配轴承: 694 / POK / PPSU

Product Model No: 017
Specification: 15 × 13 × 220 Four-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 100-150kg
Optional Bearings: 694 / POK / PPSU



产品型号: 018
产品规格: 15 × 17 × 228 四轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 100-150kg
可配轴承: 694 / POK / PPSU

Product Model No: 018
Specification: 15 × 17 × 228 Four-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 100-150kg
Optional Bearings: 694 / POK / PPSU



产品型号: 019
产品规格: 15 × 20 × 228 四轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 100-150kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 019
Specification: 15 × 20 × 228 Four-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 100-150kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU



产品型号: 020
产品规格: 15 × 24 × 228 四轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 100-150kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 020
Specification: 15 × 24 × 228 Four-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 100-150kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU

滑轮系列
Pulley Series



产品型号: 021
产品规格: 15 × 27 × 228 四轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 150kg
可配轴承: 627 / POK / PPSU

Product Model No: 021
Specification: 15 × 27 × 228 Four-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 150kg
Optional Bearings: 627 / POK / PPSU



产品型号: 022
产品规格: 16 × 27 × 228 四轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 150kg
可配轴承: 627 / POK / PPSU

Product Model No: 022
Specification: 16 × 27 × 228 Four-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 150kg
Optional Bearings: 627 / POK / PPSU



产品型号: 023
产品规格: 15 × 13 × 280 六轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 200kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 023
Specification: 15 × 13 × 280 Six-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 200kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU



产品型号: 024
产品规格: 15 × 17 × 280 六轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 200kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 024
Specification: 15 × 17 × 280 Six-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 200kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU



产品型号: 025
产品规格: 15 × 20 × 280 六轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 200kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 025
Specification: 15 × 20 × 280 Six-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 200kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU



产品型号: 026
产品规格: 15 × 24 × 280 六轮
主要材质: 不锈钢
承重重量: 200kg
可配轴承: 625 / POK / PPSU

Product Model No: 026
Specification: 15 × 24 × 280 Six-wheel
Main Material: Stainless Steel
Load Capacity: 200kg
Optional Bearings: 625 / POK / PPSU

断桥窗
Broken Bridge Window



型号: GL-D-1 断桥专用系列 Model: GL-D-1 Special Series for Bridging Gaps	
结构: 双轮 Structure: Two wheels	承重: 30-80kg Load-Bearing Capacity: 30-80kg
材质: 铁质 / 不锈钢两种材质 Material: Available in two options - iron or stainless steel.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: GL-D-2 断桥专用系列 Model: GL-D-2 Special Series for Bridging Gaps	
结构: 双轮 Structure: Two wheels	承重: 30-80kg Load-Bearing Capacity: 30-80kg
材质: 铁质 / 不锈钢两种材质 Material: Available in two options - iron or stainless steel.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: GL-D-3 断桥专用系列 Model: GL-D-3 Special Series for Bridging Gaps	
结构: 双轮 Structure: Two wheels	承重: 30-80kg Load-Bearing Capacity: 30-80kg
材质: 铁质 / 不锈钢两种材质 Material: Available in two options - iron or stainless steel.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	

以几何线条勾勒秩序，以金属光泽辉映家居。
细节，即是品味。

Outlining order with geometric lines and reflecting
home aesthetics with metallic luster.
Detail is the essence of taste.

基础可调 - D
Basic Adjustable - D



型号: GL-T-1 可调系列 Model: GL-T-1 Adjustable Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: GL-T-2 可调系列 Model: GL-T-2 Adjustable Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: GL-T-3 可调系列 Model: GL-T-3 Adjustable Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: GL-T-4 可调系列 Model: GL-T-4 Adjustable Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	

基础可调 - D
Basic Adjustable - D



型号: GL-T-5 可调系列
Model: GL-T-5 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-6 可调系列
Model: GL-T-6 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-7 可调系列
Model: GL-T-7 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-8 可调系列
Model: GL-T-8 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm

基础可调 - D
Basic Adjustable - D



型号: GL-T-9 可调系列
Model: GL-T-9 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-10 可调系列
Model: GL-T-10 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-11 可调系列
Model: GL-T-11 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-12 可调系列
Model: GL-T-12 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm

基础可调 - S
Basic Adjustable - S



型号: GL-T-13 可调系列
Model: GL-T-13 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-14 可调系列
Model: GL-T-14 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-15 可调系列
Model: GL-T-15 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-16 可调系列
Model: GL-T-16 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm

基础可调 - S
Basic Adjustable - S



型号: GL-T-17 可调系列
Model: GL-T-17 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-18 可调系列
Model: GL-T-18 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-19 可调系列
Model: GL-T-19 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm
大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-20 可调系列
Model: GL-T-20 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm
大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-T-21 可调系列
Model: GL-T-21 Adjustable Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm
大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm

加固加强型
Reinforced And Strengthened

加固加强型 - D

Reinforced And Strengthened - D

型号: GL-JT-1 加固可调系列 Model: GL-JT-1 Reinforced Adjustable Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	

加固加强型 - S

Reinforced And Strengthened - S

			
型号: GL-JT-2 加固可调系列 Model: GL-JT-2 Reinforced Adjustable Series		型号: GL-JT-3 加固可调系列 Model: GL-JT-3 Reinforced Adjustable Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg	结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.		材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm		尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	

加固加强型 - S
Reinforced And Strengthened - S

			
型号: GL-JT-4 加固可调系列 Model: GL-JT-4 Reinforced Adjustable Series		型号: GL-JT-5 加固可调系列 Model: GL-JT-5 Reinforced Adjustable Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg	结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.		材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm		尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	

		
型号: GL-JT-6 加固可调系列 Model: GL-JT-6 Reinforced Adjustable Series	型号: GL-JT-7 加固可调系列 Model: GL-JT-7 Reinforced Adjustable Series	型号: GL-JT-8 加固可调系列 Model: GL-JT-8 Reinforced Adjustable Series
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel
承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm

加固直板 - D
Strengthened Straight Plate - D



型号: GL-J-1 加固系列
Model: GL-J-1 Reinforced Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质加厚支架 / 不锈钢支架
Material: Thickened iron frame / Stainless steel frame

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-J-2 加固系列
Model: GL-J-2 Reinforced Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质加厚支架 / 不锈钢支架
Material: Thickened iron frame / Stainless steel frame

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-J-3 加固系列
Model: GL-J-3 Reinforced Series

结构: 单轮 / 双轮
Structure: Single wheel / Double wheel

承重 Load-Bearing Capacity:
单轮 Single wheel 15-30kg
双轮 Double wheel 30-80kg

材质: 铁质加厚支架 / 不锈钢支架
Material: Thickened iron frame / Stainless steel frame

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm
大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-J-4 加固系列
Model: GL-J-4 Reinforced Series

结构: 单轮 / 双轮
Structure: Single wheel / Double wheel

承重 Load-Bearing Capacity:
单轮 Single wheel 15-30kg
双轮 Double wheel 30-80kg

材质: 铁质加厚支架 / 不锈钢支架
Material: Thickened iron frame / Stainless steel frame

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm
大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-J-5 加固系列
Model: GL-J-5 Reinforced Series

结构: 单轮 / 双轮
Structure: Single wheel / Double wheel

承重 Load-Bearing Capacity:
单轮 Single wheel 15-30kg
双轮 Double wheel 30-80kg

材质: 铁质加厚支架 / 不锈钢支架
Material: Thickened iron frame / Stainless steel frame

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm
大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm

加固直板 - S
Strengthened Straight Plate - S



型号: GL-J-6 加固系列
Model: GL-J-6 Reinforced Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-J-7 加固系列
Model: GL-J-7 Reinforced Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-J-8 加固系列
Model: GL-J-8 Reinforced Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm



型号: GL-J-9 加固系列
Model: GL-J-9 Reinforced Series

结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
---	---

材质: 铁质支架 / 不锈钢支架
Material: Iron support / Stainless steel support.

尺寸规格 Size Specification
小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm
可定制尺寸区间 Customizable Size Range:
宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm

加固直板 - S
Strengthened Straight Plate - S



型号: GL-J-10 加固系列 Model: GL-J-10 Reinforced Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: GL-J-11 加固系列 Model: GL-J-11 Reinforced Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: GL-J-12 加固系列 Model: GL-J-12 Reinforced Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: GL-J-13 加固系列 Model: GL-J-13 Reinforced Series	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质支架 / 不锈钢支架 Material: Iron support / Stainless steel support.	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	

纱窗
Window Screen



型号: SC-1 纱窗 Model: SC-1 Screen Window	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质加厚支架 / 不锈钢支架 Material: Thickened iron frame / Stainless steel frame	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: SC-1 纱窗 Model: SC-2 Screen Window	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质加厚支架 / 不锈钢支架 Material: Thickened iron frame / Stainless steel frame	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: SC-3 纱窗 Model: SC-3 Screen Window	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质加厚支架 / 不锈钢支架 Material: Thickened iron frame / Stainless steel frame	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	



型号: SC-4 纱窗 Model: SC-4 Screen Window	
结构: 单轮 / 双轮 Structure: Single wheel / Double wheel	承重 Load-Bearing Capacity: 单轮 Single wheel 15-30kg 双轮 Double wheel 30-80kg
材质: 铁质加厚支架 / 不锈钢支架 Material: Thickened iron frame / Stainless steel frame	
尺寸规格 Size Specification 小款 Small Size: 15mm × 25mm / 大款 Large size: 24mm × 35mm 可定制尺寸区间 Customizable Size Range: 宽度 Width 15-45mm / 高度 Height 25-45mm	

月牙锁
Moon-Shaped Necklace



产品型号: 027
主要材质: 铝合金

Product Model No: 027
Main Material: Aluminum alloy



产品型号: 028
主要材质: 铝合金

Product Model No: 028
Main Material: Aluminum alloy



产品型号: 029
主要材质: 铝合金

Product Model No: 029
Main Material: Aluminum alloy



产品型号: 030
主要材质: 铝合金

Product Model No: 030
Main Material: Aluminum alloy



产品型号: 031
主要材质: 铝合金

Product Model No: 031
Main Material: Aluminum alloy



产品型号: 032
主要材质: 铝合金

Product Model No: 032
Main Material: Aluminum alloy

条形锁
Bar-Type Lock



产品型号: 033
产品规格: 27 宽面
主要材质: 铝合金

Product Model No: 033
Specification: Face width 27
Main Material: Aluminum alloy



产品型号: 034
产品规格: 27 宽面
主要材质: 铝合金

Product Model No: 034
Specification: Face width 27
Main Material: Aluminum alloy



产品型号: 035
产品规格: 14 宽面 / 16 宽面 / 19 宽面
主要材质: 铝合金

Product Model No: 035
Specification: Face width 14 / 16 / 19
Main Material: Aluminum alloy



产品型号: 036
产品规格: 14 宽面 / 16 宽面 / 19 宽面
主要材质: 铝合金

Product Model No: 036
Specification: Face width 14 / 16 / 19
Main Material: Aluminum alloy

塑料件
Plastic Parts



产品型号: GLS-035
Product Model No: GLS-035



产品型号: GLS-035A
Product Model No: GLS-035A



产品型号: GLS-037
Product Model No: GLS-037



产品型号: GLS-038
Product Model No: GLS-038



产品型号: GLS-039
Product Model No: GLS-039



产品型号: GLS-040
Product Model No: GLS-040



产品型号: GLS-063A
Product Model No: GLS-063A



产品型号: GLS-063D
Product Model No: GLS-063D

备注 : 可根据门窗的型材定制。
Note: Customization is available based on the type of door and window profiles.