

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний університет «Запорізька політехніка»**  
Кафедра програмних засобів

## **ЗВІТ**

Дисципліна «Аналіз вимог програмного забезпечення»

Робота №1

Тема «Case-засоби для зbereїгання та керування вимогами. Робота з  
вимогами»

### **Виконав варіант 19**

Студент КНТ-122

Онищенко О. А.

### **Прийняли**

Викладач

Дьячук Т. С.

2024

## **МЕТА РОБОТИ**

Вивчити основні можливості Jira Software, ознаймитись з її інтерфейсом та навчитися створювати відповідні проєкти, навчитись розробляти вимоги та документувати їх за допомогою плагіну «R4J – Requirements for Jira».

## **РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ**

### **Концепція проєкту**

**Тема** – розробка Біблійного застосунку

Приблизну концепцію застосунку описано нижче:

Додаток має дозволяти користувачам читати Боже Слово вільно і без зайвих візуальних елементів.

Додаток має бути розроблено під Веб із сучасним зручним світлим інтерфейсом для забезпечення зручного користувацького досвіду.

Головним елементом інтерфейсу має бути Текст Біблії, Він має бути посередині екрану з відступами по краям.

Додатково до Біблії застосунок має містити дві (приховані за замовчуванням) бічні панелі: налаштування та вибір Біблійного розділу.

У панелі налаштувань користувач має мати можливість обирати шрифт, розмір тексту, розмір відступів.

У панелі Біблійних розділів користувач має бачити всі наявні Книги. При натисканні на Книгу користувач має бачити набір розділів як сітку кнопок.

## **ПРОЦЕС РОБОТИ З ЛІРА**

Покроковий процес створення вимог подано нижче:




Рисунок 1.1 – Обрання типу проєкту після створення акаунту




Рисунок 1.2 – Сторінка новоствореного проекту

<https://seesmwork31av-3dt5a1flk7oa.atlascdn.net/>

Back to project templates

## 1 Project template



Kanban  
Jira

Visualize and advance your project forward using issues on a powerful board.

Change template

## 2 Choose a project type

**⚠️** You'll need to create a new project if you decide to switch project types later.

Team-managed	Company-managed
<b>Set up and maintained by your team.</b>	<b>Set up and maintained by your Jira admins.</b>
For teams who want to control their own working processes and practices in a self-contained space. Mix and match agile features to support your team as you grow in size and complexity.	For teams who want to work with other teams across many projects in a standard way. Encourage and promote organizational best practices and processes through a shared configuration.
<b>Simplified configuration</b>  Get up and running quickly, with simplified configuration.	<b>Expert configuration</b>  Benefit from complete control with expert configuration, customization and flexibility.
Anyone on your team can set up and maintain	Set up and maintained by your Jira admins
Settings do not impact other projects	Standardized configuration shared across projects
Easy setup for issue types and custom fields	Complete control over issue types and custom fields
Simple configuration for multiple workflows	Customizable workflows, statuses and issue transitions
Access level permissions	Detailed permission schemes
<b>Essential features</b> 	<b>Advanced features</b> 
A modern Jira experience for teams who don't	All the power and features that Jira is known for.
<b>Select a team-managed project</b>	<b>Select a company-managed project</b>

Рисунок 1.3 – Створення нового проекту Kanban типу Team-Managed




Рисунок 1.4 – Порожній список проєктів




Рисунок 1.5 – Сторінка створення проекту за шаблоном Kanban




Рисунок 1.6 – Вигляд новоствореного проекту




Рисунок 1.7 – Сторінка встановлення плагіну R4J (тепер easeRequirements)




Рисунок 1.8 – Сторінка активованих проєктів плагіну




Рисунок 1.9 – Сторінка додавання нового типу завдання

The screenshot shows the Jira Project settings - Issue types page. On the left sidebar, under 'Issue types', the 'Folder' option is selected. In the main content area, a 'Folder' issue type is displayed with the following fields:

- Description fields**:
  - Summary (REQUIRED)
  - Description
- Context fields**:
  - Status
  - Assignee
  - Labels
  - Parent
  - Team
- Reporter**

A confirmation message at the bottom left says: "Issue type deleted" and "Subtask" has been deleted. A 'Save changes' button is visible. On the right side, there is a sidebar titled 'Fields' with a search bar and a list of suggested fields.

Рисунок 1.10 – Сторінка типів завдань з видаленими стандартними типами

The screenshot shows the Jira Project settings interface for a project named "31av-3dt5a1flk7oa". The left sidebar lists "Project settings" and "Issue types". Under "Issue types", there is a "Folder" entry which is selected. The main content area displays "Description fields" (Summary, Description) and "Context fields" (Status, Assignee, Labels, Parent, Team, Reporter). A modal at the bottom left indicates that the "Folder" issue type has been updated successfully. On the right side, there is a sidebar titled "Fields" with a search bar and a list of suggested fields.

Projects / 31av-3dt5a1flk7oa / Project settings / Issue types

Fol... Edit workflow

Let people know when to use this issue type

Description fields

Summary REQUIRED

Description

Context fields

Status

Assignee

Labels

Parent

Team

Reporter

HIDE WHEN EMPTY

Issue type updated

"Folder" has been successfully updated.

Back to project

Create a field

Can't find a field?

Go to custom fields

Рисунок 1.11 – Сторінка завдань з доданими 4 новими типами

The screenshot shows the 'Issue types' configuration page in Jira. On the left sidebar, under '31av-3dt5a1flk7oa / Software project', there is a 'Project settings' link. Below it, the 'Issue types' section is expanded, showing a list of available issue types: Customer (selected), Folder, Functional, Improvement, Non-Functional, and a '+ Add issue type' button.

The main content area is titled 'Customer' and includes a 'Edit workflow' button and a lock icon. A note says 'Let people know when to use this issue type'. Below this is a 'Description fields' section containing the following fields:

Field	Type
Summary	REQUIRED
Priority	
Due date	
Assignee	
Reporter	
Environment	
Description	

Below the description fields is a 'Context fields' section with a 'Status' field and a placeholder for dragging other fields. A note says: 'Drag fields here to add them to your "Customer" issues' layout. These fields are important to most views across your Jira site.'

At the bottom, there is a 'Labels' field and a 'HIDE WHEN EMPTY' toggle. Buttons at the bottom right include 'Give feedback', 'Discard', and a blue 'Save changes' button.

On the right side, there is a 'Fields' section with a search bar ('Search all fields') and a list of suggested fields:

- Actual end
- Actual start
- Approvers
- Change reason
- Change risk
- Change type
- Impact
- Project overview key
- Project overview status
- Sprint
- Start date
- Story point estimate
- easeRequirements Baseline(s)

At the very bottom, there are links for 'Create a field', 'Can't find a field?', and 'Go to custom fields'.

Рисунок 1.12 – Сторінка завдання з налаштованими полями

The screenshot shows the Jira Project settings interface for a 'Non-Functional' issue type. The left sidebar lists project navigation options like 'Your work', 'Projects', and 'More'. The main content area is titled 'Fields' and shows a search bar for 'prio'. A message indicates '0 results match your search'. Below this, a section titled 'Description fields' lists required fields: Summary, Priority, Due date, Assignee, Reporter, Environment, and Description. A 'Context fields' section contains a single field: Status. A note below the context fields says: 'Drag fields here to add them to your "Non-Functional" issues' layout. These fields are important to most views across your Jira site.' At the bottom, there's a 'Labels' section and a success message: 'Issue type updated' with the note: '"Non-Functional" has been successfully updated.' A 'Save changes' button is visible. A sidebar on the right provides links to 'Create a field', 'Can't find a field?', and 'Go to custom fields'.

Рисунок 1.13 – Сторінка завдань з усіма налаштованими полями




Рисунок 1.14 – Порожня сторінка завдань




Рисунок 1.15 – Сторінка створення завдання

The screenshot shows a Jira interface with the following details:

- Project:** 31av-3dt5a1flk7oa
- Issue Type:** Total Issues: 37
- Statistics:**
  - Folder: 3 (8%)
  - Improvement: 34 (91%)
- Issues (36):**

Key
SLNW-1
SLNW-2
SLNW-3
SLNW-5
SLNW-6

[Show more](#)

The left sidebar shows a tree view of the project structure:

- 31av-3dt5a1flk7oa
  - SLNW-1 Functional
  - SLNW-2 Non-Functional
  - SLNW-3 Glossary
    - SLNW-4 Глосарій
    - SLNW-5 Світлий інтерфейс
    - SLNW-6 Можливість змінювати ширину тексту Біблії
    - SLNW-7 Зміна кольору фону
    - SLNW-8 Зміна розміру шрифту
    - SLNW-9 Зміна типу шрифту
    - SLNW-10 Можливість створення нового акаунту
    - SLNW-11 Вхід в акаунт
    - SLNW-12 Валідація даних користувача
    - SLNW-13 Перевірки на вже зареєстровану електронну адресу
    - SLNW-14 Зміна Біблійного перекладу
    - SLNW-15 Перегляд доступних Біблійних перекладів
    - SLNW-16 Групування Біблійних перекладів за мовою
    - SLNW-17 Додавання Біблійного перекладу до обраних
    - SLNW-18 Перегляд обраних Біблійних перекладів
    - SLNW-19 Меню Біблійних книг
    - SLNW-20 Групування Біблійних Книг за Завітом (Старий та Новий Завіт)
    - SLNW-21 Перегляд розділів дляожної Біблійної Книги
    - SLNW-22 Виділення віршу
    - SLNW-23 Копіювання тексту віршу
    - SLNW-24 Копіювання посилання на вірш
    - SLNW-25 Перехід на наступний розділ
    - SLNW-26 Біблійний читач -- Головна область
    - SLNW-27 Біблійні Книги -- Ліва панель
    - SLNW-28 Налаштування -- Права панель
    - SLNW-29 Перегляд профілю користувача
    - SLNW-30 Додавання віршу до обраних
    - SLNW-31 Перегляд обраних віршів
    - SLNW-32 Перегляд завантажених Біблійних перекладів
    - SLNW-33 Завантаження Біблійного перекладу для перегляду
    - SLNW-34 Вихід з профілю
    - SLNW-35 Видалення профілю
    - SLNW-36 Вхід за даними Google акаунту
    - SLNW-37 Перехід на попередній розділ

Рисунок 1.16 – Додані завдання без порядку

The screenshot shows a Jira project interface. The left sidebar contains icons for navigation and search. The main header includes a back button, a refresh button, a URL bar with the address <https://seesmwork31av-3dt5a1flk7oa.atl...>, a language switcher (A), a star icon, a file icon (62m), an envelope icon, a browser icon, a camera icon, a gear icon, and a user icon.

The top navigation bar has tabs for "Your work" and "More", a "+" button, a timer icon indicating "30 days left", a search bar with the placeholder "Пошук", and various settings and status indicators.

The project title is "31av-3dt5a1flk7oa". The current view is set to "Tree" mode. Other options include "Coverage", "Baseline", and a three-dot menu.

The main content area displays a tree view of issues under the root node "31av-3dt5a1flk7oa / SLNW-5". The tree structure is as follows:

- SLNW-1 Functional
  - SLNW-27 Біблійні Книги -- Ліва панель
  - SLNW-43 Список Біблійних перекладів
    - SLNW-16 Групування Біблійних перекладів за...
    - SLNW-14 Зміна Біблійного перекладу
    - SLNW-33 Завантаження Біблійного перекладу
    - SLNW-32 Перегляд завантажених Біблійних...
    - SLNW-17 Додавання Біблійного перекладу до...
    - SLNW-18 Перегляд обраних Біблійних пере...
    - SLNW-20 Групування Книг за Завітом (Старий або...
    - SLNW-44 Список Біблійних Книг
  - SLNW-26 Біблійний читач -- Центральна область
    - SLNW-22 Видлення віршу
      - SLNW-30 Додавання віршу до обраних
      - SLNW-23 Копіювання тексту віршу
      - SLNW-24 Копіювання посилання на вірш
    - SLNW-42 Зміна Біблійного розділу
  - SLNW-28 Налаштування -- Права панель
    - SLNW-6 Зміна ширини Біблійного тексту
    - SLNW-7 Зміна кольору фону
    - SLNW-8 Зміна розміру шрифту
    - SLNW-9 Зміна типу шрифту
    - SLNW-41 Сторінка профілю (акаунту) користувача
      - SLNW-34 Вихід з акаунту
      - SLNW-35 Видалення акаунту
      - SLNW-40 Підтвердження видалення акаунт
      - SLNW-31 Перегляд обраних віршів
  - SLNW-38 Сторінка входу
    - SLNW-11 Вхід за логіном і паролем
      - SLNW-12 Валідація даних користувача
      - SLNW-36 Вхід за даними Google
      - SLNW-10 Посилання на сторінку реєстрації
    - SLNW-39 Сторінка реєстрації
      - SLNW-13 Перевірки на вже зареєстровану електр...
  - SLNW-2 Non-Functional
    - SLNW-5 Світлий інтерфейс
    - SLNW-45 Доступність для людей з вадами зору
    - SLNW-46 Можливість перегляду офлайн
    - SLNW-47 Можливість перегляду даних користувача
    - SLNW-48 Оптимізація для пошукових движків

The right panel shows the details for the selected issue "SLNW-5 Світлий інтерфейс". The details are as follows:

Path	31av-3dt5a1flk7oa/SLNW-2		
Created	14 лист. 2024 р., 18:30	Updated	14 лист. 2024 р., 18:36
Status C...	14 лист. 2024 р., 18:30	Issue Ty...	Non- Functional
Project	31av- 3dt5a1flk 7oa	Work R...	-1
Watchers	1	Last Vie...	14 лист. 2024 р., 18:36
Priority	Medium	Rank	0 0000v: Oleg Onyshche nko
Time tr...	No time logged	Creator	Oleg Onyshche nko
Reporter	Oleg Onyshche nko	Σ Progr...	0/0
Progress	0/0	Votes	0
Log Work	None		

Other sections visible on the right include "easeRequirements Child Issues (0)", "Jira Child Issues (0)", "Linked Issues (0)", "Attachments (0)", "Revisions (2)", and "Comments".

Рисунок 1.17 – Сторінка відсортованих та згрупованих вимог проекту




Рисунок 1.18 – Сторінка створення Coverage




Рисунок 1.19 – Сторінка трасувань проєкту




Рисунок 1.20 – Меню створення матриці трасування

The screenshot shows a project management interface with a matrix view. At the top, there's a navigation bar with links like 'Your work', 'More', and '+'. A banner indicates '30 days left' and has a search bar with the placeholder 'Пошук' (Search). Below the banner are tabs for 'Display Fields', 'Tree', 'Traceability', 'Baseline', and a menu icon.

The main area is titled 'Матриця' (Matrix) and includes 'Save as', 'Configure', and 'Refresh' buttons. The matrix itself consists of two parts: a header row with task names and a body table.

**Header Row:**

- SLNW-10 TO DO
- Посилання на...
- SLNW-30 TO DO
- Додавання ві...
- SLNW-31 TO DO
- Перегляд обр...
- SLNW-33 TO DO
- Завантаженн...
- SLNW-34 TO DO
- Вихід з акаунту
- SLNW-38 TO DO
- Сторінка входу
- SLNW-39 TO DO
- Сторінка реєс...
- SLNW-41 TO DO
- Сторінка про...
- SLNW-46 TO DO
- Можливість п...
- SLNW-47 TO DO
- Можливість п...

**Body Table:**

SLNW-10 TO DO																			
Посилання на...																			
SLNW-30 TO DO																			
Додавання ві...																			
SLNW-31 TO DO																			
Перегляд обр...																			
SLNW-33 TO DO																			
Завантаженн...																			
SLNW-34 TO DO																			
Вихід з акаунту																			
SLNW-38 TO DO																			
Сторінка входу																			
SLNW-39 TO DO																			
Сторінка реєс...																			
SLNW-41 TO DO																			
Сторінка про...																			
SLNW-46 TO DO																			
Можливість п...																			
SLNW-47 TO DO																			
Можливість п...																			

Рисунок 1.21 – Сторінка зі створеною й збереженою матрицею трасування




Рисунок 1.22 – Сторінка з параметрами створеної матриці трасування

The screenshot shows the Jira software interface for editing a glossary entry. The URL in the browser bar is <https://seesmwork31av-3dt5a1flk7oa.atl...>. The main title of the card is "Глосарій".

**Card Details:**

- Priority: Medium
- Due date: None
- Assignee: Unassigned (with a "Assign to me" link)
- Reporter: Oleg Onyshchenko
- Environment: None

**Description:**

Type /ai for Atlassian Intelligence or @ to mention and notify someone.

**Buttons:** Save, Cancel

**Activity:**

Show: Comments, Summarize, Newest first

Add a comment... (with a placeholder "Add a comment...")

Pro tip: press M to comment

**Right-hand sidebar:**

- Locked icon: SLNW-4
- 1 comment
- 33m ago
- Search bar: Пошук
- To Do: 30 days left
- Actions: Improve issue
- Pinned fields: Click on the X next to a field label to start pinning.
- Details
- Development
- More fields Labels
- Created 1 годину тому
- Updated 1 годину тому
- Configure
- Linked Issues (0)
- Attachments (0)
- Revisions (2)
- Comments

Рисунок 1.23 – Сторінка редагування глосарію

The screenshot shows a Jira issue page for a ticket titled "SLNW-4". The ticket details are as follows:

- Priority: Medium
- Due date: None
- Assignee: Unassigned
- Reporter: Oleg Onyshchenko
- Environment: None

The "Description" field contains a list of terms with their definitions:

- **глосарій** – список термінів використаних у системі
- **Біблія** – безпомилкове досконале богонатхненне Живе Святе БОЖЕ Слово
- **сторінка** – секція у веб-браузері де відображаються певні дані
- **вірш** – одиниця виміри Біблійного тексту: зазвичай речення або кілька
- **розділ** – секція Біблійного тексту, складається з віршів і є частиною Біблійної Книги
- **Книга** – секція Біблії, є частиною Завіту, складається з розділів
- **Завіт** – секція Біблії, складається з Книг і поділяє Святу Біблію на дві частини: Старий Завіт (часи до тілесного приходу Господа Ісуса Христа) та Новий Завіт (часи після тілесно приходу Господа нашого Ісуса Христа)
- **панель** – частина сторінки, складається з візуальних елементів керування та відображення даних
- **переклад (Біблійний)** – текст Біблії перекладений на мову спілкування з оригінальних Грецької та Єврейської
- **офлайн** – без наявного підключення до мережі інтернет
- **акаунт** – персональні дані користувача, збережені на сервері, використовуються для доступу до профіля користувача
- **профіль** – відображені дані користувача а також візуальні елементи відображення необхідних даних застосунку

At the bottom of the description field, there is a comment input field with the placeholder "Add a comment..." and a "Pro tip: press M to comment" note.

Рисунок 1.24 – Сторінка із заповненим глосарієм

## Графи пов'язаних завдань

Нижче наведено кілька графів поєднаних вимог:




Рисунок 2.1 – Пов'язані завдання для сторінки реєстрації




Рисунок 2.2 – Пов'язані завдання для сторінки профілю користувача




Рисунок 2.3 – Пов'язані завдання для сторінки входу

## Важливі сторінки

Нижче наведено важливі сторінки проекту:



<a href="#"> SLNW-10 TO DO</a> Посилання на...	-													
<a href="#"> SLNW-30 TO DO</a> Додавання ві...		-												
<a href="#"> SLNW-31 TO DO</a> Перегляд обр...			-											
<a href="#"> SLNW-33 TO DO</a> Завантаженн...				-										
<a href="#"> SLNW-34 TO DO</a> Вихід з акаунту					-									
<a href="#"> SLNW-38 TO DO</a> Сторінка входу							-							
<a href="#"> SLNW-39 TO DO</a> Сторінка реєс...								-						
<a href="#"> SLNW-41 TO DO</a> Сторінка про...											-			
<a href="#"> SLNW-46 TO DO</a> Можливість п...											-			
<a href="#"> SLNW-47 TO DO</a> Можливість п...														

Рисунок 3.1 – Матриця трасувань




Рисунок 3.2 – Відсортовані, налаштовані та згруповані вимоги

Level 1	Level 2	Level 3	
9 Issues	7 Issues	Coverage: 33.33% 13 Issues	Coverage: 100%
<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-1 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Functional	...	Not Covered	...
<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-2 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Non-Functional	...	Not Covered	...
<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-3 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Glossary	...	Not Covered	...
<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-26 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Біблійний читач -- Центральна область	...	Not Covered	...
<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-27 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Біблійні Книги -- Ліва панель	...	Not Covered	...
<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-28 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Налаштування -- Права панель	...	Not Covered	...
<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-38 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка входу	...	<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-34 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Вихід з акаунту  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-38</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-38 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка входу	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-47 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> можливість перегляду даних користувача  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-41</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-38 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка входу  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-41</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-39 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка реєстрації  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-41</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-39 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка реєстрації  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-10</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-39 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка реєстрації  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-10</a>	...
<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-41 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка профілю (акаунту) користувача	...	<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-41 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка профілю (акаунту) користувача  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-41</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-47 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> можливість перегляду даних користувача  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-41</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-38 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка входу  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-41</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-39 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка реєстрації  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-41</a>	...
<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-41 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка профілю (акаунту) користувача	...	<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-41 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка профілю (акаунту) користувача  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-41</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-38 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка входу  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-41</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-34 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Вихід з акаунту  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-38</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-41 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка профілю (акаунту) користувача  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-38</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-10 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Посилання на сторінку реєстрації  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-39</a>	...
		<span style="color: #800000;">█</span> SLNW-41 <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">TO DO</span> <span style="color: #FFA500;">=</span> Сторінка профілю (акаунту) користувача  <i>(relates to)</i> <a href="#">SLNW-39</a>	...

Рисунок 3.3 – Сформована таблиця покриття Coverage

- **глосарій** – список термінів використаних у системі
- **Біблія** – безпомилкове досконале богонатхненне Живе Святе БОЖЕ Слово
- **сторінка** – секція у веб-браузері де відображаються певні дані
- **вірш** – одиниця виміри Біблійного тексту: зазвичай речення або кілька
- **розділ** – секція Біблійного тексту, складається з віршів і є частиною Біблійної Книги
- **Книга** – секція Біблії, є частиною Завіту, складається з розділів
- **Завіт** – секція Біблії, складається з Книг і поділяє Святу Біблію на дві частини: Старий Завіт (часи до тілесного приходу Господа Ісуса Христа) та Новий Завіт (часи після тілесного приходу Господа нашого Ісуса Христа)
- **панель** – частина сторінки, складається з візуальних елементів керування та відображення даних
- **переклад (Біблійний)** – текст Біблії перекладений на мову спілкування з оригінальних Грецької та Єврейської
- **офлайн** – без наявного підключення до мережі інтернет
- **акаунт** – персональні дані користувача, збережені на сервері, використовуються для доступу до профіля користувача
- **профіль** – відображені дані користувача а також візуальні елементи відображення необхідних даних застосунку

Рисунок 3.4 – Сформований текст глосарію