

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проектами»

Робота №6

Тема «Робота з системою управління завданнями при розробці
програмного забезпечення»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

МЕТА

Одержання практичних навичок роботи з системою управління завданнями з інтеграцією з системою керування версіями коду.

ЗАВДАННЯ

Завдання до роботи:

1. Створіть проєкт у Jira Software. Оберіть шаблон проєкту – Scrum, і тип проєкту – Team-managed.
2. Створіть 3-5 задач різних типів.
3. Створіть команду з 3-5 студентів групи у Jira Software.
4. Налаштуйте робочий процес для проєкту. Додайте деякі обмеження в ньому. Налаштуйте стовпці дошки так, щоб усі статуси були розподілені.
5. Створіть 3-5 епіків. Змініть їхні параметри. Попрацюйте з ними у розділі «Roadmap».
6. Створіть декілька історій користувачів всередині епіків.
7. Створіть 3-5 підзадач для 3-х історій користувача.
8. Попрактикуйтесь із задачами та з підзадачами. Змініть задачу підзадачі на будь-яку іншу задачу. Зробіть деяку підзадачу задачею. Змініть пріоритет декількох задач. Додайте зв'язки між задачами. Задайте оцінки для задач.
9. Додайте кілька історій до першого спринту. Встановіть ціль спринту, тривалість в 2 тижні і початок спринту.

10. Згрупуйте дошку за підзадачами у розділі «Board». Перетягніть 3-5 завдань в інші колонки дотримуючись обмежень, створених у робочому процесі.

11. Додайте елемент відстеження часу до декількох задач або підзадач. Додайте декілька коментарів до ваших задач.

12. Попрацюйте з «Insights» вашого спринту. Перетягніть декілька ваших задач в інші колонки та подивіться, як змінився графік.

13. Додайте лейбу (мітку) до декількох завдань та створіть фільтр, який буде відображати завдання тільки з цією міткою. Створіть другий фільтр, який буде відображати тільки ті завдання, які мають тип bug.

14. Завершіть ваш спринт. Відкрийте цей спринт у звіті типу «Burnup report».

15. Створіть реліз та додайте до нього 3-5 задач.

16. Створіть автоматизований скрипт, який буде:

а) Змінювати статуси всіх підзадач на «To do», якщо статус задачі був змінений з «Backlog» на «To do».

б) Змінювати статус задачі на «In progress», якщо статус будь-якої підзадачі змінений на «In progress».

в) Призначати виконавцем задачі того, хто створив задачу, якщо статус задачі зміниться на «In progress».

г) Не дозволяти змінювати статус задачі на «Done», якщо статус будь-якої підзадачі не є «Done».

е) Створювати за допомогою тригера вручну стандартну підзадачу «QA verification» для задачі або історії користувача.

17. Інтегруйте Slack та Github у ваш проєкт.

18. Підготуйте звіт з лабораторної роботи.

ВИКОНАННЯ

Процес

Створіть проєкт у Jira Software. Оберіть шаблон проєкту – Scrum, і тип проєкту – Team-managed.




Рисунок 1.1 – Використання шаблону Скрам при створенні

Add project details

Explore what's possible when you collaborate with your team. Edit project details anytime in project settings.

Required fields are marked with an asterisk *

Name *

32UP

Key * ⓘ

UPJ

Project permissions *

☒ Open **FREE**

Anyone can edit this project.

☐ Limited **STANDARD PLAN**

Choose who can edit this project.

☐ Private **STANDARD PLAN**

Choose who can comment on and edit this project.

Choose who can view, edit, and comment

With project permissions, control who has access to your projects and what they can do.

[Try it free for 14 days](#) 

Template

Change template



Scrum


Sprint toward your project goals with a board, backlog, and timeline.

Type

Change type



Team-managed

Control your own working processes and practices in a self-contained space.

Cancel



Рисунок 1.2 – Сторінка створення нового проєкту

Створіть команду з 3-5 студентів групи у Jira Software.

Name	Email	Role	Action
 Oleh Onyshchenko	seesmwork@gmail.com	Administrator	
 Oleh Onyshchenko (chrome)	-	Administrator	
 Oleh Onyshchenko (firefox)	-	Administrator	

Рисунок 1.3 – Запрошені учасники проєкту

Налаштуйте робочий процес для проєкту. Додайте деякі обмеження в ньому. Налаштуйте стовпці дошки так, щоб усі статуси були розподілені.



Рисунок 1.4 – Налаштований робочий процес




Рисунок 1.5 – Налаштовані стовпці дошки

Створіть 3-5 задач різних типів.




Рисунок 1.6 – Додані задачі різних типів

Створіть 3-5 епіків. Змініть їхні параметри. Попрацюйте з ними у розділі «Roadmap».

▼ ■ Авторизація користувачів

Start date
5 травня 2025 р.

Due date
15 травня 2025 р.

View all details

▼ ■ Зміна форматування

Start date
15 травня 2025 р.

Due date
22 травня 2025 р.

View all details

▼ ■ Пошук за значенням

Start date
11 травня 2025 р.

Due date
23 травня 2025 р.

View all details

Plan your sprint
Drag work items from the **Backlog** s
for this sprint. Select **Start sprint** wh

+ Create

☐ ▼ Backlog (9 of 12 work items visible)

☐ ■ URJ-7 Як адміністратор, я хочу бачити дані користувачів у базі [🔗](#)

■ URJ-8 Як гість, я хочу входити до акаунту у зручному меню

■ URJ-9 Як користувач, я хочу змінювати пароль та логін

■ URJ-10 Як гість, я хочу бачити опції форматування в налаштуваннях

■ URJ-11 Як гість, я хочу змінювати вигляд Тексту в залежності від вибраних опцій

■ URJ-12 Як адміністратор, я хочу зберігати налаштування локально для кожного користувача

■ URJ-13 Як гість, я хочу мати меню пошуку в Біблії

■ URJ-14 Як гість, я хочу бачити результати пошуку списком з посиланням на місце

■ URJ-15 Як гість, я хочу шукати не точно слово-в-слово, щоб могли знайти вірш з пам'яті

+ Create

Рисунок 1.7 – Додані та налаштовані епіки

Створіть декілька історій користувачів всередині епіків.




Рисунок 1.8 – Розподілені епіки в розділі Timeline

Створіть 3-5 підзадач для 3-х історій користувача.

Підвантажувати Біблію на вікно Читача

+ Add

⦿ Apps

Backlog ▾



Description

Add a description...

Child work items

T...	Key	Summary	P...	
🔗	UPJ-22	Створювати вікно читача при запуску	=	
🔗	UPJ-23	Отримати Текст Біблії з бази даних	=	
🔗	UPJ-24	Застосувати форматування до Тексту	=	

Рисунок 1.9 – Додані підзадачі №1

Не копіювати порожні рядки

+ Add

⦿ Apps

Backlog ▾

⚡

Description

Add a description...

Child work items

T...	Key	Summary
🔗	UPJ-19	Скасовувати форматування вірша
🔗	UPJ-20	Перетворити всі переноси рядків на пробіли
🔗	UPJ-21	Прибрати пробіли перед лапками

Рисунок 1.10 – Додані підзадачі №2

Як користувач, я хочу бачити список віршів з закладками

+ Add

⚙ Apps

Backlog ▾

⚡

Description

Add a description...

Child work items

T...	Key	Summary	P...	A...	Statu
	UPJ-16	Додати сторінку Закладок	=		BA
	UPJ-17	Сортувати закладки за датою додавання	=		BA
	UPJ-18	Дати можливість робити вірш закладкою	=		BA

Рисунок 1.11 – Додані підзадачі №3

Попрактикуйтесь із задачами та з підзадачами. Змініть задачу підзадачі на будь-яку іншу задачу. Зробіть деяку підзадачу задачею. Змініть пріоритет декількох задач. Додайте зв'язки між задачами. Задайте оцінки для задач.

UPJ-1 / UPJ-19



Скасовувати форматування вірша

+ Add

Apps

Backlog ▾



Description

Add a description...

Details



Assignee

Unassigned

[Assign to me](#)

Labels

None

Parent ⓘ 📌

UPJ-1 Підвантажувати Біблію на вікно Читача

Due date

☐ Show done issues

Story point estimate

✖ UPJ-2
Не копіювати порожні рядки

Development

🔖 UPJ-3
Як користувач, я хочу бачити список віршів з закладками

Reporter

🔖 UPJ-12
Як адміністратор, я хочу зберігати налаштування локально...

Automation ⚡



Rule e

🔖 UPJ-7
Як адміністратор, я хочу бачити дані користувачів у базі

Created 29 хвилин тому

Updated 2 секунди тому

🔖 UPJ-8
Як гість, я хочу входити до акаунту у зручному меню

🔖 IPI-15

Рисунок 1.12 – Зміна задачі підзадачі




Рисунок 1.13 – Переміщення підзадачі у задачу




Рисунок 1.14 – Вибір місця переміщення

Скасовувати форматування вірша

+ Add

Apps

Backlog ▾



Description

Add a description...

Details



Assignee

Unassigned

[Assign to me](#)

Labels

None

Parent

None

Due date

None

Team

None

Sprint

None

Story point estimate

7

Priority

▾ Low ▾

Development

Highest

High

Medium

Lowest

Reporter

Automation



Rule executions



Рисунок 1.15 – Зміна пріоритету задачі

Не копіювати порожні рядки

+ Add

Apps

Backlog ▾



Description

Add a description...

Child work items

... +

0% Done

T...	Key	Summary	P...	A...	Status	
	UPJ-20	Перетворити всі переноси рядків на пробіли	=		BACKLOG ▾	
	UPJ-21	Прибрати пробіли перед лапками	=		BACKLOG ▾	

Linked work items

+

is blocked by

☒ UPJ-1 Підвантажувати Біблію на вікно Читача



BACKLOG ▾

is blocked by ▾

Search for work items

+ Create linked work item

Link

Cancel

Рисунок 1.16 – Додавання зв'язаної задачі

Додайте кілька історій до першого спринту. Встановіть ціль спринту, тривалість в 2 тижні і початок спринту.

Start Sprint

3 work items will be included in this sprint.

Required fields are marked with an asterisk *

Sprint name *

June

Duration *

2 weeks

Start date *

01.06.2025

18:45

Planned start date: **17.05.2025, 18:40**

A sprint's start date impacts velocity and scope in reports. [Learn more.](#)

End date *

15.06.2025

18:45

Sprint goal

Виконати основні задачі

Cancel

Start

Рисунок 1.17 – Меню початку спринту

May 2 17 May – 31 May (3 work items)		24	44	0	Start sprint	...
✖ UPJ-2	Не копіювати порожні рядки	🔖	IN PROGRESS	12	=	👤
☑ UPJ-1	Підвантажувати Біблію на вікно Читача	🔖	IN PROGRESS	32	^	👤
📌 UPJ-3	Як користувач, я хочу бачити список віршів з закладками	🔖	BACKLOG	24	=	👤
+ Create						

Рисунок 1.18 – Задачі спринту

Згрупуйте дошку за підзадачами у розділі «Board». Перетягніть 3-5 завдань в інші колонки дотримуючись обмежень, створених у робочому процесі.




Рисунок 1.19 – Дошка завдань спринту




Рисунок 1.20 – Дошка з перетягненими задачами

Додайте лейбу (мітку) до декількох завдань та створіть фільтр, який буде відображати завдання тільки з цією міткою. Створіть другий фільтр, який буде відображати тільки ті завдання, які мають тип bug.

Custom filters

Create a reusable filter to find work on your board, backlog, and timeline.

Name *

Для бекенду

Description

Завдання з міткою "бекенд"

Filter query *

labels=Бекенд

↵ ↗ ?

Update

Cancel

Рисунок 1.21 – Додавання фільтрів

Додайте елемент відстеження часу до декількох задач або підзадач. Додайте декілька коментарів до ваших задач.

Як адміністратор, я хочу бачити дані користувачів у базі

+ Add  Apps

Backlog 

Description

Add a description...

Confluence content

 Product requirements

TRY TEMPLATE

Details

Assignee

 Unassigned

[Assign to me](#)

Labels

Бекенд

Parent

 UPJ-4 Авторизація користувачів

Due date

None

Team

None

Sprint

None +1

Story point estimate

None

Priority

 Highest

Time tracking

1m logged

Development

 [Create branch](#)

 [Create commit](#)

Reporter

 Oleh Onyshchenko

Automation

Rule executions

Created позавчора

Updated 1 хвилину тому

 Configure

Activity

All [Comments](#) History Work log



Add a comment...



Looks good!



Need help?



This is blocked...



Can >

Pro tip: press **M** to comment



Oleh Onyshchenko 1 хвилину тому

Змінено пріоритет



 [Reply](#) [Edit](#) [Delete](#)



Oleh Onyshchenko 4 хвилини тому

Додано відстеження часу



 [Reply](#) [Edit](#) [Delete](#)

Рисунок 1.22 – Коментарі до картки

Як гість, я хочу мати меню пошуку в Біблії

+ Add  Apps

Evaluation 

Description

Add a description...

Confluence content

...

 Product requirements

TRY TEMPLATE

Details ^

Assignee	 Unassigned Assign to me
Labels	None
Parent	 UPJ-6 Пошук за значенням
Due date	None
Team	None
Sprint	None 
Story point estimate	None
Priority	 High
Time tracking	1m logged
Development	Create branch  Create commit 
Reporter	 Oleh Onyshchenko

Automation Rule executions

^

Created позавчора

Updated 3 секунди тому

 Configure

Activity

All **Comments** History Work log





Add a comment...



Looks good!



Need help?



This is blocked...



Can you >

Pro tip: press **[M]** to comment



Oleh Onyshchenko (firefox) 4 секунди тому

Змінено пріоритет



Reply · Edit · Delete



Oleh Onyshchenko 19 хвилин тому Edited

Змінено стадію на огляд.
Перейдіть до розділу "Налаштування", щоб активувати Windows.



Reply · Edit · Delete

Рисунок 1.23 – Додані коментарі

pic ▾ Type ▾ Label ▾ Custom filters 1 Clear filters Import work

June 1 Jun – 15 Jun (1 of 3 work items visible) 0 32 0 Complete sprint

Виконати основні задачі

☒ UPJ-1 Підвантажувати Біблію на вікно Читача	IN PROGRES...	32	^	👤
---	---------------	----	---	---

+ Create

Backlog (2 of 9 work items visible) 0 0 0 Create sprint

UPJ-7 Як адміністратор, я хочу бачити дані користувачів у базі	АВТОРИЗА...	BACKLOG ▾	-	^	👤
UPJ-12 Як адміністратор, я хочу зберігати налаштування локально для кож...	ЗМІНА ФО...	BACKLOG ▾	-	=	👤

+ Create

Рисунок 1.24 – Застосований фільтр для мітки бекенду

Name* Description

Помилки Тільки помилки

Filter query* type=Bug ↗ ?

Create Cancel

Рисунок 1.25 – Створення другого фільтра

pic ▾ Type ▾ Label ▾ Custom filters 1 Clear filters Import work

June 1 Jun – 15 Jun (1 of 3 work items visible) 0 12 0 Complete sprint

Виконати основні задачі

UPJ-2 Не копіювати порожні рядки	IN PROGRES...	12	=	👤
----------------------------------	---------------	----	---	---

+ Create

Backlog (0 of 9 work items visible) 0 0 0 Create sprint

There's nothing that matches this filter

+ Create

Рисунок 1.26 – Застосований новий фільтр

Завершіть ваш спринт. Відкрийте цей спринт у звіті типу «Burnup report».




Рисунок 1.27 – Панель звіту




Рисунок 1.28 – Панель звіту про завершений спрінт

Створіть реліз та додайте до нього 3-5 задач.

Release versions					
Version	Status	Progress	Start date	Release date	Description
Пошук	UNRELEASED		5 травня 2025 р.	6 травня 2025 р.	Додати пошук за значенням у Біблії

Рисунок 1.29 – Створений реліз

UPJ-6



1



Пошук за значенням

+ Add

Apps

Backlog



Description

Add a description...

Child work items

... +

100% Done

T...	Key	Summary	P...	A...	Status	
	UPJ-13	Як гість, я хочу мати меню пошуку в Біблії	^		DONE	
	UPJ-14	Як гість, я хочу бачити результати пошуку...	=		DONE	
	UPJ-15	Як гість, я хочу шукати не точно СЛОВО-В-СЛОВО,...	=		DONE	

Confluence content



...

Project plan

TRY TEMPLATE

Details



Fix versions



Пошук



Assignee

+ Create new version

Рисунок 1.30 – Додана версія до епіку




Рисунок 1.31 – Реліз на таймлайні




Рисунок 1.32 – Автоматизція для зміни виконавця

Add Rule

Rule

 Restrict based on the status of subtasks

Transition

Finish EVALUATION → DONE ▼

Check that subtasks are in

DONE × × ▼

Back

Cancel

Add

Рисунок 1.33 – Автоматизація не допустити завершення задачі

 When: Manually triggered
All logged in users can run rule.

 Then: Create 1 sub-task

+

 Add component

 Manual trigger from work item 🗑️

Rule is run when it is manually triggered by the user from Actions on any work type.
[Read more about manually running rules.](#)

Groups that can run trigger

All logged in users ▼

Show manual trigger for

Work type ▼

☒ Task ×

☐ Story ×

▼

☐ Prompt for input when this rule is triggered
Ask people who trigger this rule to enter information before it runs.

Back

Next

Рисунок 1.34 – Автоматизація ручне створення підзадачі

Не всі задачі автоматизації вдалися.

Інтегруйте Slack та Github у ваш проєкт.




Рисунок 1.35 - Додавання Github

For you

Recent

Starred

Apps

Explore more apps

Plans

Projects

Recent

32UP

Test

View all projects

Filters

Dashboards

Teams

Goals

Customize sidebar

Slack integration

Connections (1) / #2-розробка-програми

Channel notifications for UPJ ACTIVE

MuteDelete

FOR ISSUES THAT MATCH THIS FILTER

Type: AllPriority: AllSwitch to JQL

SEND A MESSAGE TO THE CHANNEL WHEN

Issue is

created x

Comment is

Assignee is

Status is transitioned to

Issue link is

Worklog is

NOTIFICATION STYLE

☐ Truncated
☒ Show entire text for summary, description, comment, and worklog

Jira Cloud APP 6:24 PM

@drudzik created a Bug

NG-243 Dropdown is breaking when page is scrolled to the bottom so the dropdown isn't visible and user list no longer loads

When viewing a page that has the dropdown towards the bottom, the positioning will cut off the dropdown, and the user list breaks. We need to detect the bottom of the page and show the dropdown above the input. I have tested this several times across Chrome and Firefox with the same results.

Status: To Do Type: Bug Assignee: Unassigned Priority: Medium

TransitionMore actions...

Save changesCancel

Рисунок 1.36 - Додана інтеграція Slack

Today

8:56 PM Jira APP was added to #2-розробка-програми by Oleh Onyshchenko.

8:56 PM Jira APP Oleh Onyshchenko added a project connection to this channel.

32up.atlassian.net

32UP (UPJ)

You will receive notifications when issues are created.

Manage

New

Рисунок 1.37 - Повідомлення у Slack