

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

Факультет комп'ютерних наук і технологій
(повне найменування факультету)

Кафедра програмних засобів
(повне найменування кафедри)

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

бакалавр

(ступінь вищої освіти)

на тему Інтернет магазин вантажівок

Trucks Online Shop

Виконав(ла): студент(ка) 4 курсу, групи КНТ-122
Спеціальності 121 Інженерія програмного
(код і найменування спеціальності)
забезпечення

Освітня програма (спеціалізація)
Інженерія програмного забезпечення

ОНИЩЕНКО О.А.

(ПРІЗВИЩЕ та ініціали)

Керівник СТЕПАНЕНКО О.О.

(ПРІЗВИЩЕ та ініціали)

Рецензент СИДОРЕНКО С.С.

(ПРІЗВИЩЕ та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»
(повне найменування закладу вищої освіти)

Факультет КНТ
Кафедра програмних засобів
Ступінь вищої освіти бакалавр
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
(код і найменування)
Освітня програма (спеціалізація) Інженерія програмного забезпечення
(назва освітньої програми (спеціалізації))

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ПЗ, д.т.н, проф.
Сергій СУББОТІН
“ ” 2024 року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТА(КИ)

ОНИЩЕНКО Олега Антоновича

(ПРИЗВИЩЕ, ім'я, по батькові)

1. Тема проєкту (роботи) Інтернет магазин вантажівок. Trucks Online Store
керівник проєкту (роботи) к.т.н., доцент, СТЕПАНЕНКО Олександр
Олексійович,

(науковий ступінь, вчене звання, ПРИЗВИЩЕ, ім'я, по батькові)

затверджені наказом закладу вищої освіти від “ 14 ” січня 2026 року № 1

2. Строк подання студентом проєкту (роботи) 10 червня 2026 року

3. Вихідні дані до проєкту (роботи) рекомендована література, технічне
завдання

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) 1. Аналіз проблеми та постановка завдань дослідження.
2. Матеріали і методи. 3. Опис програми. 4. Експлуатація, тестування та
експериментальне дослідження програми.

5. Перелік графічного матеріалу (з з точним зазначенням обов'язкових креслень,
кількість слайдів, плакатів)

Слайди презентації

6. Консультанти розділів проєкту (роботи)

Розділ	ПРИЗВИЩЕ, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	прийняв виконане завдання
1-4 Основна частина	СТЕПАНЕНКО О.О., доцент		
Нормоконтроль	ДМИТРЕНКО Д.Д., ст. викладач		

7. Дата видачі завдання « 14 » січня 2024 року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломного проєкту (роботи)	Строк виконання етапів проєкту (роботи)	Примітка
1	Постановка завдання роботи.	1 тиждень	Завдання, ТЗ
2	Аналіз предметної області.	1 тиждень	Розділ 1
3	Вибір мови програмування та інших технологій розробки.	2 тиждень	Розділ 2
4	Розробка архітектури програми.	2 тиждень	Розділ 3
5	Розробка програми.	3-4 тижні	Розділ 3, 4
6	Тестування та експериментальне дослідження програмного забезпечення.	5 тиждень	Розділ 4
7	Оформлення пояснювальної записки та документів до неї.	6 тиждень	Додатки
8	Нормоконтроль та рецензування.	7 тиждень	
9	Захист роботи.	8 тиждень	

Студент(ка)

(підпис) Олег ОНИЩЕНКО
(Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Керівник проєкту (роботи)

(підпис) Олександр СТЕПАНЕНКО
(Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра містить: 54 с., 8 табл., 20 рис., 3 дод., 6 джерел.

ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН ВАНТАЖІВОК, МАГАЗИН ТОВАРІВ, ВЕБ-ЗАСТОСУНОК, NICEGUI, PYTHON.

Об'єкт проєктування – сучасні інтернет магазини вантажівок.

Предмет проєктування – програмні засоби продажу вантажних автомобілей в інтернеті.

Мета роботи – створення програмної системи для замовлення вантажівок.

Матеріали, методи та технічні засоби – використання відкритих джерел інформації та відомих засобів розробки.

Результатом роботи має бути готова програма, пояснювальна записка, презентація проєкту.

Програмний застосунок містить наступні функції:

- купівля вантажівок;
- продаж вантажівок;
- здійснення рейсів.

Застосунок може бути використаний на таких платформах:

- Windows;
- MacOS;
- Android;
- iOS.

ABSTRACT

The explanatory note to the bachelor's thesis contains: 54 pages, 8 tables, 20 figures, 3 appendices, 6 sources.

INTERNET TRUCK STORE, GOODS STORE, WEB APPLICATION, NICEGUI, PYTHON.

The object of design is modern online truck stores.

The subject of design is software for selling trucks on the Internet.

The goal of the work is to create a software system for ordering trucks.

Materials, methods, and technical means: use of open sources of information and well-known development tools.

The result of the work should be a finished program, explanatory note, and project presentation.

The software application includes the following functions:

- truck purchase;
- truck sale;
- trip execution.

The application can be used on the following platforms:

- Windows;
- MacOS;
- Android;
- iOS.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка.....	1
(код і найменування).....	2
З А В Д А Н Н Я	2
ABSTRACT.....	5
ЗМІСТ.....	6
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАК.....	8
ВСТУП.....	9
1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ОГЛЯД АНАЛОГІВ	10
1.1 Огляд існуючих методів вирішення завдання.....	10
1.2 Огляд існуючих програмних засобів.....	10
1.3 Порівняння застосунків.....	16
1.4 Висновки за розділом.....	16
2 ПРОЄКТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ	17
2.1 Створення структурної схеми.....	17
2.2 Створення функціональної схеми.....	18
3 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ	19
3.1 Вибір засобів розробки.....	19
3.2 Висновки за розділом.....	20
4 РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ	21
4.1 Вибір платформи.....	21
4.2 Розробка макету інтерфейсу.....	21
4.3 Вигляд розробленого інтерфейсу.....	21

4.4 Висновок за розділом.....	26
5 КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА.....	27
5.1 Необхідні умови для виконання.....	27
5.2 Звертання до програми.....	27
ВИСНОВКИ.....	33
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	34
ДОДАТОК А.....	35
Вступ.....	36
Підстави для розробки.....	36
Призначення розробки.....	36
Вимоги до програми.....	36
Вимоги до програмної документації.....	37
ДОДАТОК Б.....	38
Текст головного файлу main.py.....	39
Текст додаткового модулю data.py.....	43
ДОДАТОК В.....	46

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАК

NiceGUI	Бібліотека створення графічних інтерфейсів мовою Python
Python	Високорівнева мова програмування з динамічною типізацією

ВСТУП

Перевезення є важливою галуззю в світі. Люди щодня мають потреби. Потрібно їсти, пити та вдягатися (1 Тимофія 6:8). Місцеві магазини потребують доставки товару. Ланцюг доставки товарів виглядає так:

1. Товар виробляється на заводах;
2. З заводів товар перевозиться на склади;
3. Зі складів товари розвозяться по магазинах.

Аби працювати на ринку перевезень потрібно або працювати на вантажівці компанії, або придбати власну. Власну вантажівку можна придбати на різних вебсайтах. Кілька відомих брендів вантажівок:

- DAF;
- Volvo;
- Scania.

Кожна з цих компаній має веб-сайт, на якому можна придбати (або подивитися де можна придбати) власну вантажівку.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ОГЛЯД АНАЛОГІВ

1.1 Огляд існуючих методів вирішення завдання

Вантажні перевезення є важливою галуззю у світі. Для вантажних перевезень потрібні автомобілі. Вантажні автомобілі бувають таких типів [6]:

- тент;
- трал;
- бус;
- евакуатор;
- маніпулятор;
- рефрижератор.

На вантажному автомобілі можна працювати у двох випадках: працювати на власному автомобілі або на автомобілі компанії.

Знайдені застосунки є застосунками, які допомагають купити власний вантажний автомобіль. Вони є гарними прикладами чистого графічного інтерфейсу користувача та функціоналу.

1.2 Огляд існуючих програмних засобів

1.2.1 Веб-застосунок *Auto.RIA*

Застосунок Auto.RIA[1] є популярним веб-застосунком для продажу та купівлі автомобілей. Він містить різні фільтри. Деякі з них нижче:

- наявність відео машини;
- регіон;
- чи був у ДТП;
- технічний стан;
- ціна.

Переваги:

- зрозумілий інтерфейс;
- швидка взаємодія;

- багато пропозицій.

Вигляд інтерфейсу веб-застосунку на рисунку нижче:




Рисунок 1.1 — Вигляд веб-застосунку

1.2.2 Веб-застосунок Volvo

Веб-сайт Volvo[2] є офіційним сайтом компанії. Корисною функцією є пошук автосалонів. Веб-застосунок має світлий інтерфейс та можливість зібрати власну вантажівку у конфігураторі.

Переваги:

- зрозумілий інтерфейс;
- наявність пошуку автосалонів.

Вигляд застосунку на рисунку нижче:




Рисунок 1.2 — Вигляд веб-застосунку

1.2.3 Веб-застосунок DAF

Веб-сайт DAF[3] також є офіційним сайтом компанії. Він має гарний інтерфейс та можливість пошуку автосалонів.

Переваги:

- гарний інтерфейс;
- можливість знайти найближчий автосалон.

Вигляд застосунку наведено на рисунку нижче:




Рисунок 1.3 — Вигляд сторінки продажу

1.2.4 Веб-застосунок RST

Веб-застосунок RST[4] є застосунком продажу та купівлі автомобілей. Він має зрозумілий інтерфейс та численні фільтри.

Переваги:

- зрозумілий інтерфейс;
- доступні фільтри;
- можливість авторизації.

Вигляд застосунку наведено нижче на рисунку:




Рисунок 1.4 — Вигляд веб-застосунку

1.2.5 Веб-застосунок OLX

Веб-застосунок OLX[5] містить велику кількість фільтрів, гарний користувацький інтерфейс та можливість написати продавцеві у чат.

Переваги:

- велика кількість фільтрів;
- світлий інтерфейс;
- можливість написати продавцеві у чат.

Вигляд застосунку наведено на рисунку нижче:




Рисунок 1.5 — Вигляд веб-застосунку

1.3 Порівняння застосунків

Порівняння застосунків наведено на таблиці нижче:

Таблиця 1.1 — Порівняльна таблиця застосунків

Критерій	AutoRIA	Volvo	DAF	RST	OLX
Інтерфейс	+	+	+	-	-
Можливість знайти автосалон	-	+	+	-	-
Можливість авторизації	+	+	-	+	+

1.4 Висновки за розділом

Отож, всі розглянуті застосунки містять світлий графічний інтерфейсу користувача та багато корисних функцій для спрощення пошуку вантажівок.

2 ПРОЄКТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ

2.1 Створення структурної схеми

Схеми бази даних з описами наведено нижче на таблицях:

Таблиця 2.1 — Модель Truck

Властивість	Тип даних	Опис
Name	String	Назва вантажівки
Category	String	Категорія: Local Lorry Offroad
Price	Integer	Ціна вантажівки
Picture	String	Назва картинки вантажівки

Таблиця 2.2 — Модель Loan

Властивість	Тип даних	Опис
Amount	Integer	Розмір кредиту в грошах
Duration	Integer	Тривалість кредиту (місяці)
Bank	String	Назва банку, який видає кредит

Таблиця 2.3 — Модель Order

Властивість	Тип даних	Опис
Price	Integer	Вартість замовлення
Location	String	Назва населеного пункту, куди замовлення везти
Coordinates	Pair<float, float>	Координати населеного пункту

Структурну схему бази даних наведено нижче на рисунку:




Рисунок 2.1 — Структурна схема

2.2 Створення функціональної схеми

Розроблений веб-застосунок має включати такі функції:

- купівля вантажівок;
- взяття кредиту;
- здійснення замовлень.

Схему функцій наведено на рисунку нижче:




Рисунок 2.2 — Функціональна схема

3 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

3.1 Вибір засобів розробки

Для розробки серверної частини обрано мову програмування Python та бібліотеку NiceGUI. Ця бібліотека інтегрує в себе TailwindCSS для стилізації та багато різних віджетів.

3.1.1 Обґрунтування вибору засобів розробки серверної частини

Мову програмування Python обрано через її легкий синтаксис, наявність великої кількості бібліотек та широку підтримку спільноти.

Порівняння мови програмування Python з іншими опціями наведено нижче на таблиці:

Таблиця 3.1 — Порівняння мов програмування

Критерій	Python	Java	C#
Типізація	Динамічна	Статична	Статична
Наявність бібліотек	Висока	Середня	Середня
Підтримка спільноти	Висока	Середня	Середня

Фреймворк для мови Python обрано NiceGUI. Він використовується для створення веб-застосунків різних типів. Основними перевагами фреймворку є його простота застосування та наявність багатьох бібліотек.

Порівняння фреймворку NiceGUI з іншими опціями наведено на таблиці нижче:

Таблиця 3.2 — Порівняння фреймворків для Python

Критерій	NiceGUI	Streamlit	Tkinter
Платформа	Web	Web	Desktop
Персоналізація	Висока	Низька	Середня
Швидкість розробки	Висока	Середня	Середня

3.1.2 Обґрунтування вибору середовища розробки

Середовище розробки VS Code обрано через його популярність, легкість налаштування та підтримку спільноти.

Інші варіанти порівняно на таблиці нижче:

Таблиця 3.5 — Порівняння інтегрованих середовищ розробки

Критерій	Visual Studio Code	WebStorm
Простота	Висока	Середня
Кількість налаштувань	Середня	Висока
Підтримка спільноти	Висока	Середня

3.2 Висновки за розділом

Обрані засоби розробки обґрунтовано та порівняно з їхніми аналогами.

4 РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ

4.1 Вибір платформи

Як платформу для веб-застосунку обрано веб-браузер через його поширеність та можливість розробки одразу і під мобільні пристрої.

4.2 Розробка макету інтерфейсу

Попередній вигляд інтерфейсу наведено на рисунку нижче:



Рисунок 4.1 — Вигляд сторінки автосалону



Рисунок 4.2 — Вигляд сторінки банку

4.3 Вигляд розробленого інтерфейсу

Вигляд різних сторінок інтерфейсу веб-застосунку наведено нижче на рисунках:




Рисунок 4.3 — Вигляд сторінки кредитів




Рисунок 4.4 — Вигляд сторінки гаражу

КРЕДИТИ

ГАРАЖ

АВТОСАЛОН

БАНК

ЗАМОВЛЕННЯ



DAF XF

Бус

€ 4000

КУПИТИ



DAF XF

Вантажівка

€ 7000

КУПИТИ



Mercedes Actros 7

Вантажівка

€ 6000

КУПИТИ



Mercedes Actros 5

Вантажівка

€ 6000

КУПИТИ



Mercedes Sprinter Offroad

Всюдихід

€ 4000

КУПИТИ



Renault Master

Бус

€ 5000

КУПИТИ



Renault Master

Бус

€ 5000

КУПИТИ



Volvo FH 750

Вантажівка

€ 6000

КУПИТИ



Volvo VNL

Вантажівка

€ 7000

КУПИТИ



Scania R500

Вантажівка

€ 8000

КУПИТИ



Peterbuilt 500

Вантажівка

€ 8000

КУПИТИ



Peterbuilt 300

Бус

€ 5000

КУПИТИ

Рисунок 4.5 — Вигляд сторінки автосалону




Рисунок 4.6 — Вигляд сторінки банку




Рисунок 4.7 — Вигляд сторінки замовлень

4.4 Висновок за розділом

Отож, графічний інтерфейс користувача було спроектовано та розроблено раніше обраними програмними засобами.

5 КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

5.1 Необхідні умови для виконання

Для виконання програми потрібно:

1. завантажити архів програми собі на систему;
2. розархівувати код програми;
3. завантажити та встановити Python останньої версії.

Аби запустити програму потрібно:

1. з теки програми ввести команду `.venv\Scripts\activate.bat`, далі ввести `python main.py`;
3. перейти до сторінки <http://localhost:8080>.

5.2 Звертання до програми

Програма складається з п'яти сторінок. На початку показується сторінка Store.

Опис сторінок наведено на таблиці нижче:

Таблиця 5.1 — Опис кожної сторінки

Сторінка	Опис
Кредити	Взяті кредити, де їх можна оплатити
Гараж	Куплені вантажівки, де їх можна переглянути
Автосалон	Магазин вантажівок, де їх можна купити
Банк	Сторінка кредитів, де їх можна взяти
Замовлення	Сторінка замовлень, де їх можна виконати

Верхнє меню містить значки грошей та обраної вантажівки.

Значок грошей позначено символом , а значок вантажівки символом .

Значок грошей показує поточний баланс користувача. Значок вантажівки показує обрану вантажівку, на якій здійснюються замовлення.

5.2.1 Сторінка кредитів

Сторінка кредитів виглядає наступним чином:




Рисунок 5.1 — Вигляд сторінки кредитів

На цій сторінці відображаються взяті кредити. Їх можна оплатити, натискаючи на кнопку Сплатити під відповідним кредитом.

Коли кредити відсутні, сторінка виводить наступне повідомлення:



Немає взятих кредитів.

Рисунок 5.2 — Сторінка кредитів коли жоден не взятий

5.2.2 Сторінка гаражу

Сторінка вантажівок виглядає так:




Рисунок 5.3 — Вигляд сторінки вантажівок

Вантажівку можна обрати, для цього потрібно натиснути кнопку Select під відповідним автомобілем.

Кожен автомобіль можна продати натисканням кнопки Sell під відповідним автомобілем.

Коли жодної вантажівки не куплено, показується наступне повідомлення:



Немає придбаних вантажівок.

Рисунок 5.4 — Вигляд сторінки вантажівок, коли жоден не куплено

5.2.3 Сторінка автосалону

Сторінка автосалону має такий вигляд:




Рисунок 5.5 — Вигляд сторінки автосалону

На сторінці можна купити будь-яку вантажівку, натиснувши під нею кнопку Купити.

5.2.4 Сторінка банку

Вигляд сторінки банку наведено нижче на рисунку:




Рисунок 5.6 — Вигляд сторінки

Користувач може брати будь-яку кількість будь-якого з кредитів, натиснувши під відповідним кнопку Взяти.

5.2.5 Сторінка замовлень

Сторінка замовлень має наступний вигляд:




Рисунок 5.7 — Вигляд сторінки замовлень

На мапі буде показано місто, до якого здійснюється замовлення. При натисканні кнопки Виконати буде показано відповідне місто.

ВИСНОВКИ

Отож, виконано роботу. Було досліджено предметну область вантажних перевезень. Також було розроблено веб-застосунок, який дозволяє купувати вантажні автомобілі різних типів.

У першому розділі було оглянуто предметну область вантажних перевезень та програми аналоги. Також було розглянуто особливості програм прикладів та їх інтерфейси.

У другому розділі було розглянуто структуру програми. Було визначено функціональну та структурну схеми застосунку.

У третьому розділі було обрано засоби розробки. Вибір було обґрунтовано і порівняно з іншими опціями.

У четвертому розділі було розроблено інтерфейс веб-застосунку. Було не тільки зроблено схему інтерфейсу, а й наведено вигляд готового інтерфейсу.

У п'ятому розділі було розглянуто кожен елемент інтерфейсу окремо з його функціоналом.

Надалі покращити програму можна розмістивши код на віддаленому сервері та додаванням системи гаражів та купівлю причепів.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. AUTO.RIA - Базар авто №1: автосалони, продаж авто б/в і нових. Автопошук по 170 оголошень України. AUTO.RIA Базар авто. URL: https://auto.ria.com/uk/search/?search_type=1&category=6&has_video_messages=1&abroad=0&customs_cleared=1&page=0&limit=20. (дата звернення 19.01.2026).
2. Вантажівки Volvo Trucks. URL: <https://www.volvotrucks.com.ua/uk-ua/>. (дата звернення 19.01.2026).
3. Нові вантажівки | DAF Trucks Ukraine. URL: <https://daf.ua/trucks/trucks-in-stock/new-trucks/>. (дата звернення: 19.01.2026)
4. Продається на RST | авто Вантажні | Купити Вантажні. URL: <https://rst.ua/ukr/oldcars/?k=2&task=newresults>. (дата звернення: 28.01.2026)
5. Вантажне авто, купити вантажівку в Україні нову і б/в на OLX. URL: <https://www.olx.ua/uk/transport/gruzovye-avtomobili/?currency=UAH>. (дата звернення: 28.01.2026)
6. Вантажні перевезення Запоріжжя: Ціна на вантажні перевезення в Запоріжжі. URL: <https://avrorra-trans.com/ua/services/ukraine/gruzoperevozki-zaporozhe>. (дата звернення: 29.01.2026)

ДОДАТОК А
Технічне завдання

Вступ

Програма має назву «Застосунок продажу вантажівок».

Програма призначена для купівлі вантажівок та їх використання для здійснення завдань.

Вона може бути використана будь-яким користувачем, якому цікаво працювати на вантажівці.

Підстави для розробки

Підставою розробки є створення застосунку, який має полегшити купівлю вантажних автомобілів.

Призначення розробки

Програма має дозволяти купівлю вантажівок, здійснення замовлень на них.

Вимоги до програми

Основними вимогами до програми є:

- платформа — веб-браузер;
- світлий графічний інтерфейс користувача.

Вимоги до функціоналу

Програма має виконувати такі функції:

- купівля автомобілів;
- взяття кредитів;
- продаж автомобілів.

Вимоги до технічних та програмних засобів

Програма має працювати у веб-браузері. Вона має бути доступна як для мобільних, так і для десктопних платформ.

- процесор: x64 / x86 / ARM;
- оперативна пам'ять: 1 ГБ;
- накопичувач: 5 ГБ вільного місця;
- операційна система: Android, iOS, macOS, Linux, Windows.

Програмні засоби можуть змінюватися в процесі розробки, але заплановано використати такі:

- мова програмування: Python;
- фреймворк інтерфейсу: NiceGUI;
- база даних: SQLite.

Вимоги до програмної документації

Програмна документація має бути реалізована у:

- пояснювальній записці;
- технічному завданні.

Код програми має бути написаний із зрозумілими назвами змінних/класів/методів і може включати коментарі.

ДОДАТОК Б

Текст програми

Текст головного файлу main.py

```

from nicegui import ui
import os

from data import (
    ILoan,
    IOrder,
    TabName,
    ITruck,
    load_loans,
    load_orders,
    load_trucks,
)

class State:
    trucks: list[ITruck] = list()
    loans: list[ILoan] = list()
    orders: list[IOrder] = list()

    owned_trucks: list[ITruck] = list()
    selected_truck: ITruck = None
    taken_loans: list[ILoan] = list()
    money: int = 0

class Const:
    CURRENT_FOLDER = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

# --- ПОМІЧНИКИ ---

def convert_months_to_years(duration: int):
    MONTHS_IN_A_YEAR = 12

    years = duration // MONTHS_IN_A_YEAR
    months = duration % MONTHS_IN_A_YEAR

    return (
        f"{years} років, {months} місяців"
        if months and years
        else f"{years} років"
        if years
        else f"{months} місяців"
    )

# --- ОНОВЛЕННЯ ---

def update_money():
    money_label.set_text(f"💰 {State.money}")
    money_label.update()

def update_selected_truck():
    selected_truck_label.set_text(
        f"🚚 {State.selected_truck.name}" if State.selected_truck else ""
    )

```

```

        selected_truck_label.update()

# --- ЗАМОВЛЕННЯ ---

def perform_order(order: IOrder, map):
    if State.selected_truck is None:
        ui.notify("Немає обраної вантажівки.", close_button="Добре")
        return

    State.money += order.price
    update_money()

    map.set_center(order.coordinates)
    map.update()

# --- ВАHTАЖІВКИ ---

def select_truck(truck: ITruck):
    State.selected_truck = truck
    update_selected_truck()

def buy_truck(truck: ITruck):
    if State.money < truck.price:
        ui.notify("Недостатньо коштів.", close_button="Добре")
        return

    State.money -= truck.price
    update_money()

    State.owned_trucks.append(truck)
    owned_trucks_view.refresh()

    select_truck(truck)
    ui.notify(f"Куплено {truck.category.lower()} під назвою {truck.name}!")

def sell_truck(truck: ITruck):
    State.selected_truck = None
    update_selected_truck()

    State.owned_trucks.remove(truck)
    owned_trucks_view.refresh()
    ui.notify(f"Продано {truck.category.lower()} під назвою {truck.name}!")

    State.money += truck.price
    update_money()

# --- КРЕДИТИ ---

def take_loan(loan: ILoan):
    State.money += loan.amount
    State.taken_loans.append(loan)

    update_money()
    ui.notify(f"Взято кредит на ₾ {loan.amount} від {loan.bank}")
    loans_view.refresh()

```

```

def pay_loan(loan: ILoan):
    if State.money < loan.amount:
        ui.notify("Недостатньо коштів для сплати.", close_button="Добре")
        return

    State.money -= loan.amount
    State.taken_loans.remove(loan)

    update_money()
    bank_view.refresh()
    loans_view.refresh()
    ui.notify(f"Сплачено кредит на ₾ {loan.amount} від {loan.bank}")

# --- ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ ---

@ui.refreshable
def loans_view():
    if not State.taken_loans:
        ui.label("Немає взятих кредитів.")
    with ui.grid(columns=2).classes("w-full"):
        for loan in State.taken_loans:
            with ui.card().tight():
                with ui.card_section():
                    ui.label(f"Кредит у {loan.bank}").classes("font-medium")
                    ui.label(convert_months_to_years(loan.duration))
                with ui.row().classes("mt-4"):
                    ui.label(f"₾ {loan.amount}")
                    ui.button(
                        "Сплатити",
                        on_click=lambda this_loan=loan:
                            pay_loan(this_loan),
                    )

@ui.refreshable
def owned_trucks_view():
    if not State.owned_trucks:
        ui.label("Немає придбаних вантажівок.")
    with ui.grid(columns=3).classes("w-full"):
        for truck in State.owned_trucks:
            with ui.card().tight():
                image_path: str = os.path.join(
                    Const.CURRENT_FOLDER, "images", f"{truck.picture}.jpg"
                )
                ui.image(image_path)
            with ui.card_section():
                ui.label(truck.name).classes("text-lg font-medium")
                ui.label(truck.category)
                with ui.row().classes("flex flex-row gap-2 mt-4"):
                    ui.button(
                        "Обрати",
                        on_click=lambda this_truck=truck:
                            select_truck(this_truck),
                    )
                    ui.button(
                        "Продати",
                        on_click=lambda this_truck=truck:
                            sell_truck(this_truck),
                    )

```

```

@ui.refreshable
def store_view():
    with ui.grid(columns=3).classes("w-full"):
        for truck in State.trucks:
            with ui.card().tight():
                image_path: str = os.path.join(
                    Const.CURRENT_FOLDER, "images", f"{truck.picture}.jpg"
                )
                ui.image(image_path)
            with ui.card_section().classes("w-full"):
                ui.label(truck.name).classes("text-lg font-medium")
                ui.label(truck.category)
            with ui.row().classes("justify-between flex flex-row w-full
mt-4"):
                ui.label(f"€ {truck.price}").classes("font-bold ")
                ui.button(
                    "Купити",
                    on_click=lambda this_truck=truck:
buy_truck(this_truck),
                )

@ui.refreshable
def bank_view():
    with ui.grid(columns=2).classes("w-full"):
        for index, loan in enumerate(State.loans, start=1):
            with ui.card().tight():
                with ui.card_section():
                    ui.label(f"Кредит у {loan.bank}").classes("font-medium
text-lg")
                    ui.label(convert_months_to_years(loan.duration))
                with ui.row().classes("mt-4"):
                    ui.label(f"€ {loan.amount}")
                    ui.button(
                        "Взяти",
                        on_click=lambda this_loan=loan:
take_loan(this_loan),
                    )

@ui.refreshable
def orders_view():
    with ui.row().classes("w-full"):
        map = ui.leaflet(center=State.orders[0].coordinates, zoom=10)
    with ui.grid(columns=3).classes("w-full"):
        for order in State.orders:
            with ui.card():
                with ui.card_section().classes("w-full"):
                    ui.label(order.location).classes("text-lg font-medium")
                    ui.label(f"€ {order.price}").classes("mb-4")
                    ui.button(
                        "Виконати",
                        on_click=lambda this_order=order: perform_order(
                            this_order, map
                        ),
                    )

State.trucks = load_trucks()
State.loans = load_loans()
State.orders = load_orders()

with ui.row().classes("flex flex-row gap-4 self-end"):
    selected_truck_label = ui.label(

```

```

        f" {State.selected_truck.name}" if State.selected_truck else ""
    )
    money_label = ui.label(f" {State.money}")
    with ui.tabs().classes("w-full") as main_tabs:
        loans_tab = ui.tab(TabName.LOANS, icon="o_credit_score")
        owned_tab = ui.tab(TabName.OWNED, icon="o_warehouse")
        store_tab = ui.tab(TabName.STORE, icon="o_store")
        bank_tab = ui.tab(TabName.BANK, icon="o_account_balance")
        orders_tab = ui.tab(TabName.ORDERES, icon="o_list_alt")
    with ui.tab_panels(tabs=main_tabs, value=store_tab).classes("w-full"):
        with ui.tab_panel(loans_tab):
            loans_view()
        with ui.tab_panel(owned_tab):
            owned_trucks_view()
        with ui.tab_panel(store_tab):
            store_view()
        with ui.tab_panel(bank_tab):
            bank_view()
        with ui.tab_panel(orders_tab):
            orders_view()

if __name__ in {"__main__", "__mp_main__"}:
    ui.run(title="Магазин вантажівок", favicon="")

```

Текст додаткового модулю data.py

```

from dataclasses import dataclass
from peewee import *

class TabName:
    LOANS = "Кредити"
    OWNED = "Гараж"
    STORE = "Автосалон"
    BANK = "Банк"
    ORDERS = "Замовлення"

class TruckCategory:
    LOCAL = "Бус"
    LORRY = "Вантажівка"
    OFFORAD = "Всюдихід"

class BankName:
    PRIVAT = "Приват Банк"
    RAIFFEISEN = "Райфайзен Банк"
    CREDIT_AGRICOLE = "Кредит Агріколь"
    UNIVERSAL = "Банк Універсал"
    UKR_GAS_BANK = "Укргазбанк"

@dataclass
class ITruck:
    name: str
    category: TruckCategory
    price: int
    picture: str

```

```

@dataclass
class ILoan:
    amount: int
    duration: int
    bank: BankName

@dataclass
class IOrder:
    price: int
    location: str
    coordinates: tuple[float, float]

db_name = "database.db"
db = SQLiteDatabase(db_name)

class BaseModel(Model):
    class Meta:
        database = db

class Truck(BaseModel):
    name = CharField()
    category = CharField()
    price = IntegerField()
    picture = CharField()

class Loan(BaseModel):
    amount = IntegerField()
    duration = IntegerField()
    bank = CharField()

class Order(BaseModel):
    price = IntegerField()
    location = CharField()
    coordinates = CharField()

db.connect()

def load_orders() -> list[IOrder]:
    orders: list[IOrder] = list()

    all_orders_query = Order.select()
    for row in all_orders_query:
        order = IOrder(
            price=row.price,
            location=row.location,
            coordinates=row.coordinates.split(","),
        )
        orders.append(order)

    return orders

def load_loans() -> list[ILoan]:
    loans: list[ILoan] = list()

    all_loans_query = Loan.select()

```

```
for row in all_loans_query:
    loan = ILoan(amount=row.amount, duration=row.duration, bank=row.bank)
    loans.append(loan)

return loans

def load_trucks() -> list[ITruck]:
    trucks: list[ITruck] = list()

    all_trucks_query = Truck.select()
    for row in all_trucks_query:
        truck = ITruck(
            name=row.name, category=row.category, price=row.price,
picture=row.picture
        )
        trucks.append(truck)

    return trucks
```

ДОДАТОК В
Слайди презентації

Продаж Вантажівок

Дипломна робота

доцент, Степаненко О.О.

студент КНТ-122, Онищенко О.А.

Рисунок 1 — Слайд 1

Зміст

01

Презентація складається з таких частин:

1. Порівняння фреймворків
2. Порівняння середовищ розробки
3. Огляд прикладів
4. Приклади використання

Рисунок 2 — Слайд 2

Порівняння фреймворків

02

Критерій	NiceGUI	Streamlit	Tkinter
Платформа	Веб-браузер	Веб-браузер	Десктоп
Персоналізація	Висока	Низька	Середня
Швидкість роботи	Висока	Середня	Середня

Рисунок 3 — Слайд 3

Порівняння середовищ розробки

03

Критерій	Visual Studio Code	Notepad	neovim
Зрозумілість інтерфейсу	Середня	Висока	Низька
Легкість освоєння	Середня	Висока	Низька
Зручність	Висока	Середня	Середня
Додаткові плагіни	Висока	Низька	Середня
Підтримка спільноти	Висока	Низька	Середня

Рисунок 4 — Слайд 4

Застосунок приклад: AutoRIA




Рисунок 5 — Слайд 5

Застосунок приклад: Volvo




Рисунок 6 — Слайд 6

Застосунок приклад: DAF




Рисунок 7 — Слайд 7

Застосунок приклад: RST




Рисунок 8 — Слайд 8

Застосунок приклад: OLX




Рисунок 9 — Слайд 9

Застосунок приклад: OLX




Рисунок 10 — Слайд 10

Вигляд застосунку: гараж




Рисунок 11 — Слайд 11

Вигляд застосунку: автосалон




Рисунок 12 — Слайд 12

Вигляд застосунку: банк




Рисунок 13 — Слайд 13

Вигляд застосунку: замовлення




Рисунок 14 — Слайд 14

Висновки

14

Так бо Бог полюбив світ, що дав
Сина Свого Однородженого, щоб
кожен, хто вірує в Нього, не
згинув, але мав життя вічне.

Івана 3:16

Рисунок 15 — Слайд 15