

UYGULAMALAR

8

Piwik

Sunucu log analizleri şirketlere ve kuruluşlara Javascript izleme kodu yönteminin tüm özelliklerini sağlar, ancak daha yüksek seviyede bir güvenlik ve fizibilite sağlar. Web analitiklerinden intranet analitiklerine, hatta CRM ve diğer platform temelli analitiklere kadar her türlü amaç için kullanılabilir.

Piwik için gereksinim olan kaynaklara <https://piwik.org/docs/requirements/> buradan bakabilirsiniz.

Sistem kullanıcısı oluşturma:

```
# useradd piwik
```

```
# passwd piwik
```

piwik kullanıcısına geçelim.

```
#su - piwik
```

```
$ cd /home/piwik/
```

```
$ mkdirpublic_html
```

```
$ chmod 711 /home/piwik
```

```
$ chmod 755 /home/piwik/public_html/
```

public_html klasörüne geçiyoruz.

```
$ cd /home/piwik/public_html/
```

```
[public_html]$
```



wget, dosyaların etkileşimsiz olarak web'den indirilmesi için ücretsiz bir yardımcı programdır. HTTP vekilleri aracılığıyla HTTP, HTTPS ve FTP protokollerini destekler.

public_html klasörüne wget ile PIWIK kurulum paketini indirelim.

```
[public_html]$ wget http://piwik.org/latest.zip
```

Unzip ile indirdiğimiz paketi açalım:

```
[public_html]$ unzip latest.zip
```



Unzip komutunu çalıştırdığınızda hata alıyorsanız.

```
# yum installunzip
```

Kurulumu yapmanız gerekir.

```
# chown -R apache:apache /home/piwik/public_html/
```

DNS: DNS'de "piwik"(piwik.elmacademy.net) adında A kaydı oluşturuyoruz.

Create new record

[A](#) AAAA CNAME MX TXT NS SRV

Use @ to create the record at the root of the domain or enter a hostname to create it elsewhere. A records are for IPv4 addresses only and tell a request where your domain should direct to.

HOSTNAME	WILL DIRECT TO	TTL (SECONDS)	
Enter @ or hostname	Select resource or enter custom IP	Enter TTL 3600	Create Record

DNS records

Type	Hostname	Value	TTL (seconds)	
A	joomla.elmacademy.net	directs to 46.101.113.1	3600	More
A	piwik.elmacademy.net	directs to 46.101.113.1	3600	More

DNS A Kaydı Oluşturuluyor

Apache Virtual Host (Sanal Konak) Ayarları: *"piwik.elmacademy.net"* tarayıcınızdan girdiğinizde piwik kurulumuna geçmek için apache kısmında domain'i, piwik kullanıcısının **"public_html"** klasörü ile eşleştirmemiz gerekir.

```
#nano /etc/http/conf.d/piwik.conf

# sanal domain
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /home/piwik/public_html
ServerName piwik.elmacademy.net
ServerAdminbilgi@gmail.com
ErrorLoglogs/virtual.host-error_log
CustomLoglogs/virtual.host-access_logcombined
</VirtualHost>
```

Kaydedip çıkıyoruz.

PHP:


```
# nano /etc/php.ini

memory_limit 521M
# service httpd restart
```

MySQL: MySQL "piwik_user" kullanıcısı ve "piwik_db" database oluşturalım:


```
# mysql -u root -p
```

```
mysql>create database piwik_db;
mysql>create user piwik_user@localhost identified by 'piwik@123P';
mysql>grant all privileges on piwik_db.* to piwik_user@localhost;
mysql>flush privileges;
mysql>exit;
```

PIWIK Kurulum:

Piwik Karşılama Ekranı

Kurulumu tamamladığımızda;



Piwik Dashboard

<https://piwik.org/docs/piwik-tour/> adresinden piwik ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

JOOMLA!

Joomla!, ödüllü bir **içerik yönetim sistemi (CMS)** olup, Web siteleri ve güçlü online uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Kullanımı kolaylığı ve genişletilebilir oluşu da dahil olmak üzere birçok açıdan Joomla! En popüler Web sitesi yazılımıdır. Hepsinden öte, Joomla! herkes tarafından serbestçe temin edilebilen açık kaynaklı bir çözümdür.

```
DocumentRoot /var/www/html/laravel/public/
ServerName laravel.elmacademy.net
ServerAdmin doguhanelma@gmail.com
ErrorLog logs/virtual.host-error_log
CustomLog logs/virtual.host-access_log combined
</VirtualHost>
```

Kaydedip çıkıyoruz. Ayarların etkin olabilmesi için Apache yeniden başlatıyoruz.

```
# service httpd restart
```

Laravel

DOCUMENTATION

LARACASTS

NEWS

FORGE

GITHUB

Laravel Karşılama Ekranı

PHPMYADMIN

PhpMyAdmin, web arabirimi aracılığıyla **MySQL** ve **MariaDB** veritabanlarını yönetmenizi sağlayan bir PHP uygulamasıdır.

CentOS için phpMyAdmin paketi PHP 5 paketlerine bağlı olduğundan, Yum kullanarak yüklemek mümkün olmayacaktır. PhpMyAdmin'i manuel olarak nasıl kuracağınız aşağıda açıklanmıştır:

Uygulama kullanıcısını oluşturma:

```
# useradd phpmyadmin
# passwd phpmyadmin
```

phpmyadmin kullanıcısına geçelim.

```
#su - phpmyadmin
$ cd /home/phpmyadmin/
$ mkdir public_html
$ chmod 711 /home/phpmyadmin
$ chmod 755 /home/phpmyadmin/public_html/
```

public_html klasörüne geçiyoruz.

```
$ cd /home/phpmyadmin/public_html/
[public_html]$
```



wget, dosyaların etkileşimsiz olarak web'den indirilmesi için ücretsiz bir yardımcı programdır. HTTP vekilleri aracılığıyla HTTP, HTTPS ve FTP protokollerini destekler.

public_html klasörüne wget ile phpMyAdmin kurulum paketini indirelim.

```
$ wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.7.3/phpMyAdmin-4.7.3-all-languages.zip
```

Unzip ile indirdiğimiz paketi açalım:

```
[public_html]$ unzip phpMyAdmin-4.7.3-all-languages.zip
```



Unzip komutunu çalıştırdığınızda hata alıyorsanız.

```
# yum install unzip
```

Kurulumu yapmanız gerekir.

Unzip ile zip dosyamızı açtığımızda kurulumla ilgili dosyaların **phpMyAdmin-4.7.3-all-languages** dizinin içinde olduğunu göreceksiniz. Bu dosyaları /public_html taşımak için:

```
[public_html]$ cd phpMyAdmin-4.7.3-all-languages
$ mv * ..
# chown -R apache:apache /home/phpmyadmin/public_html/
```

DNS: phpmyadmin isminde A kaydı oluşturalım.

A AAAA CNAME MX TXT NS SRV

Use @ to create the record at the root of the domain or enter a hostname to create it elsewhere. A records are for IPv4 addresses only and tell a request where your domain should direct to.

HOSTNAME	WILL DIRECT TO	TTL (SECONDS)	
Enter @ or hostname phpmyadmin ✓	node01 FRA1 / 46.101.113.1 ✕	Enter TTL 3600 ✓	Create Record

phpmyadmin.elmacademy.net

DNS A Kaydı Oluşturuluyor

Apache Virtual Host(Sanal Konak) Ayarları:

"*phpmyadmin.elmacademy.net*" tarayıcınızdan girdiğinizde phpmyadmin geçmek için apache kısmında domain'i, phpmyadmin kullanıcısının "**public_html**" klasörü ile eşleştirmemiz gerekir.

```
#nano /etc/http/conf.d/phpmyadmin.conf
# sanal domain
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /home/phpmyadmin/public_html
ServerName phpmyadmin.elmacademy.net
ServerAdminbilgi@gmail.com
ErrorLoglogs/virtual.host-error_log
CustomLoglogs/virtual.host-access_logcombined
</VirtualHost>
```

Kaydedip çıkıyoruz. Ayarların etkin olabilmesi için Apache yeniden başlatıyoruz.

```
# service httpd restart
```

PhpMyAdmin Yapılandırma Dosyası:

```
[public_html]# cp config.sample.inc.php config.inc.php
# nanoconfig.inc.php
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
```



phpMyAdmin'e Hoş Geldiniz

Dil - Language

Türkçe - Turkish ▼

Oturum aç ⓘ


Kullanıcı Adı:

Parola:

Git

phpMyAdmin Kimlik Doğrulama Ekranı

root kullanıcı ve şifresini girerek phpmyadmin'e bağlanabilirsiniz.



phpMyAdmin Karşılama Ekranı

Diğer yapılandırma ile ilgili bilgileri bu linkten bulabilirsiniz. <https://docs.phpmyadmin.net/tr/latest/config.html>