

Cambiando las propiedades de un Elemento:

`document.getElementById(' ')`

Cambiar el contenido HTML de un elemento `<p>` con `id = "demo"`

```
document.getElementById ("demo").innerHTML = "Paragraph changed!";
```

La propiedad `innerHTML` establece o devuelve el contenido HTML (HTML interno) de un elemento.

Obtenga el contenido HTML de un elemento `<p>` con `id = "myP"`:

```
var x = document.getElementById("myP").innerHTML;
```

Cambie el contenido HTML de dos elementos:

```
document.getElementById ("myP").innerHTML = "Hola dentro del <p>.";
```

```
document.getElementById("myDIV").innerHTML = "Dentro del <div>";
```

Alerta el contenido HTML de un elemento `<p>` con `id = "demo"`:

```
alert (document.getElementById("demo").innerHTML);
```

Eliminar el contenido HTML de un elemento `<p>` con `id = "demo"`:

```
document.getElementById("demo").innerHTML = "";
```

```
// Reemplaza el contenido de <p> con un string vacío.
```

Cambiar el contenido HTML, la URL y el destino de un enlace:

```
document.getElementById("myAnchor").innerHTML = "W3Schools";
```

```
document.getElementById("myAnchor").href="http://www.w3schools.com";
```

```
document.getElementById("myAnchor").target = "_blank";
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<a id="myAnchor" href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a>
<button onclick="myFunction()">Change link</button>

<script>
function myFunction() {
    document.getElementById("myAnchor").innerHTML = "W3Schools";
    document.getElementById("myAnchor").href = "http://www.w3schools.com";
    document.getElementById("myAnchor").target = "_blank";
}
</script>

</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<a id="myAnchor" href="http://www.microsoft.com">Ve Microsoft</a>
<button onclick="myFunction()">Cambia el Link</button>

<script>
function myFunction() {
    //document.getElementById("myAnchor").innerHTML = "IES.CAMAS";
    //document.getElementById("myAnchor").href = "http://www.google.es";
    //document.getElementById("myAnchor").target = "_blank";
    document.getElementById("myAnchor").innerHTML = "W3Schools";
    document.getElementById("myAnchor").href = "http://www.w3schools.com";
    document.getElementById("myAnchor").target = "_blank";
    d = window.open();
    d.document.open('text/plain').write("hola");
}
</script>

</body>
</html>

```

[W3Schools](#)