UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTEGRANTES:

- Lasso Christian
- Moyón Karla
- Romo Ricardo
- Velasco Sebastián


TEMA: Defunciones fetales **GRUPO:** 1

METODOLOGIA RUP

Segunda fase: Casos de uso


REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1. Iniciar sesión o registrarse para consultar información de las defunciones fetales ocurridas en los años 2015 y 2016.




RF-01	Inicia	r sesión
Autores	•	Lasso Christian
	•	Moyón Karla
	•	Romo Ricardo
	•	Velasco Sebastián
Fuentes	•	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
		Censos)
Descripción	El sist	ema deberá comportarse de tal manera que el
	usuari	o debe iniciar sesión para consultar información
	de def	funciones fetales.
Precondición	Regist	trarse
Secuencia	Paso	Acción
normal	1	El usuario ingresa al Sistema de consultas de
		defunciones fetales.
	2	El usuario selecciona la opción iniciar sesión.
	3	El usuario ingresa:
		 Correo electrónico.
		 Contraseña
	4	El sistema valida la información ingresada
Postcondición	No ob	vidar de cerrar sesión
Excepciones	Paso	Acción
•	1	Si el usuario no completa todos los campos de
		iniciar sesión.
	2	Si el correo, la contraseña o ambos campos no
		coinciden con la información de la base de datos
		no se puede ingresar y el sistema vuelve a pedir
		el correo y la contraseña regresando a la pantalla
		de inicio de sesión
Urgencia	Inmed	liata
Estado	Valida	ado
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

2. Consultar número de registros de defunciones fetales según etnia, Sexo, feto y lugar ocurrencia dependiendo del año, trimestre, provincia y cantón seleccionado.




RF-02	Consu	altar número de registros de defunciones fetales	
Autores	•	Lasso Christian	
	•	Moyón Karla	
	•	Romo Ricardo	
	•	Velasco Sebastián	
Fuentes	•	INEC(Instituto Nacional de Estadística y	
		Censos)	
Descripción	El sist	ema deberá comportarse de tal manera que el	
_		o pueda consultar número de registros de	
	defund	ciones fetales según etnia, Sexo, feto y lugar	
	ocurre	encia dependiendo del año, trimestre, provincia y	
	cantór	n seleccionado	
Precondición	Inicia	r sesión	
Secuencia	Paso	Acción	
normal	1	El usuario selecciona el año	
	2	El usuario selecciona el trimestre	
	3	El usuario selecciona la provincia	
	4	El usuario selecciona el cantón	
	5	El usuario selección el tipo de etnia	
	6	El usuario selecciona el sexo de feto	
	7	El usuario selecciona el lugar de ocurrencia	
Postcondición	Volve	r al menú de usuario	
Excepciones	Paso	Acción	
	1	Si el usuario no selecciona, año, trimestre,	
		provincia y cantón, no generará la consulta.	
	2	Si el usuario no selecciona algún campo tales	
		como etnia, feto y lugar de ocurrencia,	
		únicamente no obtendrá el número de registro de	
		defunciones fetales del campo no solicitado.	
Urgencia	Inmed	liata ———————————————————————————————————	
Estado	Valida	Validado	
Estabilidad	Alta		
Comentarios	Ningu	Ninguno	

3. Indicar barras estadísticas dependiendo el año 2015 o 2016 el cual indique el número de registros según por quien fue asistida la madre al momento de la defunción fetal.




RF-03	Indica	r barras estadísticas según por quien fue asistida
Kr-03	la madre	
	la mac	
Autores	•	Lasso Christian
	•	Moyón Karla
	•	Romo Ricardo
	•	Velasco Sebastián
Fuentes	•	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
		Censos)
Descripción	El sist	ema deberá comportarse de tal manera que
	indiqu	e barras estadísticas dependiendo el año 2015 o
	2016	el cual indique el número de registros según por
		fue asistida la madre al momento de la defunción
	fetal.	
Precondición	Iniciar sesión	
Secuencia	Paso	Acción
normal	1	El usuario selecciona el año
	2	El usuario selecciona botón Mostrar gráfico
	3	El sistema genera las barras estadísticas
	3	Li sistema genera las barras estadísticas
Postcondición	Volver al menú de usuario	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el usuario no selecciona el año la gráfica no
		se generará.
Urgencia	Inmed	liata
Estado	Valida	ado
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

4. Indicar barras estadísticas según el número de registros de defunciones fetales dependiendo el nivel de instrucción de la madre.




RF-04	Indica	r barras estadísticas según nivel de instrucción de
	la mac	lre.
Autores	•	Lasso Christian
	•	Moyón Karla
	•	Romo Ricardo
	•	Velasco Sebastián
Fuentes	•	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
		Censos)
Descripción	El sist	ema deberá comportarse de tal manera que
	indiqu	e barras estadísticas según el número de registros
	de def	unciones fetales dependiendo el nivel de
		eción de la madre.
Precondición	Iniciar sesión	
Secuencia	Paso	Acción
normal	1	El sistema genera las barras estadísticas
Postcondición	Volver al menú de usuario	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Ninguna ya que las barras estadísticas se
		generan automáticamente sin la intervención del
		usuario.
Urgencia	Inmed	iata
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ningu	no

5. Indicar barras estadísticas dependiendo el año 2015 o 2016 según nivel de instrucción de la madre vs los controles prenatales registrados respectivamente.



RF-05	Indica	r barras estadísticas según nivel de instrucción de
	la mad	lre vs controles prenatales
Autores	•	Lasso Christian
	•	Moyón Karla
	•	Romo Ricardo
	•	Velasco Sebastián
Fuentes	•	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
		Censos)
Descripción	El sist	ema deberá comportarse de tal manera que
	indiqu	e barras estadísticas dependiendo el año 2015 o
	2016 s	según nivel de instrucción de la madre vs los
		les prenatales registrados respectivamente.
Precondición	Iniciar sesión	
Secuencia	Paso	Acción
normal	1	El usuario selecciona el año
	2	El usuario selecciona botón Mostrar gráfico
	3	El sistema genera las barras estadísticas
Postcondición	Volver al menú de usuario	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el usuario no selecciona el año la gráfica no
		se generará.
Urgencia	Inmed	iata
Estado	Valida	do
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ningu	no

6. Indicar un número determinado de registros (3, 10, 20), con los siguientes campos: Año y trimestre, Provincia y cantón, Etnia, total de defunciones fetales.




RF-05	Indica	r un número determinado de registros de
	defund	ciones fetales considerando como análisis la etnia
	de la r	nadre
Autores	•	Lasso Christian
	•	Moyón Karla
	•	Romo Ricardo
	•	Velasco Sebastián
Fuentes	•	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
		Censos)
Descripción	El sist	ema deberá comportarse de tal manera que
	_	e un número determinado de registros (3, 10, 20),
		s siguientes campos: Año y trimestre, Provincia y
		, Etnia, total de defunciones fetales.
Precondición	Iniciar sesión	
Secuencia	Paso	Acción
normal	1	El usuario selecciona el top (número de
		registros) que desea conocer.
	2	El usuario selecciona botón Registrar
	3	El sistema genera la consulta de con el número
		de registros seleccionados.
Postcondición	Volver al menú de usuario	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el usuario no selecciona el top la consulta no
		se generará.
Urgencia	Inmed	iata
Estado	Valida	do
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

7. Indicar un número determinado de registros (3, 10, 20), con los siguientes campos: Año, Provincia, Lugar de ocurrencia, total de defunciones fetales.



RF-05	Indica	r un número determinado de registros de	
	defunciones fetales considerando como análisis el lugar		
		arrencia	
Autores	•	Lasso Christian	
rutores		Moyón Karla	
		Romo Ricardo	
		Velasco Sebastián	
T	-		
Fuentes	•	INEC(Instituto Nacional de Estadística y	
		Censos)	
Descripción		ema deberá comportarse de tal manera que	
		e un número determinado de registros (3, 10, 20),	
		os siguientes campos: Año, Provincia, Lugar de	
		encia, total de defunciones fetales.	
Precondición	Iniciar sesión		
Secuencia	Paso		
normal	1	El usuario selecciona el top (número de	
		registros) que desea conocer.	
	2	El usuario selecciona botón Registrar	
	3	El sistema genera la consulta de con el número	
		de registros seleccionados.	
Postcondición	Volver al menú de usuario		
Excepciones	Paso	Acción	
	1	Si el usuario no selecciona el top la consulta no	
		se generará.	
Urgencia	Inmed	iata	
Estado	Valida	ndo	
Estabilidad	Alta		
Comentarios	Ninguno		

8. El usuario administrador puede registrar, consultar, bloquear, desbloquear y eliminar usuarios.



RF-08	Gestić	on de usuarios
Autores	•	Lasso Christian
Autores		Moyón Karla
		Romo Ricardo
		Velasco Sebastián
T		
Fuentes	•	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
D 1 1/	T01	Censos)
Descripción		ema deberá comportarse de tal manera que el
		o administrador pueda registrar, consultar,
		ear, desbloquear y eliminar usuarios.
Precondición	Regist	
Secuencia	Paso	Acción
normal	1	El usuario administrador ingresa al Sistema de
		consultas de defunciones fetales.
	2	El usuario selecciona la opción iniciar sesión.
	3	El usuario ingresa:
		 Correo electrónico.
		 Contraseña
	4	El sistema valida la información ingresada
	5	El usuario administrador puede realizar las
		siguientes opciones:
		 Registrar un nuevo usuario
		 Consultar usuarios
		 Bloquear usuarios
		 Desbloquear usuarios
		 Eliminar usuarios
Postcondición	No ob	vidar de cerrar sesión
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el usuario no completa todos los campos de
		iniciar sesión, no ingresará al menú de usuario.
	2	Si el correo, la contraseña o ambos campos no
		coinciden con la información de la base de datos
		no se puede ingresar y el sistema vuelve a pedir
		el correo y la contraseña regresando a la pantalla
		de inicio de sesión
Urgencia	Inmed	liata
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

1. Diseñar la página web con estilos CSS.

RNF-01	Diseñar la página web con estilos CSS.
Autores	Moyón Karla (desarrolladora).
	 Velasco Sebastián (desarrollador).
Fuentes	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
	Censos)
Descripción	El sistema deberá ser diseñado con estilos de tipo css
	para una mejor presentación de la página web
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

2. Conexión con la base de datos Oracle.

RNF-02	Conexión con la base de datos Oracle.
Autores	 Moyón Karla (desarrolladora).
	 Velasco Sebastián (desarrollador).
Fuentes	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
	Censos)
Descripción	El sistema deberá tener una conexión con la base de
	datos de oracle (sql developer)
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

3. Utilizar JSF con IDE de eclipse.

RNF-02	Conexión con la base de datos Oracle.
Autores	Moyón Karla (desarrolladora).
	 Velasco Sebastián (desarrollador).
Fuentes	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
	Censos)
Descripción	El sistema deberá utilizar JSF con IDE de eclipse, de
	preferencia la versión más actual.
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

4. Conectar con el servidor de Wildfly.

RNF-02	Conexión con la base de datos Oracle.
Autores	 Moyón Karla (desarrolladora).
	 Velasco Sebastián (desarrollador).
Fuentes	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
	Censos)
Descripción	El sistema deberá tener conexión con el servidor de
	WIldfly para una correcta funcionalidad de las páginas
	JSF
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

5. Código libre de errores

RNF-01	Código limpio (libre de errores)
Autores	 Moyón Karla (desarrolladora).
	 Velasco Sebastián (desarrollador).
Fuentes	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
	Censos)
Descripción	El programa está diseñado para ejecutarse
	correctamente bajo cualquier condición de mal ingreso
	de datos, y seguirse ejecutando sin ningún tipo de error.
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata

Estado	Validado
Estabilidad	Media
Comentarios	ninguno

6. Código reutilizable

RNF-02	Reutilizable
Autores	 Moyón Karla (desarrolladora).
	 Velasco Sebastián (desarrollador).
Fuentes	INEC(Instituto Nacional de Estadística y
	Censos)
Descripción	El programa será muy intuitivo todos los hipervínculos
	estarán señalados, y se permitirá el acceso a la
	información con un mínimo de 7 clics
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediata
Estado	Validado
Estabilidad	Media
Comentarios	ninguno