

Guide rapide : Exporter une clé API OpenRouteService

1 Création d'une clé API OpenRouteService

Cette section décrit les étapes nécessaires pour créer une clé API OpenRouteService (ORS), comme démontré dans la vidéo envoyée.

1. Accéder au site officiel : <https://openrouteservice.org>
2. Créer un compte ou se connecter à un compte existant
3. Accéder au tableau de bord (*Dashboard*)
4. Générer une nouvelle **clé API**
5. Copier la clé (elle ne sera plus toujours visible par la suite)

2 Configuration de la clé API dans le backend

Dans le fichier `.env` du backend, ajouter la ligne suivante en remplaçant la valeur par votre propre clé API :

```
OPENROUTESERVICE_API_KEY=VOTRE_CLE_API_ICI
```

Après la modification, il est nécessaire de redémarrer le serveur backend.

2.1 Configuration du frontend (`.env.local`)

Dans le fichier `.env.local` du frontend (Next.js), ajouter la configuration suivante :

```
# Frontend Next.js
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3000
NEXT_PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:3001
```

Redémarrer le serveur frontend afin d'appliquer les modifications.

3 Test de l'acceptation d'un partenaire

Dans cette étape, l'outil **Postman** est utilisé pour tester l'acceptation d'un partenaire.

1. Installer Postman
2. Créer une nouvelle collection
3. Ajouter une nouvelle requête de type **PATCH** avec l'URL suivante :

```
http://localhost:3000/demandes-partenaire/3/accepter
```

4. Dans l'onglet *Body*, sélectionner *form-data*
5. Ajouter les attributs requis et importer le document demandé
6. Cliquer sur le bouton *Send*

Si la réponse retournée est un code **200**, cela signifie que la demande a été acceptée avec succès et que le compte partenaire peut être créé.

4 Captures d'écran Postman




FIGURE 1 – Test de l'acceptation d'un partenaire via Postman




FIGURE 2 – Test de l'acceptation d'un partenaire via Postman