

SDSだけで進める化学物質管理

原材料の組成が開示されない化学品でも、SDS第15項（適用法令）があれば法令の該当判定と必要な措置のかなりの部分が確定します。このガイドは、成分非開示の製品が混ざった状態で管理を回すための手順書です。

SDS第15項からの照会項目

20 項目

うち含有率が要るもの

7 項目

判定の対象になる法令

25 法令

法令上の確認点

109 項目

2026年09月21日 版 全7章・付録3 対象：安全衛生担当・購買担当

目次

- 1 SDSのどこを見るか
- 2 開示のレベルを3つに分ける
- 3 第15項の表記から照会項目へ
- 4 法令名だけで確定する義務
- 5 供給者への聞き方
- 6 情報が埋まらないときの扱い
- 7 年間の回し方

A 裾切り値が要る照会項目

B 記録の保存年数

C 照会状のひな形

第1章 SDSのどこを見るか

SDSは日本産業規格 JIS Z 7253 に沿って16の項目で構成されます。化学物質管理の判定に直接効くのは、そのうち次の6項目です。成分が非開示でも、**第15項は通常そのまま記載されます**。供給者にとっては、対象法令を伝えないほうが譲渡・提供者としての義務に反するためです。

項目	読み取ること	非開示だと失われるもの
第2項 危険有害性の要約	GHS区分、絵表示、注意書き。リスクアセスメントの出発点になります	失われません（製品としての区分が書かれます）
第3項 組成・成分情報	成分名・CAS番号・含有率	ここが空白になります 。物質単位の判定がすべて止まります
第8項 ばく露防止・保護措置	管理濃度、許容濃度、濃度基準値、保護具の種類	物質ごとの値は落ちますが、製品としての保護具指定は残ります
第9項 物理的・化学的性質	引火点、沸点、蒸気圧。消防法の品名と換気の有無に効きます	失われません
第14項 輸送上の注意	国連番号、クラス。危険物としての性状が裏取りできます	失われません
第15項 適用法令	該当する法令の名称。非開示製品ではここが唯一の手がかりです	失われません

第15項が「該当なし」でも安心はできません

裾切り値未満のため記載していないだけのことがあります。また「本製品は〇〇法の対象外です」という記載は製品単位の話で、成分単位では該当することがあります。いずれも含有率を聞いて確かめてください。

SDSの日付を必ず見てください

令和6年4月1日に安衛法の表示・通知対象物が大きく増えました。それ以前に発行されたSDSは、現在は対象になっている物質を第15項に書いていない可能性があります。発行日または改訂日が令和6年3月以前のものは、改訂版を請求してください。

第2章 開示のレベルを3つに分ける

同じ「SDSがある」状態でも、開示の程度で到達できる場所が変わります。手持ちのSDSを3つに仕分けるところから始めてください。レベルCだけを供給者への照会に回せば、作業量は実際の非開示品の数まで下がります。

	開示の程度	SDSの見え方	確定できること	残る制限
レベルA	全成分開示	成分名・CAS番号・含有率がすべて記載されている	すべて判定できます。台帳の成分欄にCAS番号を入れれば、8,199物質のマスタと突き合わせて自動判定されます。	制限なし
レベルB	法令対象物質のみ開示	第3項に「法令の対象となる成分」だけが名称と含有率(または含有率の範囲)で記載され、それ以外は「その他」でまとめられている	法令判定はすべてできます。含有率が範囲表記のときは上限値で計算してください。PRTR届出の数量も上限値で積めば、届出漏れは起きません。	含有率が範囲のとき、排出量の推計が過大になります
レベルC	非開示	第3項が「営業秘密」「混合物」などで、成分が特定できない。手がかりは第15項の法令名だけ	法令名だけで決まる措置は確定します。裾切り値の判定と、物質単位の数量が要るものは供給者への照会が必要です。	裾切り値の判定／PRTR届出／濃度基準値の確認ができません

レベルBは実務上いちばん多い形です

多くの供給者は「法令の対象になる成分だけ」を開示します。これで法令判定は全部できます。含有率が「1～5%」のような範囲表記のときは、**上限値で計算してください**。届出漏れが起きません。

第3章 第15項の表記から照会項目へ

第15項の書き方は供給者ごとに揺れます。条番号を書くもの、規則名だけのもの、略称のものがあります。条番号か規則名のどちらかが一致すれば同じものとして扱ってください。左の表記を見つけたら、台帳の対応する照会項目を「含有あり」にします。

第15項によくある表記	台帳の照会項目	含有率	判定に効くこと
・名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条、令第18条) ・名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、令第18条の2) ・SDS交付義務対象物質／ラベル表示対象物質／通知対象物 ・リスクアセスメント対象物(法第57条の3)	労働安全衛生法 ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメント対象物	要	裾切り値は物質ごとに1%または0.1%
・皮膚等障害化学物質等(安衛則第594条の2) ・皮膚吸収性有害物質	皮膚等障害化学物質等	不要	不浸透性の保護具の使用義務に関わります
・がん原性物質(安衛則第577条の2第11項) ・作業記録の30年保存対象物質	がん原性物質	不要	作業記録の30年保存に関わります
・濃度基準値設定物質(安衛則第577条の2第2項) ・厚生労働大臣が定める濃度の基準	濃度基準値が定められた物質	不要	ばく露濃度を基準値以下にする義務が生じます。まずCREATE-SIMPLEで推定し、超えるおそれがあれば確認測定です
・危険物(令別表第1)／爆発性の物／発火性の物／引火性の物 ・可燃性のガス(令別表第1第5号)	安衛法の危険物(爆発性・発火性・引火性の物)	不要	消防法の危険物とは対象範囲が異なります
・製造等禁止物質(法第55条、令第16条) ・製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されている物	製造等が禁止される有害物等(法第55条)	要	1%超(石綿は0.1%超)で禁止。含有していれば使用できません
・製造許可物質(法第56条、令第17条) ・特定化学物質第1類物質	製造の許可を受けるべき有害物(法第56条)	要	特化則の第1類物質と同じ範囲。製造には大臣許可が必要
・変異原性が認められた化学物質(指針対象物質) ・強い変異原性が認められた化学物質	強い変異原性が認められた化学物質	不要	変異原性指針によりばく露低減と作業記録の30年保存が求められます
・特定化学物質障害予防規則第2類物質／特定第2類物質／管理第2類物質 ・特別有機溶剤等 ・特定化学物質第3類物質	特定化学物質(特化則の第1類～第3類)	要	原則1%超で適用。物質により0.1%超

第15項によくある表記	台帳の照会項目	含有率	判定に効くこと
・特別管理物質（特化則第38条の3）	うち特別管理物質	不要	各種記録の30年保存に関わります
・有機溶剤中毒予防規則 第3種有機溶剤等 ・有機溶剤等	有機溶剤（有機則）	要	他の有機溶剤との合計が5%超で適用
・有機溶剤中毒予防規則 第1種有機溶剤等／第2種有機溶剤等	うち第1種・第2種有機溶剤	不要	作業環境測定と特殊健康診断の対象
・鉛中毒予防規則／鉛等	鉛またはその化合物	不要	—
・粉じん障害防止規則／特定粉じん発生源 ・じん肺法	粉じん則の対象物（結晶質シリカ等）	不要	含有していても、粉じん作業を行っていなければ義務は生じません
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 ・化管法／PRTR法 第一種指定化学物質（政令番号〇〇） ・第二種指定化学物質	化管法の指定化学物質	要	第一種は1%以上、特定第一種は0.1%以上
・特定第一種指定化学物質	うち特定第一種指定化学物質	要	PRTR届出の要件が0.5tに下がります
・毒物及び劇物取締法 毒物／劇物 ・医薬用外毒物／医薬用外劇物	毒物・劇物	不要	表示・保管・譲渡手続の義務が生じます
・水質汚濁防止法 有害物質 ・水質汚濁防止法 指定物質	水質汚濁防止法の有害物質	不要	排水と地下浸透の規制に関わります
・大気汚染防止法 有害大気汚染物質（優先取組物質） ・大気汚染防止法 揮発性有機化合物（VOC）	有害大気汚染物質（優先取組物質）	不要	—
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第一種特定化学物質	化審法の第一種特定化学物質	不要	原則として使用できません

第15項に書かれていても、照会項目にしないもの

記載	扱い
化審法：一般化学物質／優先評価化学物質／監視化学物質	製造・輸入事業者の届出区分であって、取扱事業場に措置を課すものではありません。第一種特定化学物質・第二種特定化学物質だけが使用の規制に関わります。

記載	扱い
化審法:第二種特定化学物質	使用の制限と表示の義務がかかります。台帳には第一種の欄しかないため、備考に記録して個別に判断してください。
消防法:第4類第1石油類(非水溶性液体)など	台帳では照会項目ではなく、製品ごとの「消防法の品名」欄に入れます。指定数量の倍数の計算に使うためです。
労働基準法／作業環境測定法／廃棄物処理法	物質の該当ではなく、事業場の条件で決まります。台帳の「事業場の条件」タブで教えてください。
船舶安全法／航空法／港則法	輸送の規制です。自社で輸送しないかぎり工場内の管理には関わりません。

化審法の区分を取り違えないでください

「一般化学物質」「優先評価化学物質」「監視化学物質」は、製造・輸入事業者の届出区分です。取扱事業場に措置を課すものではありません。**第一種特定化学物質と第二種特定化学物質**だけが使用の規制に関わります。

第4章 法令名だけで確定する義務

ここが本題です。含有率が分からなくても、法令名が分かれば確定する義務はかなりあります。先にこれを実施しておけば、照会の回答を待つあいだも管理が止まりません。

法令	第15項の記載例	含有率なしで確定すること	含有率・数量がないとできないこと
労働安全衛生法(本体・安衛則)	名称等を表示・通知すべき危険物及び有害物	- 化学物質管理者の選任(14日以内) - 保護具着用管理責任者の選任 - ラベル表示・SDSの備付けと掲示 - リスクアセスメントの実施と結果の記録・周知 - ばく露を最小限度にする措置 - SDSの「人体に及ぼす作用」を5年以内ごとに確認	含有率が1%(物質により0.1%)を超えるかどうかの裾切り判定
特定化学物質障害予防規則	特定化学物質 第○類物質	- 特定化学物質作業主任者の選任 - 発散抑制措置(密閉・局所排気・プッシュプル) - 作業環境測定(6か月以内ごと) - 特殊健康診断(6か月以内ごと) - 作業場への掲示、床の構造、洗浄設備	第何類か・特別管理物質かの別。特別管理物質なら記録が30年保存になります
有機溶剤中毒予防規則	第○種有機溶剤等	- 有機溶剤作業主任者の選任 - 区分の色分け表示(赤・黄・青) - 掲示(人体に及ぼす作用、取扱注意事項、中毒時の応急処置) - 換気装置の設置と定期自主検査	第1種・第2種かどうか(作業環境測定と特殊健診の要否)。他の有機溶剤との合計が5%を超えるかの裾切り判定
鉛中毒予防規則	鉛等	- 鉛作業主任者の選任 - 発散源対策 - 作業環境測定(1年以内ごと) - 特殊健康診断(6か月または1年以内ごと)	業務の種類ごとの適用範囲の切り分け

法令	第15項の記載例	含有率なしで確定すること	含有率・数量がないとできないこと
粉じん障害防止規則・じん肺法	特定粉じん発生源	- 粉じん作業の特別教育 - 発散源対策 - 粉じん濃度の測定(6か月以内ごと) - じん肺健康診断	特定粉じん発生源に当たるかは作業の形態で決まるため、製品情報だけでは決まりません
毒物及び劇物取締法	毒物／劇物	「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示 - かぎのかかる場所での保管、盗難・紛失の防止 - 譲渡手続(譲受書の保存5年) - 廃棄・運搬の基準の遵守	毒物か劇物かの別(保管・手続の厳しさが変わります)
化管法(PRTR・SDS)	第一種指定化学物質(政令番号〇〇)	- SDSの提供を受け、社内で保管する - 排出・移動の抑制措置の検討	PRTR届出はできません。 物質名・政令番号・含有率・年間取扱量のすべてが要ります
水質汚濁防止法・下水道法	有害物質／指定物質	- 有害物質使用特定施設の届出の要否確認 - 地下浸透防止の構造・設備・使用の基準 - 排水の測定と記録(3年保存)	排水基準値との比較(実測が必要で、SDSだけでは代替できません)
大気汚染防止法	有害大気汚染物質(優先取組物質)／VOC	- 排出抑制の自主的取組 - VOC排出施設の届出の要否確認	排出量の推計(含有率と使用量が要ります)
化審法	第一種特定化学物質	原則として使用できません。直ちに在庫と発注を止め、代替を検討してください	一(該当が分かった時点で判断が決まります)

化管法のPRTR届出だけは例外です

「含有あり」だけでは足りません。物質名・政令番号・含有率・年間取扱量のすべてが要ります。化管法上、指定化学物質の名称と含有率はSDSの記載事項なので、**これは法的に請求できます**。照会の優先度を上げてください。

第5章 供給者への聞き方

全成分の開示を求めると営業秘密を理由に断られます。聞き方を下げるほど答えてもらいやすくなり、それでも法令判定には足りません。段階3から入って、足りないところだけ段階2・1へ上げるのが実務的です。

	聞く内容	文面	回答率	備考
段階1	全成分と含有率の開示	「成分名・CAS番号・含有率をすべて教えてください」	低い	営業秘密を理由に断られることが多い。最初からこれだけを求めると交渉が止まります
段階2	法令対象物質の合計含有率	「御社製品に含まれる「特化則第2類物質」の合計含有率は何%ですか」	中	物質名を出さずに答えられます。裾切り判定にはこれで足りません
段階3	裾切り値を超えるかのYes／No	「御社製品の「有機溶剤等」の含有率は、合計で重量の5%を超えますか」	高い	ほぼ断られません。超えるなら措置、超えないなら対象外と確定できます

法的に請求できる範囲

労働安全衛生法第57条の2の通知対象物については、「成分及びその含有量」の通知が法定事項です。令和6年4月1日から、含有量は重量パーセントでの通知が原則になりました（それ以前は10%刻みの範囲表記が認められていました）。化管法の指定化学物質についても、名称と含有率はSDSの記載事項です。

つまり「営業秘密なので含有率は出せません」は、これらの対象物質に関しては通りません。照会状にこの根拠を書き添えてください。

例外規定の細部は原典で確認してください

営業上の秘密に当たる場合の取扱いには別途の定めがあります。強く求める前に、告示本文または所轄労働基準監督署でご確認ください。

回収の管理

- 回答期限を切る（2～3週間が目安）
- 回答者名・回答書番号・回答日を必ず控える。台帳の「回答者・回答書番号」「回答日」欄に入れます
- 期限を過ぎたものは督促し、督促した事実も記録する
- 回答が得られないまま使い続ける場合は、その判断と理由を残す

第6章 情報が埋まらないときの扱い

回答が来ない、あるいは一部しか来ないことは必ず起きます。そのときに「分からないから対象外」としないことが、この管理のいちばん重要な原則です。

不明は非該当ではありません

台帳は未回答の項目を対象外と判断しません。「回答が一部のみ 12/20項目」として要確認に残り、回答が揃うまで判定を確定させません。ここを曖昧にすると、あとで該当が判明したときに遡って是正できなくなります。

着地のさせ方

選択肢	内容	向いている場面
最悪ケース運用	該当する前提で措置する。特化則相当の局所排気・作業環境測定・特殊健診まで実施する	代替品がなく、使用を止められない場合。コストは上がりますが違法にはなりません
供給者の切替	開示する供給者の同等品に変える	同等品がある場合。 もっとも確実です
購買条件への織り込み	取引基本契約や購買仕様書に、SDSの改訂提供と裾切り値超過の有無の回答を条項として入れる	新規採用品から効きます。長期的にはこれがいちばん効きます
使用の中止	該当のおそれが高く、措置も代替も難しい場合	製造等禁止物質・化審法第一種特定化学物質のおそれがある場合は、これ以外の選択肢はありません

記録に残すこと

立入検査で問われるのは「なぜ判定できていないか」ではなく「判定できないことを認識し、何をしたか」です。次の3つを残してください。

- SDS第15項に何が書かれていたか（SDSそのものを保管）
- 供給者に何をいつ聞き、どう回答されたか（照会状の控えと回答書）
- 回答が得られない状態で、どう扱うと判断したか（安全衛生委員会の議事録が使えます）

第7章

年間の回し方

SDS起点の管理は、次の4つの機会に動かします。

機会	やること	期限・周期
新規採用時	SDSを入手し、開示レベルを判定。レベルC なら購買が発注する前に照会をかける	発注前
定期の棚卸し	全製品のSDSの発行日を確認し、古いもの は改訂版を請求。照会の未回答を督促	年1回
SDSの定期確認	「人体に及ぼす作用」に変更がないかを確認し、変更があればSDSを更新して再度周知	5年以内ごと（安衛則第34条の2の5）
変更時	供給者の変更、製品の仕様変更、作業内容 の変更があればリスクアセスメントをやり直す	都度

購買を巻き込むのがいちばん効きます

照会は安全衛生部門が単独でやると回収率が上がりません。**発注前の条件**にしてしまえば、供給者は答えざるを得なくなります。新規採用品からで構いません。既存品は年1回の棚卸しで少しずつ潰していきます。

付録A 裾切り値が要る照会項目

次の項目は、「含有あり」の回答だけでは判定が終わりません。含有率か、裾切り値を超えるかのYes／Noが要ります。

照会項目	裾切り値
労働安全衛生法 ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメント対象物	裾切り値は物質ごとに1%または0.1%
製造等が禁止される有害物等(法第55条)	1%超(石綿は0.1%超)で禁止。含有していれば使用できません
製造の許可を受けるべき有害物(法第56条)	特化則の第1類物質と同じ範囲。製造には大臣許可が必要
特定化学物質(特化則の第1類～第3類)	原則1%超で適用。物質により0.1%超
有機溶剤(有機則)	他の有機溶剤との合計が5%超で適用
化管法の指定化学物質	第一種は1%以上、特定第一種は0.1%以上
うち特定第一種指定化学物質	PRTR届出の要件が0.5tに下がります

付録B 記録の保存年数

台帳の法令タスク定義から機械的に抜き出したものです。**特別管理物質とがん原性物質の30年保存**は、非開示のまま取り扱っていると最も見落としやすい義務です。

保存年数	対象となる記録
40年	・石綿作業主任者の選任、作業記録の作成（40年保存）（石綿則第35条ほか）
30年	・がん原性物質に係る作業記録の作成（安衛則第577条の2第11項） ・特別管理物質に係る作業記録の作成（特化則第38条の4）
7年	・じん肺健康診断の実施と管理区分の申請（じん肺法第7条～第9条の2） ・粉じんの作業環境測定の実施（粉じん則第26条）
5年	・PRTR（排出量・移動量）の届出（化管法第5条） ・SDS「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新（安衛則第34条の2の5） ・マニフェストの交付・返送確認・保存（法第12条の3） ・リスクアセスメント対象物健康診断の要否判断と実施（安衛則第577条の2第3項・第4項） ・公共下水道への特定施設の設置届出と除害施設の管理・水質測定（法第12条の3・第12条の12） ・化学物質管理方針・管理計画書・実績報告の提出（化学物質適正管理条例等） ・多量排出事業者の処理計画および実施状況報告の提出（法第12条第9項） ・委託契約書の書面による締結と保存（法第12条第6項） ・有機溶剤等健康診断の実施（有機則第29条） ・特定化学物質健康診断の実施（第1類・第2類物質）（特化則第39条） ・産業廃棄物の帳簿の備付けと記載（法第12条の3） ・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出（法第12条の3第7項） ・第一種指定化学物質の年間取扱量の把握と帳簿への記録（化管法第5条） ・算定漏えい量の報告（法第19条） ・譲受書（譲渡手続書面）の作成と保存（法第14条） ・鉛作業主任者の選任、作業環境測定（1年以内ごと）、鉛健康診断（6か月または1年以内ごと）（鉛則第33条ほか）

保存年数

対象となる記録

3年

・ばい煙発生施設の届出とばい煙量・ばい煙濃度の測定(法第6条・第16条)
・リスクアセスメント結果と措置内容の記録・保存・労働者への周知(安衛則第34条の2の8)
・作業環境測定の実施(有機則第28条)
・作業環境測定の実施(第1類・第2類物質)(特化則第36条)
・作業環境測定結果の評価と改善措置(有機則第28条の2)
・作業環境測定結果の評価と第2・第3管理区分時の改善措置(特化則第36条の2)
・作業開始前の酸素濃度(第2種は硫化水素濃度も)の測定(酸欠則第3条)
・個人サンプリング法等による濃度測定と呼吸用保護具の選択(特化則第36条の3の2ほか)
・化学物質のリスクアセスメントの実施(法第57条の3)
・危険物施設の定期点検の実施(法第14条の3の2)
・呼吸用保護具のフィットテストの実施(特化則第38条の21)
・呼吸用保護具の着用状況の確認(フィットテスト)(特化則第36条の3の2ほか)
・局所排気装置・プッシュプル型換気装置の定期自主検査(有機則第20条・第21条)
・局所排気装置等の定期自主検査(特化則第30条)
・建築物等の解体・改修工事に係る石綿の事前調査と結果報告(石綿則第3条・大気汚染防止法第18条の15)
・指定作業場の測定を作業環境測定士または登録測定機関に行わせる(作業環境測定法第3条)
・排出水の汚染状態の測定と記録(法第14条)
・揮発性有機化合物(VOC)排出施設の届出と排出濃度の測定(法第17条の5・第17条の11)
・有害物質使用特定施設等の構造基準の遵守と定期点検(法第12条の4・施行規則第8条の3)
・機器廃棄時の充填回収業者への引渡しと行程管理票の保存(法第41条・第43条)
・消費量による適用除外の判定の見直し(有機則第2条・第3条)
・濃度基準値以下であることの確認(まず推定、必要なら測定)(安衛則第577条の2第2項)
・特定施設の設置・構造等変更の届出(法第5条)
・盗難・紛失および飛散・漏えい防止措置の点検(法第11条)
・第3管理区分の場所に係る作業環境管理専門家からの意見聴取(特化則第36条の3の2ほか)
・第3管理区分の場所の改善措置と、効果を確認するための再測定(特化則第36条の3ほか)
・粉じん作業に係る特別教育の実施(粉じん則第22条)
・衛生委員会における化学物質のばく露低減対策の調査審議(安衛則第22条)
・酸素欠乏危険作業に係る特別教育の実施(酸欠則第12条)
・金属アーク溶接等作業に係る個人ばく露測定と呼吸用保護具の選択(特化則第38条の21)
・除じん装置・排ガス処理装置等の定期自主検査(特化則第34条の2)
・除じん装置等の定期自主検査(粉じん則第17条)

そのまま使えます。別紙には台帳の「含有調査依頼書をCSVで保存」で出したものを付けてください。

化学物質の含有に関する調査のお願い

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社では労働安全衛生法第57条の3に基づく化学物質のリスクアセスメント、
ならびに関係法令に基づく管理を実施しております。つきましては、
貴社よりご納入いただいております下記製品について、含有物質の確認に
ご協力をお願いいたします。

対象製品：〔製品名〕（SDS発行日〔 年 月 日〕）

【ご回答いただきたい事項】

別紙の各法令について、貴社製品に該当物質が含まれているかを

「含有あり／含有なし」でご回答ください。

「含有あり」の項目のうち含有率の欄があるものは、
次のいずれかの形でご回答いただければ十分です。

- ① 該当物質の名称・CAS番号・含有率
- ② 該当物質の合計含有率（物質名は不要です）
- ③ 記載の裾切り値を超えるか否か（はい／いいえ）

③のご回答でも、弊社での法令判定は行えます。
組成の詳細を開示いただく必要はございません。

【ご留意事項】

労働安全衛生法第57条の2の通知対象物については、
成分及びその含有量の通知が法令上の義務とされております。
該当する成分がある場合は、同条に基づく通知をお願いいたします。

【ご回答期限】〔 年 月 日〕

【ご回答先】〔担当部署・氏名・連絡先〕

ご回答内容は弊社の法令管理の目的にのみ使用し、
第三者への開示はいたしません。

〔会社名・事業場名〕

〔担当部署・氏名〕

このガイドの位置づけ。成分が開示されない化学品を含む状態で、法令上の義務を取りこぼさずに管理を回すための手順をまとめたものです。最終的な適法性の判断、所轄官庁への確認、専門家への相談に代わるものではありません。

裾切り値・記録の保存年数・照会項目は、化学物質法令チェック台帳 ([chemical-compliance.html](#)) の定義から機械的に取り出しています。台帳を更新すれば、このガイドも再生成するだけで追従します。

2026年09月21日 作成。[tools/build_guide.py](#) が生成しています。