データベース課題9

課題9:<u>このリンク</u>にあるようなテーブル群(複数シートあり)をCREATEし、記述されている レコードをINSERTしてください。CREATE時には同時に主キーと外部キーの指定もしてく ださい(Primary Key と Foreign Keyを宣言)。全件INSERT後、SELECT *を実行すること により全要素を表示してください create table department(departmentID int not null primary key,name varchar(255))ENGINE=InnoDB; insert into department(departmentID,name) values (1,'A部門'),(2,'B部門'),(3,'C部門');

create table station(stationID int not null primary key,name varchar(255))ENGINE=InnoDB; insert into station(stationID,name) values

(1,'A部署'),(2,'B部署'),(3,'C部署'),(4,'D部署'),(5,'E部署');

create table user(userID int not null primary key,name varchar(255), tell varchar(255),age int,birthday date, departmentID int,foreign key(departmentID)references department(departmentID), stationID int,foreign key(stationID)references station(stationID))ENGINE=InnoDB;

insert into user(userID,name,tell,age,birthday,departmentID,stationID) values (1,'田中 実','012-345-6789',30,'1994-02-01',3,1),

(2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,'1987-08-12',3,4), (3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,'2000-12-24',2,5), (4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,'2005-08-01',1,5), (5,'高橋 清','090-9900-1234',24,'2000-12-24',3,5);

select* from user; select* from department; select* from station;

| mysql - | u seiji -p | | | | | | 2-0 |
|---|--|--|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| mysql> se ERROR 106 server v mysql> se | 6 (HY000): lect* user 4 (42000): ersion for | You have an errothe right synta: usermysql> | or in y x to us | our SQL synta e near 'user' | x; check the man at line 1 | nual that corre | esponds to your |
| userID | name | tell | age | birthday | departmentID | stationID | |
| 1 2 3 4 5 | | 012-345-6789 090-1122-3344 080-5566-7788 012-0987-6543 090-9900-1234 | 30 37 24 19 24 | 1994-02-01 1987-08-12 2000-12-24 2005-08-01 2000-12-24 | 3 3 2 1 3 | 14555 | |
| +5 5 rows ir | set (0.00 | sec) | | + | + | ++ | |
| mysql> se | lect* from | department; | | | | | |
| departm | ent ID nar | ne | | | | | |
| ļ | 1 A部 2 B部 3 C部 | 3P9 + | | | | | |
| | set (0.00 | | | | | | |
| + | lect≭ from | station; -+ | | | | | |
| station | ID name | <u> </u> | | | | | |
| | 1 A部署 2 B部署 3 C部署 4 D部署 5 E部署 | | | | | | |
| 5 rows in | set (0.00 | sec) | | | | | |