

FoxFace Changelog

1.1

- první beta release

1.2

- tlačítka na formu se inicializují ne jen dle parametru controlbox, ale dle jednotlivých parametrů MinButton, MaxButton a Closable
- opravena chyba vykreslování skinu, když nejsou zaplé control buttony na formu
- zohledněn parametr Titlebar = 0, nevykreslí se rámeček formu, ale jen se nastaví barvy prvků formu
- vyřešen problém u VFP7 – neznámý příkaz BINDEVENT

1.3

- oprava inicializace třídy při vypnutých min a max buttonech
- nová metoda skin – pro dodatečné oskinování formu, popřípadě po programové změně parametrů MinButton, MaxButton, Closable, ControlBox, WindowState atd.
Parametry :
 - setOffset as Integer – určuje, zda má posunout prvky na formu
 - 1 posunout od okraje
 - -1 vrátit k okraji
 - 0 nechat jak jsou
 - běžně nechávat 0, pouze pokud zapínáme nebo vypínáme Titlebar tak patřičně použít 1/-1 aby se prvky umístili do formu
 - isTitleBar as Integer – určuje zda má mít formulář okraje, bohužel metoda skin nemůže použít nastavenou hodnotu z parametru Titlebar, protože po každém oskinování jí mění na 0
 - 0 – bez TitleBar
 - 1 – s TitleBar
 - 2 – ponechat předešlé nastavení