LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama_Lengkap 2609106044

Kelas B1‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA


UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Flowchart dimulai dari menu utama dimana pengguna diberi pilihan untuk login, membuat akun (register) atau keluar dari program. Jika pengguna memilih untuk masuk ke sistem maka pengguna akan diminta untuk memberikan kredensial yang akan diverifikasi terhadap daftar sudah terstruktur. Lalu pengguna akan dialihkan ke dashboard utama tergantung pada role. Artinya Admin akan memiliki kemampuan CRUD penuh sedangkan Pengguna Biasa (USER) hanya bisa melihat daftar aplikasi dan nama pengguna tetapi tidak bisa melihat kata sandi. Semua proses dalam dashboard dimulai dengan membersihkan layar terminal lalu memvalidasi angka yang dimasukkan tanpa kesalahan dan diakhiri dengan pilihan keluar.



2. Deskripsi Singkat Program

Program Account Manager berbasis Python berikut ini bisa membantu dalam pengelolaan akun dalam bentuk digital dengan menggunakan daftar terstruktur melalui mekanisme peran ganda yaitu Admin yang memiliki hak akses lengkap untuk melakukan operasi CRUD sementara Pengguna Biasa hanya bisa melihat nama aplikasi dan nama pengguna saja tanpa kata sandi.Alur kerja dimulai dari menu pendaftaran atau login setelah itu sistem akan membawa pengguna ke dashboard sesuai dengan peran mereka secara otomatis membersihkan layar terminal serta memvalidasi input.

3. Source Code

A. Fitur Tambah Data

Fitur ini digunakan jika ingin menambah data user baru.

```
if logged_in_role == "admin":
        if pilihan_menu == "1":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("============================")
            print("     TAMBAH AKUN BARU      ")
            print("============================")
            app = input("Nama Aplikasi / Web : ").strip()
            uname = input("Username / Email    : ").strip()
            pwd = input("Password            : ").strip()

            if app != "" and uname != "" and pwd != "":
                data_akun.append([app, uname, pwd])
                print(f"Kredensial untuk '{app}' berhasil ditambahkan!")
            else:
                print("Mohon mengisi semua data!")
            input("Tekan Enter untuk kembali.")
```

B. Fitur Melihat Data

Fitur ini digunakan jika ingin melihat list data users.

```
        elif pilihan_menu == "2":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("============================")
            print("        LIST AKUN           ")
            print("============================")
            if len(data_akun) == 0:
                print("Belum ada data akun yang tersimpan di database.")
            else:
```

```
                print(f"{'No.':<4} | {'Aplikasi / Web':<20} | {'Username /
Email':<20} | {'Password':<15}")
                print("==========================================================
==============")
                index = 1
                for item in data_akun:
                    # Fix Bug #2: Sertakan item[1] untuk mencetak Username
                    print(f"{index:<4} | {item[0]:<20} | {item[1]:<20} |
{item[2]:<15}")
                    index += 1
            input("Tekan Enter untuk kembali.")
```

C. Fitur Update Data Password User

Fitur ini digunakan jika ingin mengganti password suatu user.

```
        elif pilihan_menu == "3":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("============================")
            print("   UPDATE PASSWORD AKUN    ")
            print("============================")
            if len(data_akun) == 0:
                print("Belum ada data akun yang tersimpan di database.")
            else:
                print(f"{'No.':<4} | {'Aplikasi / Web':<20} | {'Username
/ Email':<20}")
                print("================================================
=")
                idx = 1
                for item in data_akun:
                    print(f"{idx:<4} | {item[0]:<20} | {item[1]:<20}")
                    idx += 1
                print("================================================
=")

                input_no = input("Masukkan Nomor Akun yang ingin diubah
password-nya: ").strip()

                if input_no.isdigit():
                    no_index = int(input_no) - 1
                    if 0 <= no_index < len(data_akun):
                        pass_baru = input(f"Masukkan Password Baru untuk
'{data_akun[no_index][0]}': ").strip()
                        if pass_baru != "":
                            data_akun[no_index][2] = pass_baru
                            print("Password berhasil diperbarui!")
                        else:
                            print("Password baru tidak boleh kosong!")
                    else:
                        print("Nomor akun tidak ditemukan!")
```

```
                else:
                    print("Input harus berupa angka nomor akun!")
            input("Tekan Enter untuk kembali.")
```

D. Fitur Delete Data User

Fitur ini digunakan jika ingin menghapus data suatu user jika user tersebut inactive/dikenakan sanksi penghapusan akun.

```
        elif pilihan_menu == "4":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("============================")
            print("        DELETE AKUN         ")
            print("============================")
            if len(data_akun) == 0:
                print("Belum ada data akun yang tersimpan di database.")
            else:

                print(f"{'No.':<4} | {'Aplikasi / Web':<20} | {'Username
/ Email':<20}")
                print("================================================
=")
                idx = 1
                for item in data_akun:
                    print(f"{idx:<4} | {item[0]:<20} | {item[1]:<20}")
                    idx += 1
                print("================================================
=")

                input_no = input("Masukkan Nomor Akun yang ingin
dihapus: ").strip()

                if input_no.isdigit():
                    no_index = int(input_no) - 1
                    if 0 <= no_index < len(data_akun):
                        akun_terhapus = data_akun.pop(no_index)
                        print(f"Akun '{akun_terhapus[0]}'
({akun_terhapus[1]}) berhasil dihapus!")
                    else:
                        print("Nomor akun tidak ditemukan!")
                else:
                    print("Input harus berupa angka nomor akun!")
            input("Tekan Enter untuk kembali.")

        elif pilihan_menu == "5":
            print("Berhasil logout dari sistem.")
            logged_in_user = ""
```

```
            logged_in_role = ""
            input("Tekan Enter untuk kembali ke halaman utama.")
            break
        else:
            print("Pilihan invalid!")
            input("Tekan Enter untuk mencoba lagi.")
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1



Gambar 4.2



Gambar 4.3



Gambar 4.4



Gambar 4.5



Gambar 4.6



Gambar 4.7



Gambar 4.8




Gambar 4.9



Gambar 4.10



Gambar 4.11




Gambar 4.11

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Perintah git add . berfungsi untuk memasukkan semua file baru, yang diubah, atau yang dihapus di direktori saat ini ke staging area (area persiapan) agar siap untuk disimpan dengan perintah.



5.2 Git Commit

Git commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan snapshot (cuplikan) dari perubahan file yang telah disiapkan di staging area ke dalam repositori lokal.



5.3 Git Push

Git push digunakan untuk mengunggah atau mengirimkan commit (perubahan kode) dari repositori lokal di komputer ke repositori jarak jauh (remote repository).

