
Température des cours d'eau



Filtration : Possibilité de filtration par bassin, station et année (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des sondes thermiques. La graduation de couleur allant du blanc au rouge représente l'écart à la température moyenne dans le contexte de filtration. Cela permet de visualiser rapidement les secteurs plus froids ou plus chauds.

② Informations descriptives sur le bassin sélectionné et le producteur de données

③ Chiffres clés : Température moyenne, température max. et amplitude thermique sur la période


④ Comparaison inter-station de la température moyenne, max. et min. Permet, notamment de discriminer les secteurs selon leur amplitude thermique.

⑤ Chronique des températures moyennes par station. Une barre de zoom sous le graphique permet de naviguer temporellement et d'agrandir une période de l'année.

⑥ Tableau récapitulatif des principales variables thermiques par station :

TMP	Température moyenne sur la période
A Ti	Amplitude des températures instantanées (température horaire)
Tmj max	Température moyenne max.
Tm30j max	Température moyenne des 30 jours les plus chauds
Dd Tm30j max	Date de début de la période des 30 jours les plus chauds
%j Tmj > 19	Pourcentage de jours où la température moyenne journalière à dépassée 19°C (seuil haut du préférendum salmonidé)
Nb Ti >= 25	Nombre d'heure où la température a été supérieure ou égale à 25°C (seuil létal salmonidé)
Fiabilité	Nombre de jour l'année couvert par les enregistrements de la sonde (100% = toute l'année)

⑦ Chronique interannuelle des températures moyennes journalières maximales (toutes stations confondues). Permet de mettre en évidence les années plus chaudes.



Filtration : Possibilité de filtration par bassin (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

①

②

③


④

⑤

⑥

⑦

Qualité d’eau



Filtration : Possibilité de filtration par bassin ou état écologique (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d’un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

①

②


③

④

⑤

⑥

Occupation du sol



Filtration : Possibilité de filtration des données ONDE par bassin, année et mois de la période d'étiage. Possibilité de filtration des données de débit par station hydrométrique (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

①

②


③

④

⑤

⑥

Occupation du sol



Filtration : Possibilité de filtration par bassin et année millésime de production CORINE Land Cover (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

①

②

③

④

⑤