
Température des cours d'eau



Filtration : Possibilité de filtration par bassin, station et année (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des sondes thermiques. La graduation de couleur allant du blanc au rouge représente l'écart à la température moyenne dans le contexte de filtration. Cela permet de visualiser rapidement les secteurs plus froids ou plus chauds.

② Informations descriptives sur le bassin sélectionné et le producteur de données.

③ Chiffres clés : température moyenne, température max. et amplitude thermique sur la période.

④ Comparaison inter-station de la température moyenne, max. et min. Permet, notamment de discriminer les secteurs selon leur amplitude thermique.

⑤ Chronique des températures moyennes par station. Une barre de zoom sous le graphique permet de naviguer temporellement et d'agrandir une période de l'année.

⑥ Tableau récapitulatif des principales variables thermiques par station :


TMP	Température moyenne sur la période
A Ti	Amplitude des températures instantanées (température horaire)
Tmj max	Température moyenne max.
Tm30j max	Température moyenne des 30 jours les plus chauds
Dd Tm30j max	Date de début de la période des 30 jours les plus chauds
%j Tmj > 19	Pourcentage de jours où la température moyenne journalière à dépassée 19°C (seuil haut du préférendum salmonidé)
Nb Ti >= 25	Nombre d'heure où la température a été supérieure ou égale à 25°C (seuil létal salmonidé)
Fiabilité	Nombre de jour l'année couvert par les enregistrements de la sonde (100% = toute l'année)

⑦ Chronique interannuelle des températures moyennes journalières maximales (toutes stations confondues). Permet de mettre en évidence les années plus chaudes.

SOURCE

- *Données produites par Seine-Normandie-Migrateurs*

Continuité écologique



Filtration : Possibilité de filtration par bassin (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des cours d'eau et des obstacles à l'écoulement. La taille des point est relative à la hauteur de chute des ouvrages.

② Carte focus sur les principaux ouvrages à la mer et leur état d'avancement vis-à-vis de la RCE.

③ Chiffre clés (moyenne des masses d'eau du bassin) : taux d'étagement et densité d'ouvrager /km.

④ Niveau d'altération de la composante continuité sur les masses d'eau du bassin.

⑤ Schéma synoptique de continuité représentant les ouvrages sur le plan longitudinal d'un bassin (affluent et bras secondaire inclut) avec quelques informations : hauteur de chute, distance à la confluence, nom, existence actuelle, dispositif de franchissement piscicole, hydroélectricité.


⑥ Répartition du nombre d'ouvrage selon leur hauteur de chute.

⑦ Répartition du nombre d'ouvrage selon leur équipement en dispositif de franchissement piscicole.

SOURCE

- *Référentiel des obstacles à l'écoulement (ROE) produit par l'Office Français de la Biodiversité (OFB)*
- *Tableau de bord du SDAGE du bassin de la Seine et des fleuves côtiers normands produit par la DRIEAT Ile-de-france et l'Agence de l'Eau Seine-Normandie*
- *État des lieux des masses d'eau 2019 produit par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie*

Qualité d'eau



Filtration : Possibilité de filtration par bassin ou état écologique (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des masses d'eau du bassin sélectionné. Le code couleur renvoie à l'état écologique de chaque masses d'eau.

② Chiffres clés : Part de masse d'eau en bon ou très bon état écologique sur le bassin sélectionné ainsi que répartition des masses d'eau selon leur état écologique (diagramme à droite).

③ Tableau de synthèse par masses d'eau des état par composante de l'état écologique : biologique / physico-chimique / polluants spécifiques

④ Diagramme représentant le poids de chaque composantes dans le déclassement de l'état écologique.
Exemple de lecture : 53% des masses d'eau du bassin de l'Eure ont un état écologique qui a été déclassé à cause d'une paramètre en mauvaise qualité dans la composante biologique.


⑤ Histogramme représentant la fréquence de déclassement des paramètres de l'état écologique.
Exemple de lecture : le paramètre IBD (appartenant à la composante biologique) est le plus impactant dans le déclassement de l'état écologique du bassin de l'Eure. Il déclasse 5 masses d'eau de ce bassin, soit 33% des masses d'eau qui sont en mauvais état pour cet élément de qualité.

⑥ Synthèse des pressions significatives s'exerçant sur le bassin, nombre et part de masses d'eau concernées ainsi que les principales causes de ces pressions. Ce sont des facteurs de risque de non-atteinte des objectifs de qualité planifiés. Les masses d'eau peuvent cumuler plusieurs pressions significatives.
Exemple de lecture : 3 masses d'eau du bassin de l'Eure (soit 27%) subissent une pressions significative de pollution ponctuelle / macro-polluants présentant un risque de non-atteinte des objectif de qualité à échéance. Cette pression et le risque quelle induit sont majoritairement liés à l'assainissement et l'eau pluviale.

SOURCE

- *État des lieux des masses d'eau 2019 produit par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie*

Quantité d'eau



Filtration : Possibilité de filtration des données ONDE par bassin, année et mois de la période d'étiage. Possibilité de filtration des données de débit par station hydrométrique (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des stations de suivi du réseau ONDE. La couleur des points dépend du type d'observation d'écoulement dans le contexte de filtration.

② Histogramme représentant le nombre d'observation par année et la répartition des types d'écoulements qui ont été observés. Cela permet de visualiser les années présentant potentiellement un déficit d'écoulement tout en relativisant par rapport au nombre d'observation qui n'est pas stable dans le temps.

③ Histogramme présentant la part des observations d'écoulements impactants (assec, écoulement non-visible et écoulement faible). Cela permet de mettre en évidence la saisonnalité de l'étiage et de visualiser le mois le plus impacté par le stress hydrique pour l'année sélectionnée.

④ Chiffres clés : débits de références de la station sélectionnée : module et QMNA5 (m^3 /s)


⑤ Visuel présentant la chronique mensuelle de l'hydrologie de la station sélectionnée : débits moyens mensuels (QmM) et amplitude des débits (débits instantanés minimal / débits instantanés maximal). Cela permet d'identifier la dynamique au cours de l'année sélectionnée ainsi que les périodes de hautes ou basses eux.

⑥ Visuel présentant la chronique annuelle de l'hydrologie de la station sélectionnée : moyenne des débits moyens mensuels. Cela permet de mettre en évidence la tendance à long terme de l'évolution des débits ainsi que les années plus sèches ou plus humides.

SOURCE

- *Observatoire Nationale des Etiages (ONDE) produit par l'Office Français de la Biodiversité (OFB)*
- *Données quantitatives relatives à l'écoulement des cours d'eau issues de HydroPortail*
- *Débits caractéristiques de référence produit par l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (I NRAe)*

Occupation du sol



Filtration : Possibilité de filtration par bassin, année millésime de production CORINE Land Cover et type de culture (multi-sélection possible via ctrl). Sélectionner un élément d'un visuel permet également de filtrer ou de mettre en évidence les éléments en lien sur les autres visuels.

① Carte de localisation des bassins. La couleur des bassins correspond à l'occupation du sol dominante la plus récente.

② Diagramme de répartition de la surface du bassin par grands types d'occupation du sol.

③ Ce visuel représente l'évolution des surfaces en fonction de l'occupation du sol depuis le millésime de 1990. Il exprime les gains ou pertes en ha d'après la surface d'origine. Il permet de mettre en évidence les occupation du sol qui ont progressées et celle qui ont régressés.

④ Ce visuel représente les sous-catégories d'occupation du sol en fonction de leur importance. Il permet de descendre d'un échelon dans le détails des occupations du sol par rapport à ce que présente le diagramme ②.

⑤ Ce visuel représente l'évolution au cours du temps des surfaces occupées par type de culture agricole. Certaines culture agricoles ont un impact indirect notable sur les cours d'eau (via lessivage des sols, érosion, ruissellement…) et sont donc liés à la qualité de l'eau, au colmatage et au concrétionnement du substrat.

SOURCE

- *Inventaire biophysique de l'occupation des terres CORINE Land Cover, produit dans le cadre du programme Copernicus et pilotée par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE)*
- *Registre Parcellaire Graphique (RPG) produit par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)*