HTML - Les tables

Créé par Jean-Baptiste Lavisse (@jlavisse)

NE surtout PAS UTILISER les tableaux pour de la mise en page!

Structure d'un tableau

```
 <!-- Début du tableau -->
     <!-- Une ligne -->
        ... <!-- Une cellule -->
        ...
        ...
        ...
```

- table : Elément HTML pour déclarer un tableau
- tr: Elément pour créer une nouvelle ligne à ce tableau
- td: Crée une nouvelle cellule dans la ligne

En-tête d'un tableau

```
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
        ...
```

th (table heading): Cellule spéciale d'en-tête
 Plus facile pour trouver les données que l'on cherche.
 On peut rendre le tableau plus accessible en précisant un attribut
 scope pour indiquer si le th en cours est :
 col : en-tête de colonne | row : en-tête d'une ligne

Etendre des cellules grâce à rowspan/colspan

```
ToilettesHF
Cinémacolspan=2>Mixte
Jardin PublicX
X
X
X
```

Toilettes	Н	F
Cinéma	Mixte	
Jardin Public	X	
	X	

attribuer style commun pour colonnes

Créer un élément <a le color par le color pa

Tableaux avancés

```
  <caption>Le titre de mon tableau</caption>
  <thead></thead>

  <tfoot></tfoot>
```

- caption: Ajoute un titre au tableau, à mettre juste après
- <thead> : Contient l'en-tête
- : Automatiquement créé lorsqu'on déclare un élément table
- <tfoot>: dddd

Un exemple de tableau avancé

Comment j'ai choisi de dépenser mon argent

Achats	Où ?	Date	Avis	Coût (€)
Coupe de cheveux	Coiffeur	12/09	Bonne idée	30
Lasagnes	Restaurant	12/09	Regrets	18
Souliers	Chaussures	13/09	Gros regrets	65
Dentifrice	Supermarché	13/09	Bien	5
SUM			118	