Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	0
$\rightarrow q_0$	$(q_{acc},\ \text{0},\ \mathcal{R})$	$(q_1,\ \text{0},\ \mathcal{R})$	$(q_0,\ \text{0},\ \mathcal{R})$
q_1	$(q_{acc},\ \text{I},\ \mathcal{R})$	$(q_1,\ \text{I},\ \mathcal{R})$	$(q_0,\ \text{I},\ \mathcal{R})$

| I | 0 | I | 0 | 0 | I | I | I | 0 | 0 | I | 0 | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ |

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	O
→q_0	(q_{acc}, O, $\mathcal{R}$)	(q_1, O, $\mathcal{R}$)	(q_0, O, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

O	O	I	O	O	I	I	I	O	O	I	O	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	O
→q_0	$(q_{acc},\ \text{O},\ \mathcal{R})$	$(q_1,\ \text{O},\ \mathcal{R})$	$(q_0,\ \text{O},\ \mathcal{R})$
q_1	$(q_{acc},\ \text{I},\ \mathcal{R})$	$(q_1,\ \text{I},\ \mathcal{R})$	$(q_0,\ \text{I},\ \mathcal{R})$

O	I	I	O	O	I	I	I	O	O	I	O	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	0
→q_0	(q_{acc}, 0, $\mathcal{R}$)	(q_1, 0, $\mathcal{R}$)	(q_0, 0, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

0	I	0	0	0	I	I	I	0	0	I	0	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	0
→q_0	$(q_{acc},\ \mathtt{0},\ \mathcal{R})$	$(q_1,\ \mathtt{0},\ \mathcal{R})$	$(q_0,\ \mathtt{0},\ \mathcal{R})$
q_1	$(q_{acc},\ \mathtt{I},\ \mathcal{R})$	$(q_1,\ \mathtt{I},\ \mathcal{R})$	$(q_0,\ \mathtt{I},\ \mathcal{R})$

| 0 | I | 0 | I | 0 | I | I | I | 0 | 0 | I | 0 | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ |

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	0
→q_0	(q_{acc}, 0, $\mathcal{R}$)	(q_1, 0, $\mathcal{R}$)	(q_0, 0, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

| 0 | I | 0 | I | 0 | I | I | I | 0 | 0 | I | 0 | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ |

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	O
→q_0	(q_{acc}, O, $\mathcal{R}$)	(q_1, O, $\mathcal{R}$)	(q_0, O, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

O	I	O	I	O	O	I	I	O	O	I	O	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	O
→q_0	(q_{acc}, O, $\mathcal{R}$)	(q_1, O, $\mathcal{R}$)	(q_0, O, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

O	I	O	I	O	O	I	I	O	O	I	O	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	0
→q_0	(q_{acc}, 0, $\mathcal{R}$)	(q_1, 0, $\mathcal{R}$)	(q_0, 0, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

0	I	0	I	0	0	I	I	0	0	I	0	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	0
→q_0	(q_{acc}, 0, $\mathcal{R}$)	(q_1, 0, $\mathcal{R}$)	(q_0, 0, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

| 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | I | I | I | 0 | I | 0 | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ |

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	O
→q_0	$(q_{acc}$, O, $\mathcal{R})$	$(q_1$, O, $\mathcal{R})$	$(q_0$, O, $\mathcal{R})$
q_1	$(q_{acc}$, I, $\mathcal{R})$	$(q_1$, I, $\mathcal{R})$	$(q_0$, I, $\mathcal{R})$

O	I	O	I	O	O	I	I	I	O	I	O	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	0
→q_0	(q_{acc}, 0, $\mathcal{R}$)	(q_1, 0, $\mathcal{R}$)	(q_0, 0, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

| 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | I | I | I | 0 | 0 | 0 | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ | ␣ |

Computing ... (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	O
→q_0	(q_{acc}, 0, $\mathcal{R}$)	(q_1, 0, $\mathcal{R}$)	(q_0, 0, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

O	I	O	I	O	O	I	I	I	O	O	I	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣

Halted (accepted) (*Accept:* q_{acc} , *Reject:* q_{re})

append 0	␣	I	O
→q_0	(q_{acc}, O, $\mathcal{R}$)	(q_1, O, $\mathcal{R}$)	(q_0, O, $\mathcal{R}$)
q_1	(q_{acc}, I, $\mathcal{R}$)	(q_1, I, $\mathcal{R}$)	(q_0, I, $\mathcal{R}$)

O	I	O	I	O	O	I	I	I	O	O	I	O	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣