



영화 소개 프로젝트

201401950 손효정

조건1: 일반변수로 수정

```
self.movie_list = []
for i in range(1,4):
    self.movie_list.append(PhotoImage(file = "image/movie_2018/" + str(i) + ".png"))

self.v1 = IntVar()
rb1 = Radiobutton(movie_2018, image = self.movie_list[0], variable = self.v1, value = 0, command = self.myRb_select)
rb2 = Radiobutton(movie_2018, image = self.movie_list[1], variable = self.v1, value = 1, command = self.myRb_select)
rb3 = Radiobutton(movie_2018, image = self.movie_list[2], variable = self.v1, value = 2, command = self.myRb_select)

rb1.pack(side=LEFT)
rb2.pack(side=LEFT)
rb3.pack(side=LEFT)
```

```
movie_2018.mainloop()
```

```
def open_select(self):
    movie_select = Toplevel()
    movie_select.title("관리자 추천영화")
    movie_select.geometry("840x400")

    menubar = Menu(movie_select) #메뉴바 생성
    movie_select.config(menu = menubar) # 메뉴바 표시
    movemenu = Menu(menubar, tearoff = 0)
    menubar.add_cascade(label = "이동", menu = movemenu)
    movemenu.add_command(label = "영화구분", command = movie_select.destroy)
```

```
self.movie_list = []
for i in range(1,4):
    self.movie_list.append(PhotoImage(file = "image/movie_select/" + str(i) + ".png"))

self.v1 = IntVar()
rb1 = Radiobutton(movie_select, image = self.movie_list[0], variable = self.v1, value = 0, command = self.myRb_select)
rb2 = Radiobutton(movie_select, image = self.movie_list[1], variable = self.v1, value = 1, command = self.myRb_select)
rb3 = Radiobutton(movie_select, image = self.movie_list[2], variable = self.v1, value = 2, command = self.myRb_select)

rb1.pack(side=LEFT)
rb2.pack(side=LEFT)
rb3.pack(side=LEFT)
```

퀘스트2
라디오 버튼
(수정 전)

조건1: 일반변수로 수정

```
movie_2018.title("2018 개봉영화")
movie_2018.geometry("840x400")

menubar = Menu(movie_2018) #메뉴바 생성
movie_2018.config(menu = menubar) # 메뉴바 표시
movemenu = Menu(menubar, tearoff = 0)
menubar.add_cascade(label = "이동", menu = movemenu)
movemenu.add_command(label = "영화구분", command = movie_2018.destroy)
```

```
movie_1 = PhotoImage(file = "image/movie_2018/1.png")
movie_2 = PhotoImage(file = "image/movie_2018/2.png")
movie_3 = PhotoImage(file = "image/movie_2018/3.png")

self.v1 = IntVar()
rb1 = Radiobutton(movie_2018, image = movie_1, variable = self.v1, value = 0, command = self.myRb_select)
rb2 = Radiobutton(movie_2018, image = movie_2, variable = self.v1, value = 1, command = self.myRb_select)
rb3 = Radiobutton(movie_2018, image = movie_3, variable = self.v1, value = 2, command = self.myRb_select)
```

```
rb1.pack(side=LEFT)
rb2.pack(side=LEFT)
rb3.pack(side=LEFT)

movie_2018.mainloop()
```

```
def open_select(self):
    movie_select = Toplevel()
    movie_select.title("관리자 추천영화")
    movie_select.geometry("840x400")

    menubar = Menu(movie_select) #메뉴바 생성
    movie_select.config(menu = menubar) # 메뉴바 표시
    movemenu = Menu(menubar, tearoff = 0)
    menubar.add_cascade(label = "이동", menu = movemenu)
    movemenu.add_command(label = "영화구분", command = movie_select.destroy)
```

```
movie_1 = PhotoImage(file = "image/movie_select/1.png")
movie_2 = PhotoImage(file = "image/movie_select/2.png")
movie_3 = PhotoImage(file = "image/movie_select/3.png")

self.v1 = IntVar()
rb1 = Radiobutton(movie_select, image = movie_1, variable = self.v1, value = 0, command = self.myRb_select)
rb2 = Radiobutton(movie_select, image = movie_2, variable = self.v1, value = 1, command = self.myRb_select)
rb3 = Radiobutton(movie_select, image = movie_3, variable = self.v1, value = 2, command = self.myRb_select)
```

퀘스트2
라디오 버튼
(수정 후)

스크린샷 - 퀘스트3

퀘스트3 라디오 버튼 리스트

```
self.movie_list = []  
for i in range(1,4):  
    self.movie_list.append(PhotoImage(file = "image/movie_2018/" + str(i) + ".png"))
```

```
self.Radio_list = []  
self.v1 = IntVar()  
for i in range(3):  
    self.Radio_list.append(Radiobutton(movie_2018, image = self.movie_list[i], variable = self.v1, value = i, command = self.myRb_2018))  
    self.Radio_list[i].pack(side=LEFT)
```

```
movie_2018.mainloop()
```

```
def open_select(self):  
    movie_select = Toplevel()  
    movie_select.title("관리자 추천영화")  
    movie_select.geometry("840x400")
```

```
menubar = Menu(movie_select) #메뉴바 생성  
movie_select.config(menu = menubar) # 메뉴바 표시  
movemenu = Menu(menubar, tearoff = 0)  
menubar.add_cascade(label = "이동", menu = movemenu)  
movemenu.add_command(label = "영화구분", command = movie_select.destroy)
```

```
self.movie_list = []  
for i in range(1,4):  
    self.movie_list.append(PhotoImage(file = "image/movie_select/" + str(i) + ".png"))
```

```
self.Radio_list = []  
self.v1 = IntVar()  
for i in range(3):  
    self.Radio_list.append(Radiobutton(movie_select, image = self.movie_list[i], variable = self.v1, value = i, command = self.myRb_select))  
    self.Radio_list[i].pack(side=LEFT)
```

```
movie_select.mainloop()
```

```
def myRb_2018(self):  
    if self.v1.get() == 0:  
        fr=open('fengshui.txt','r')  
        read=fr.read()
```


조건2: 한 화면에 표시

