

# 2026 스내기 스터디 1주차 OT

**모두 스마클 합격을 축하드립니다**



세종대학교 스마클 | @sejongsmarcle | Sejong university | sejongsmarcle@gmail.com



# Junior TRACK 소개

|         | 1학기               | 여름학기      | 2학기      | 겨울학기 |
|---------|-------------------|-----------|----------|------|
| 정규 프로그램 | 스내기 스터디<br>(아두이노) | ML/DL 스터디 | 캐글 스터디   | 스마톤  |
| 선택 프로그램 |                   | 파이썬 위크    | 2학기 과학술제 |      |

# 스내기 스터디 소개

시간 : 매주 금요일 오후 7:00 ~ 9:00

장소 : 센B103 (당일 카톡 공지 예정)

목표 : 2학년 전필 “창의SW기초설계” 대비 아두이노 공부 및 프로젝트 경험 쌓기

## 스터디 내용

- 아두이노 개요 및 센서들 실습
- 팀별 “제 24회 임베디드 SW경진대회 - 자유 공모 부문” 참가
- 스내기 미션을 통해 스마클 7기 동기 간 친목 강화

## 스내기 스터디 일정

1주차 (3/20) : OT, 깃허브와 노션 튜토리얼

2주차 (3/27) : 아두이노 개요, 기초 센서 실습

3주차 (4/03) : 아두이노 입력 센서 이해 및 데이터 출력 실습

4주차 (5/01) : 아두이노 출력 장치 학습 및 센서 응용 제어 실습

5주차 (5/08) : 팀별 회식, 스내기 미션 진행

6주차 (5/15) : 대회 프로젝트 준비

7주차 (5/22) : 대회 프로젝트 준비

8주차 (5/29) : 팀별 프로젝트 소개

## 규칙 안내

- 스터디는 기본적으로 필참, 불참시 주니어 경고 1회 부여
  - 결석 및 과제 미제출 시 스터디 경고 1회
  - 지각 2회 누적 시 스터디 경고 1회 (시작 10분 후 부터)
  - 경고 7회 누적 시 부원 자격 박탈
- 결석 사유가 학교 공결처리 기분에 부합 시,  
대체 과제와 사유서를 통해 경고 차감 가능
- 정규 프로그램 4개 모두 참여한 경우 Junior TRACK 이수로 인정

## 스내기 스터디 팀 소개

|    | 1팀  | 2팀  | 3팀  | 4팀  | 5팀  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 스클 | 임서진 | 김서영 | 김민서 | 변지민 | 김석현 |
| 스클 | 박광석 | 김범열 | 안정원 | 김기현 | 한지원 |
| 마클 | 김수민 | 정어진 | 김하영 | 김성연 | 우희원 |
| 마클 | 조수연 | 김예은 | 이주찬 | 손상혁 | 정유진 |
| 마클 | 강민우 | 이상욱 | 박성렬 | 김기범 | 황의민 |
| 마클 | 노승민 | 서동완 |     |     | 조현우 |

스클 (스마클 선배 : 집행부, CT 활동 부원, 알럼니) + 마클 (스마클 후배)  
한학기 동안 같이 스터디 진행, 대회 준비, 스내기 미션을 같이할 팀입니다.

# 스내기 미션

조건 : 마클 전원 참여 (스클은 선택)

인증 : 사진 업로드, 노션 페이지 추후 안내 예정

상금 : 스터디 마지막 날 기준


빙고 가장 많은 한 팀에게 회식비 5만원 지원!



# 노션과 깃허브 배우기




SW 개발에서 소스 코드를 효과적으로 관리할 수 있도록 하는  
무료 공개 소프트웨어  
프로젝트 폴더 내에서 작업을 기록, 버전 관리 가능(로컬)




분산 버전 관리 툴인 깃 저장소  
호스팅을 지원하는 웹서비스

# 노션과 깃허브 배우기



무한한 불력을 만들 수 있는 생산성 앱

# 노션과 깃허브 배우기



일반 텍스트 기반의 경량 마크업 언어  
다양한 곳에서 사용!

# 노션과 깃허브 배우기

## # 📌 가중치, 가중합, 바이어스, 활성화 함수

**\*\*weight, weighted sum, bias, activation function\*\***

딥러닝답게 용어를 바꾸어서 생각하자!

>\$\$

$y=ax+b$  \quad ( $a$ =기울기, \quad  $b$ = $y$ 절편)\

→  $y=wx+b$  \quad ( $a$ =가중치, \quad  $b$ =바이어스)\$\$

**\*\*가중합(weighted sum)\*\***

\$\$\sum\{x\_iw\_i\}+b

\$\$

가중합의 결과를 놓고 1 또는 0을 출력해서 다음으로 보내는데,

이 때 1 또는 0을 판단하는 함수는 **\*\*활성화 함수(activation function)\*\***이다.

시그모이드 함수가 대표적인 활성화 함수이다.

<br>

---

## # 📌 퍼셉트론의 한계

사람의 뇌엔 뉴런이 약 1000억 개가 존재한다. 뉴런이 하나라면 아무것도 할 수 없다. 퍼셉트론도 마찬가지다. 퍼셉트론 하나로는 아무것도 할 수 없다.

## 개발자용 블로그 Velog

## 📌 가중치, 가중합, 바이어스, 활성화 함수

weight, weighted sum, bias, activation function

딥러닝답게 용어를 바꾸어서 생각하자!

$$y = ax + b \quad (a = \text{기울기}, \quad b = y\text{절편})$$
$$\rightarrow y = wx + b \quad (a = \text{가중치}, \quad b = \text{바이어스})$$

가중합(weighted sum)

$$\sum x_iw_i + b$$

가중합의 결과를 놓고 1 또는 0을 출력해서 다음으로 보내는데,

이 때 1 또는 0을 판단하는 함수는 **활성화 함수(activation function)**이다.

시그모이드 함수가 대표적인 활성화 함수이다.

## 📌 퍼셉트론의 한계

사람의 뇌엔 뉴런이 약 1000억 개가 존재한다. 뉴런이 하나라면 아무것도 할 수 없다. 퍼셉트론도 마찬가지다. 퍼셉트론 하나로는 아무것도 할 수 없다.

# 노션과 깃허브 배우기

Github

Preview Code Blame 364 lines (269 loc) · 11.2 KB

```
1  # 3.6 람다를 활용한 데이터
2  map() : 단일 컬럼, 즉 시리즈에만 적용 가능
3  apply() : 단일 또는 복수 컬럼, 즉 데이터프레임과 시리즈 모두에 적용 가능
4  applymap() : 복수 컬럼, 즉 데이터프레임에만 적용 가능
5
6  ## 3.6.1 단일 컬럼에 람다 적용 예
7
8  하나의 변수의 고윳값을 딕셔너리 타입으로 지정
9  한 값으로 매칭해서 변경할 때 많이 사용
10
11  ``` python
12  import pandas as pd
13  titanic = pd.read_csv('titanic.csv')
14
15  def fare_to_int(fare):
16      to_int = int(fare + fare / 1000)
17      return to_int
18
19  #여기부터 모두 같은 결과 등장
20  titanic['Fare'].map(fare_to_int).head()
21  titanic['Fare_int'] = titanic['Fare'].map(lambda x: int(x + x / 1000))
22  titanic['Fare_int'] = titanic['Fare'].apply(lambda x: int(x + x / 1000))
23
24  #if, else 구문 응용
25  titanic['Age'].apply(lambda x: 'Adult' if x >= 18 else 'Child')
26  #Age가 18이상이면 Adult로 아니면 child로 바꾸기
27  ```
28
29  ## 3.6.2 데이터프레임에 람다 적용 예
30
31  ```python
32  import pandas as pd
33  titanic = pd.read_csv('titanic.csv')
34
35  def fare_to_int(fare):
36      to_int = int(fare + fare / 1000)
37      return to_int
38
```

Preview Code Blame 364 lines (269 loc) · 11.2 KB

3.6 람다를 활용한 데이터

map() : 단일 컬럼, 즉 시리즈에만 적용 가능  
apply() : 단일 또는 복수 컬럼, 즉 데이터프레임과 시리즈 모두에 적용 가능  
applymap() : 복수 컬럼, 즉 데이터프레임에만 적용 가능

3.6.1 단일 컬럼에 람다 적용 예

하나의 변수의 고윳값을 딕셔너리 타입으로 지정 한 값으로 매칭해서 변경할 때 많이 사용

```
import pandas as pd
titanic = pd.read_csv('titanic.csv')

def fare_to_int(fare):
    to_int = int(fare + fare / 1000)
    return to_int

#여기부터 모두 같은 결과 등장
titanic['Fare'].map(fare_to_int).head()
titanic['Fare_int'] = titanic['Fare'].map(lambda x: int(x + x / 1000))
titanic['Fare_int'] = titanic['Fare'].apply(lambda x: int(x + x / 1000))


#if, else 구문 응용
titanic['Age'].apply(lambda x: 'Adult' if x >= 18 else 'Child')
#Age가 18이상이면 Adult로 아니면 Child로 바꾸기
```

3.6.2 데이터프레임에 람다 적용 예

```
import pandas as pd
titanic = pd.read_csv('titanic.csv')

def fare_to_int(fare):
    to_int = int(fare + fare / 1000)
```

# 노션과 깃허브 배우기



```
# 제목입니당
**스마클**에 오신 것을 _환영합니다~!_

***

금방 익힐 수 있어요~! 인터넷에 마크다운 문법이 잘 정리되어 있어서
```

Colab

제목입니당

스마클에 오신 것을 환영합니다~!

금방 익힐 수 있어요~! 인터넷에 마크다운 문법이 잘 정리되어 있어서

# 스쿨 맞추기

깃허브에 스쿨들의 자기소개가 업로드되어 있습니다.  
자기소개를 보고 어떤 팀의 스쿨들인지 맞춰주세요!  
10명 모두 맞추신 경우 팀 빙고판 1개 차감해드립니다.

1주차 과제폴더 - 스쿨맞추기\_0팀.md 로 내시면 됩니다.

ex) 1팀 - 1,2  
2팀 - 4,8

|    | 1팀  | 2팀  | 3팀  | 4팀  | 5팀  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 스쿨 | 임서진 | 김서영 | 김민서 | 변지민 | 김석현 |
| 스쿨 | 박광석 | 김범열 | 안정원 | 김기현 | 한지원 |
| 마클 | 김수민 | 정어진 | 김하영 | 김성연 | 우희원 |
| 마클 | 조수연 | 김예은 | 이주찬 | 손상혁 | 정유진 |
| 마클 | 강민우 | 이상욱 | 박성렬 | 김기범 | 황의민 |
| 마클 | 노승민 | 서동완 |     |     | 조현우 |

# 자기소개 실습 진행

Files

main

Go to file

> 결석사유서

> 과제

> 1주차

> 1팀

README.md

> 2팀

> 3팀

> 4팀

> 5팀

> 2주차

> 프로젝트

.gitignore

README.md

Parent directory contains leading or trailing whitespace.

2026\_Spring\_SMARCLE\_Snaegi\_Study / 과제 / 1주차 / 1팀 / 000\_자기소개서.md in main

Cancel changes Commit changes...

Edit Preview Spaces 2 No wrap

1 https://gentle-coneflower-fef.notion.site/3271b9c7ee338087acc8f1c1d1a7b296?source=copy\_link

노선에 쓴 후 000\_자기소개서.md로  
깃허브 자기 팀 파일에 제출

Use Control + Shift + m to toggle the tab key moving focus. Alternatively, use esc then tab to move to the next interactive element on the page.

# 코드클럽

내용 : 초등학생 대상 대면 코딩 교육 봉사

기간 : 4/27 ~ 7/3 중 인당 6~8회 수업 진행

방법 : 공지방 코드클럽 공지에 체크 표시 이후 집부 안내 예정

신청할 사람은 오늘 스터디 끝나기 전까지 집부에게 말해주세요!!!!



## 다음주 스터디 안내

시간 : 3/27(금) 오후 7:00 ~ 9:00

장소 : 센B103 (당일 오전 공지 예정)

내용 : 아두이노 개요, 기초 센서 실습

과제 (~3/26 자정까지 노션 페이지 인증)

1. 팀별 톡방 만들기

2. 팀별 회식 진행 후 인증 (2팀만 ~4/2 자정까지)

개인사정으로 4명의 스쿨들이 불참할 예정입니다ㅠㅠ 미안해요ㅠㅠ (김서영, 김범열, 김민서, 변지민)

# 친해끼길 바라

## Be SMARCLE Make MIRACLE



세종대학교 스마클 | @sejongsmarcle | Sejong university | sejongsmarcle@gmail.com

