

Let's TalkTalk

AI 기반 대화 주제 추천 서비스

챗봇도, 생성형 AI도 아닌 — 대화 주제 추천 시스템

PROBLEM

문제 정의

“MBTI가 혹시.....?”
그 다음이 항상 문제였다.

소개팅, MT, 낯선 사람들과의 첫 모임. 어색한 침묵이 흐르는 순간은 누구에게나 온다. 대화를 이어갈 질문 하나만 있으면 분위기가 풀리는데, 그 하나가 잘 떠오르지 않는다.

이 흔하고 사소해 보이는 문제에서 서비스를 시작했습니다.

기존 해결 방식의 한계

검색

포털에 '대화 주제 추천'을 검색하면 뻔한 리스트만 나옵니다. 지금 이 자리, 이 사람들과는 상관없는 질문들입니다.



소개팅

처음 만난 사람과 어색함 없이 30분 이상 대화를 이어가야 하는 부담



MT

친해지고 싶은 사람은 많은데, 다 같이 나눌 이야깃거리는 마땅치 않은 상황



어색한 모임

동아리 첫 모임, 팀 회식처럼 서로 잘 모르는 사람들이 섞이는 자리




챗봇

챗봇에게 물어보면 답은 주지만, 매번 다른 품질의 문장을 새로 만들어내다 보니 톤이 들쭉날쭉하고 신뢰하기 어렵습니다.

SOLUTION

해결 방법



왜 생성이 아니라 추천인가

Let's TalkTalk의 AI는 새 질문을 만들어내지 않습니다.

상황, 대상, 자리, 분위기를 읽고 이미 검증된 데이터베이스 안에서 가장 어울리는 주제를 찾아낼 뿐입니다.

ARCHITECTURE

시스템 구조



Python 활용



FastAPI

요청을 받아 처리하는 API 서버



Pydantic

LLM 응답을 정해진 형식으로 검증



Enum 필터

관계·상황·분위기를 제한된 값으로 관리



```
class Mood(str, Enum):  
    LIGHT = "light"  
    DEEP = "deep"  
  
class Condition(BaseModel):  
    mood: Mood  
    people: int
```

왜 이렇게 검증하는가

LLM이 뱉어내는 답변은 형식이 항상 일정하지 않습니다. Pydantic으로 한 번 걸러 정해진 형태를 강제하고, 관계·상황·분위기 같은 값은 Enum으로 제한해 필터링 로직이 예측 가능하게 동작하도록 만들었습니다.

LLM 활용



자연어 입력

“소개팅인데 어색해”



구조화된 조건

mood, people, place



Validation

LLM 응답이 정해진 타입과 다르면 그대로 쓰지 않고 즉시 재요청합니다.



Fallback 처리

조건을 하나도 못 뽑아내면 서비스가 멈추는 대신 기본 인기 주제 Top5를 보여줍니다.

LLM은 도구일 뿐입니다. 실패하거나 이상한 값을 내놓아도 사용자에게는 항상 일정한 품질의 결과만 전달됩니다.

추천 이유



추천 주제 · “첫 만남에서 서로의 취향 알아보기”



추천 이유

소개팅 · 어색한 분위기 조건에 맞춰,
부담 없이 대화를 이어갈 수 있는 주제를 선택했습니다.

FEATURES

주요 기능



AI 추천

지금 상황을 입력하면 조건에 맞는 주제를 즉시 골라줍니다.



검색

떠오르는 키워드가 있다면 직접 검색해 관련 주제를 찾을 수 있습니다.



전체 주제

DB에 쌓인 대화 주제 전체를 카테고리별로 둘러볼 수 있습니다.



추천 이유

추천마다 왜 이 주제를 골랐는지 근거를 함께 보여줍니다.

네 가지 기능 모두 사용자가 직접 질문을 고르게 하지 않습니다. 상황만 입력하면 되고, 나머지 선택과 설명은 서비스가 대신합니다.

LIVE PRODUCT

실제 서비스 화면




Let's TalkTalk

실제 구현된 홈 화면 — 오늘의 분위기 추천, 인기 TOP5

09

DEMO

동작 시나리오



바로 사용할 수 있다

LLM vs Rule-based

LLM

- ✓ 규칙으로 일일이 정의하지 않아도 문장의 뉘앙스와 맥락을 유연하게 이해합니다.
- ✗ 같은 입력이어도 매번 조금씩 다른 결과가 나올 수 있어 품질이 흔들립니다.

Rule-based

- ✓ 정해진 규칙대로만 동작하므로 결과를 예측하기 쉽고 안정적입니다.
- ✗ 새로운 표현이나 상황이 등장할 때마다 규칙을 계속 추가해야 해 확장이 더딥니다.

→ LLM + Pydantic 검증 구조를 선택했습니다

LLM의 유연한 이해력은 그대로 가져가되, 그 출력을 Pydantic으로 한 번 걸러 규칙 기반 시스템 수준의 안정성을 확보하는 방식입니다.

생성형 AI vs 추천 시스템

생성형 AI

- ✓ 매번 새로운 문장을 만들어낼 수 있어 표현의 자유도가 높습니다.
- ✗ 품질을 사람이 일일이 검수하기 어렵고, 이상한 질문이 나올 위험을 완전히 막을 수 없습니다.

추천 시스템

- ✓ 사람이 미리 검증한 주제만 노출되므로 품질을 안정적으로 관리할 수 있습니다.
- ✗ 매번 완전히 새로운 문장을 보여주지는 못해 표현의 다양성은 상대적으로 제한됩니다.

→ DB 기반 추천 시스템을 선택했습니다

초기 단계에서는 서비스에 대한 신뢰가 가장 중요하다고 판단했습니다. 표현의 다양성보다 매번 안심하고 볼 수 있는 품질을 먼저 확보하는 쪽을 택했습니다.

LIMITATIONS

한계 및 개선 방향




데이터 부족

지금은 초기 데이터셋 수준입니다. 상황별로 고를 수 있는 주제 폭이 아직 넓지 않습니다.



추천 로직 단순

조건에 맞는 주제를 상위 몇 개 중 고르는 방식이라, 정교한 순위 계산까지는 못 갑니다.



개인화 부족

같은 조건이면 누구에게나 비슷한 추천을 보여줍니다. 이전 대화 이력은 아직 반영하지 않습니다.

개선 방향

세 가지 모두 서비스 확장과 함께 자연스럽게 풀릴 문제라고 보고 있습니다. 데이터는 계속 쌓이고, 추천 점수 시스템을 도입하면 순위가 정교해지고, 사용자 이력이 쌓이면 개인화도 볼일 수 있습니다.