



Table Selector Detective - Rapport



Date: 26/03/2026 12:59:29



URL: http://localhost:5173/



Tables trouvées: 24



Sélecteurs qui fonctionnent



Claraverse / Flowise (Natifs)

`table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg` 24x

`div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table` 24x

`div.overflow-x-auto.my-4 table` 24x

`div.prose table` 24x

`div.prose-base table` 24x



Dark Mode

`[class*='dark'] table` 24x



Markdown Renderers

`[class*='prose'] table` 24x



Conteneurs Messages Chat

`.prose table` 24x



Chat Tailwind CSS

`table.min-w-full` 24x

`table.border.border-gray-200` 24x

`table.rounded-lg` 24x

`div.overflow-x-auto table` 24x



Universel

`table` 24x

`div > table` 24x

 Détail des 24 tables trouvées

1 **table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)**

 Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg	
 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)	
 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(1) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200	
 Dimensions	4 lignes · 8 cellules	
 En-têtes	Rubrique Description	
 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">	
 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">	
☒ Sélecteurs catalogue	Claraverse / Flowise (Natifs)	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
	Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
	Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
	Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
	Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
	Conteneurs Messages Chat	.prose table

● Markdown Renderers	[class*='prose'] table
● Dark Mode	[class*='dark'] table
● Universel	table
● Universel	div > table

2

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
📏 Dimensions	2 lignes · 1 cellules
📁 En-têtes	Intitule
👤 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
👤 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">
✅ Sélecteurs catalogue	● Claraverse / Flowise (Natifs)table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg ● Claraverse / Flowise (Natifs)div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table ● Claraverse / Flowise (Natifs)div.overflow-x-auto.my-4 table ● Claraverse / Flowise (Natifs)div.prose table ● Claraverse / Flowise (Natifs)div.prose-base table ● Chat Tailwind CSStable.min-w-full ● Chat Tailwind CSStable.border.border-gray-200

● Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
● Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
● Conteneurs Messages Chat	.prose table
● Markdown Renderers	[class*='prose'] table
● Dark Mode	[class*='dark'] table
● Universel	table
● Universel	div > table

3

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🔖 Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2x1.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(3) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
📏 Dimensions	2 lignes · 1 cellules
📁 En-têtes	Description
📦 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
📦 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">
✅ Sélecteurs catalogue	● Claraverse / Flowise (Natifs) table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg ● Claraverse / Flowise (Natifs) div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table ● Claraverse / Flowise (Natifs) div.overflow-x-auto.my-4 table ● Claraverse / Flowise (Natifs) div.prose table

Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
Conteneurs Messages Chat	.prose table
Markdown Renderers	[class*='prose'] table
Dark Mode	[class*='dark'] table
Universel	table
Universel	div > table

4

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

 Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(4) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
 Dimensions	2 lignes · 1 cellules
 En-têtes	Observation
 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">
 Sélecteurs catalogue	Claraverse / Flowise (Natifs)table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg Claraverse / Flowise (Natifs)div.prose.prose-base.dark\:prose-

	invert.max-w-none table
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
● Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
● Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
● Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
● Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
● Conteneurs Messages Chat	.prose table
● Markdown Renderers	[class*='prose'] table
● Dark Mode	[class*='dark'] table
● Universel	table
● Universel	div > table

5

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(5) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
📏 Dimensions	2 lignes · 1 cellules
📁 En-têtes	Ajustement/Reclassement
🏠 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
🏠 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">

✓ Sélecteurs catalogue

● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.overflow-x-auto.my-4 table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose-base table</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.min-w-full</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.border.border-gray-200</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.rounded-lg</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>div.overflow-x-auto table</code>
● Conteneurs Messages Chat	<code>.prose table</code>
● Markdown Renderers	<code>[class*='prose'] table</code>
● Dark Mode	<code>[class*='dark'] table</code>
● Universel	<code>table</code>
● Universel	<code>div > table</code>

6

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🔖 Classes table

min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg

📌 Sélecteur court

`table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg` (24 tables)

🔍 Sélecteur précis

`div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2x1.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(6) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200`

📏 Dimensions

2 lignes · 1 cellules

📁 En-têtes	Regularisation comptable	
👤 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">	
👤 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">	
✅ Sélecteurs catalogue	● Claraverse / Flowise (Natifs)	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
	● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
	● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
	● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
	● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
	● Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
	● Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
	● Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
	● Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
	● Conteneurs Messages Chat	.prose table
	● Markdown Renderers	[class*='prose'] table
	● Dark Mode	[class*='dark'] table
	● Universel	table
	● Universel	div > table

7

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-


```
x-auto.my-4:nth-of-type(1) > div.prose.prose-  
base.dark\:prose-invert > table.min-w-  
full.border.border-gray-200
```

 Dimensions

4 lignes · 8 cellules

 En-têtes

- Rubrique
- Description

 Parent direct

```
<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
```

 Grand-parent

```
<div class="overflow-x-auto my-4">
```

 Sélecteurs catalogue

● Claraverse / Flowise (Natifs)	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
● Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
● Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
● Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
● Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
● Conteneurs Messages Chat	.prose table
● Markdown Renderers	[class*='prose'] table
● Dark Mode	[class*='dark'] table
● Universel	table
● Universel	div > table

8

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

 Classes table

min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg

 Sélectionneur court

`table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg` (24 tables)

 Sélectionneur précis

```
div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) >
div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) >
div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
```

 Dimensions

2 lignes · 1 cellules

 En-têtes

Intitule

 Parent direct

`<div class="prose prose-base dark:prose-invert">`

 Grand-parent

`<div class="overflow-x-auto my-4">`

 Sélecteurs catalogue

- Claraverse / Flowise (Natifs)

`table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg`
- Claraverse / Flowise (Natifs)

`div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table`
- Claraverse / Flowise (Natifs)

`div.overflow-x-auto.my-4 table`
- Claraverse / Flowise (Natifs)

`div.prose table`
- Claraverse / Flowise (Natifs)

`div.prose-base table`
- Chat Tailwind CSS

`table.min-w-full`
- Chat Tailwind CSS

`table.border.border-gray-200`
- Chat Tailwind CSS

`table.rounded-lg`
- Chat Tailwind CSS

`div.overflow-x-auto table`
- Conteneurs Messages Chat

`.prose table`
- Markdown Renderers

`[class*='prose'] table`
- Dark Mode

`[class*='dark'] table`
- Universel

`table`
- Universel

`div > table`

9

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

 Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg	
 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)	
 Sélecteur précis	<pre>div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(3) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200</pre>	
 Dimensions	2 lignes · 1 cellules	
 En-têtes	Observation	
 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">	
 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">	
 Sélecteurs catalogue	 Claraverse / Flowise (Natifs)	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
	 Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
	 Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
	 Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
	 Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
	 Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
	 Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
	 Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
	 Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
	 Conteneurs Messages Chat	.prose table
	 Markdown Renderers	[class*='prose'] table
	 Dark Mode	[class*='dark'] table

- Universel

table
- Universel

div > table

10

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

 Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg	
 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)	
 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(4) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200	
 Dimensions	2 lignes · 1 cellules	
 En-têtes	Constat	
 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">	
 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">	
 Sélecteurs catalogue	Claraverse / Flowise (Natifs)	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
	Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
	Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
	Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
	Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table

● Conteneurs Messages Chat	.prose table
● Markdown Renderers	[class*='prose'] table
● Dark Mode	[class*='dark'] table
● Universel	table
● Universel	div > table

11

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(5) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
📏 Dimensions	2 lignes · 1 cellules
📁 En-têtes	Risque
👤 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
👤 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">
✅ Sélecteurs catalogue	● Claraverse / Flowise (Natifs)table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg ● Claraverse / Flowise (Natifs)div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table ● Claraverse / Flowise (Natifs)div.overflow-x-auto.my-4 table ● Claraverse / Flowise (Natifs)div.prose table ● Claraverse / Flowise (Natifs)div.prose-base table ● Chat Tailwind CSS<table.min-w-full< div=""></table.min-w-full<>

● Chat Tailwind CSS	<code>table.border.border-gray-200</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.rounded-lg</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>div.overflow-x-auto</code> <code>table</code>
● Conteneurs Messages Chat	<code>.prose table</code>
● Markdown Renderers	<code>[class*='prose'] table</code>
● Dark Mode	<code>[class*='dark'] table</code>
● Universel	<code>table</code>
● Universel	<code>div > table</code>

12

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table

min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg

📌 Sélecteur court

`table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg` (24 tables)

🎯 Sélecteur précis

`div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) >`
`div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) >`
`div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(6) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200`

📏 Dimensions

2 lignes · 1 cellules

📁 En-têtes

Recommendation

🏠 Parent direct

`<div class="prose prose-base dark:prose-invert">`

🏠 Grand-parent

`<div class="overflow-x-auto my-4">`

✅ Sélecteurs catalogue

● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.overflow-x-auto.my-4 table</code>

Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
Conteneurs Messages Chat	.prose table
Markdown Renderers	[class*='prose'] table
Dark Mode	[class*='dark'] table
Universel	table
Universel	div > table

13

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2x1.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(1) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
📏 Dimensions	4 lignes · 8 cellules
📁 En-têtes	RubriqueDescription
🏠 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
🏠 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">
✅ Sélecteurs catalogue	Claraverse / Flowise (Natifs) table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg

Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
Conteneurs Messages Chat	.prose table
Markdown Renderers	[class*='prose'] table
Dark Mode	[class*='dark'] table
Universel	table
Universel	div > table

14

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table

min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg

📌 Sélecteur court

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🎯 Sélecteur précis

div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2x1.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200

📏 Dimensions

1 ligne · 1 cellules

📁 En-têtes

Intitule

🏠 Parent direct

<div class="prose prose-base dark:prose-invert">

🏠 Grand-parent

<div class="overflow-x-auto my-4">

✓ Sélecteurs catalogue

● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.overflow-x-auto.my-4 table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose-base table</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.min-w-full</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.border.border-gray-200</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.rounded-lg</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>div.overflow-x-auto table</code>
● Conteneurs Messages Chat	<code>.prose table</code>
● Markdown Renderers	<code>[class*='prose'] table</code>
● Dark Mode	<code>[class*='dark'] table</code>
● Universel	<code>table</code>
● Universel	<code>div > table</code>

15 **table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)**

🏷️ Classes table

min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg

📌 Sélecteur court

`table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg` (24 tables)

🎯 Sélecteur précis

`div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(3) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200`

📏 Dimensions

1 ligne · 1 cellules

📁 En-têtes

Observation

👤 Parent direct

<div class="prose prose-base dark:prose-invert">

👤 Grand-parent

<div class="overflow-x-auto my-4">

✅ Sélecteurs catalogue

● Claraverse / Flowise (Natifs)	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
● Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
● Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
● Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
● Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
● Conteneurs Messages Chat	.prose table
● Markdown Renderers	[class*='prose'] table
● Dark Mode	[class*='dark'] table
● Universel	table
● Universel	div > table

16

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🔑 Classes table

min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg

📌 Sélecteur court

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🎯 Sélecteur précis

div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) >
div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) >
div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-

```
x-auto.my-4:nth-of-type(4) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
```

 Dimensions

1 ligne · 1 cellules

 En-têtes

Constat

 Parent direct

```
<div class="prose prose-base dark\:prose-invert">
```

 Grand-parent

```
<div class="overflow-x-auto my-4">
```

 Sélecteurs catalogue

- Claraverse / Flowise (Natifs) `table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg`
- Claraverse / Flowise (Natifs) `div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table`
- Claraverse / Flowise (Natifs) `div.overflow-x-auto.my-4 table`
- Claraverse / Flowise (Natifs) `div.prose table`
- Claraverse / Flowise (Natifs) `div.prose-base table`
- Chat Tailwind CSS `table.min-w-full`
- Chat Tailwind CSS `table.border.border-gray-200`
- Chat Tailwind CSS `table.rounded-lg`
- Chat Tailwind CSS `div.overflow-x-auto table`
- Conteneurs Messages Chat `.prose table`
- Markdown Renderers `[class*='prose'] table`
- Dark Mode `[class*='dark'] table`
- Universel `table`
- Universel `div > table`

17

`table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg` (24 tables)

 Classes table

min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg

 Sélecteur court

```
table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
```

 Sélecteur précis

```
div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) >
div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) >
div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(5) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
```

 Dimensions

1 ligne · 1 cellules

 En-têtes

Risque

 Parent direct

```
<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
```

 Grand-parent

```
<div class="overflow-x-auto my-4">
```

 Sélecteurs catalogue

- Claraverse / Flowise (Natifs)

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
- Claraverse / Flowise (Natifs)

div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
- Claraverse / Flowise (Natifs)

div.overflow-x-auto.my-4 table
- Claraverse / Flowise (Natifs)

div.prose table
- Claraverse / Flowise (Natifs)

div.prose-base table
- Chat Tailwind CSS

table.min-w-full
- Chat Tailwind CSS

table.border.border-gray-200
- Chat Tailwind CSS

table.rounded-lg
- Chat Tailwind CSS

div.overflow-x-auto table
- Conteneurs Messages Chat

.prose table
- Markdown Renderers

[class*='prose'] table
- Dark Mode

[class*='dark'] table
- Universel

table
- Universel

div > table

18

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

 Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg	
 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)	
 Sélecteur précis	<pre>div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(6) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200</pre>	
 Dimensions	1 ligne · 1 cellules	
 En-têtes	Recommendation	
 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">	
 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">	
 Sélecteurs catalogue	 Claraverse / Flowise (Natifs)	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
	 Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
	 Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
	 Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
	 Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
	 Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
	 Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
	 Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
	 Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
	 Conteneurs Messages Chat	.prose table
	 Markdown Renderers	[class*='prose'] table
	 Dark Mode	[class*='dark'] table

- Universel

table
- Universel

div > table

19

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

 Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg	
 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)	
 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(1) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200	
 Dimensions	4 lignes · 8 cellules	
 En-têtes	Rubrique Description	
 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">	
 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">	
 Sélecteurs catalogue	Claraverse / Flowise (Natifs)	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
	Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
	Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
	Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
	Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
	Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table

● Conteneurs Messages Chat	.prose table
● Markdown Renderers	[class*='prose'] table
● Dark Mode	[class*='dark'] table
● Universel	table
● Universel	div > table

20

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
📏 Dimensions	2 lignes · 1 cellules
📁 En-têtes	Intitule
🏠 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
🏠 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">
✅ Sélecteurs catalogue	● Claraverse / Flowise (Natifs) table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg ● Claraverse / Flowise (Natifs) div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table ● Claraverse / Flowise (Natifs) div.overflow-x-auto.my-4 table ● Claraverse / Flowise (Natifs) div.prose table ● Claraverse / Flowise (Natifs) div.prose-base table ● Chat Tailwind CSS table.min-w-full

● Chat Tailwind CSS	<code>table.border.border-gray-200</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.rounded-lg</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>div.overflow-x-auto</code> <code>table</code>
● Conteneurs Messages Chat	<code>.prose table</code>
● Markdown Renderers	<code>[class*='prose'] table</code>
● Dark Mode	<code>[class*='dark'] table</code>
● Universel	<code>table</code>
● Universel	<code>div > table</code>

21

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	<code>table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg</code> (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	<code>div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) ></code> <code>div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) ></code> <code>div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(3) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200</code>
📏 Dimensions	2 lignes · 1 cellules
📁 En-têtes	Description
🏠 Parent direct	<code><div class="prose prose-base dark:prose-invert"></code>
🏠 Grand-parent	<code><div class="overflow-x-auto my-4"></code>
✅ Sélecteurs catalogue	● Claraverse / Flowise (Natifs) <code>table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg</code> ● Claraverse / Flowise (Natifs) <code>div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table</code> ● Claraverse / Flowise (Natifs) <code>div.overflow-x-auto.my-4 table</code>

Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
Conteneurs Messages Chat	.prose table
Markdown Renderers	[class*='prose'] table
Dark Mode	[class*='dark'] table
Universel	table
Universel	div > table

22

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷 Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2x1.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(4) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
📏 Dimensions	2 lignes · 1 cellules
📁 En-têtes	Observation
🏠 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
🏠 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">
✅ Sélecteurs catalogue	Claraverse / Flowise (Natifs) table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg

Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
Conteneurs Messages Chat	.prose table
Markdown Renderers	[class*='prose'] table
Dark Mode	[class*='dark'] table
Universel	table
Universel	div > table

23

table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)

🏷️ Classes table	min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg
📌 Sélecteur court	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg (24 tables)
🎯 Sélecteur précis	div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2xl.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(5) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200
📏 Dimensions	2 lignes · 1 cellules
📁 En-têtes	Ajustement/Reclassement
🏠 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">
🏠 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">

✓ Sélecteurs catalogue

● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.overflow-x-auto.my-4 table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose table</code>
● Claraverse / Flowise (Natifs)	<code>div.prose-base table</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.min-w-full</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.border.border-gray-200</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>table.rounded-lg</code>
● Chat Tailwind CSS	<code>div.overflow-x-auto table</code>
● Conteneurs Messages Chat	<code>.prose table</code>
● Markdown Renderers	<code>[class*='prose'] table</code>
● Dark Mode	<code>[class*='dark'] table</code>
● Universel	<code>table</code>
● Universel	<code>div > table</code>

24

`table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg` (24 tables)

🏷️ Classes table

`min-w-full border border-gray-200 dark:border-gray-700 rounded-lg`

📌 Sélecteur court

`table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg` (24 tables)

🎯 Sélecteur précis

`div.flex-1.max-w-4xl:nth-of-type(2) > div.glassmorphic.rounded-2x1.px-5:nth-of-type(2) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > div.overflow-x-auto.my-4:nth-of-type(6) > div.prose.prose-base.dark\:prose-invert > table.min-w-full.border.border-gray-200`

📏 Dimensions

2 lignes · 1 cellules

📁 En-têtes	Regularisation comptable	
👤 Parent direct	<div class="prose prose-base dark:prose-invert">	
👤 Grand-parent	<div class="overflow-x-auto my-4">	
✅ Sélecteurs catalogue	● Claraverse / Flowise (Natifs)	table.min-w-full.border.border-gray-200.dark\:border-gray-700.rounded-lg
	● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose.prose-base.dark\:prose-invert.max-w-none table
	● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.overflow-x-auto.my-4 table
	● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose table
	● Claraverse / Flowise (Natifs)	div.prose-base table
	● Chat Tailwind CSS	table.min-w-full
	● Chat Tailwind CSS	table.border.border-gray-200
	● Chat Tailwind CSS	table.rounded-lg
	● Chat Tailwind CSS	div.overflow-x-auto table
	● Conteneurs Messages Chat	.prose table
	● Markdown Renderers	[class*='prose'] table
	● Dark Mode	[class*='dark'] table
	● Universel	table
	● Universel	div > table