

GUIDERSOFT

SELENIUM 06

18.07.2022

Relative Locators

LOCATORS XPATH TEKRAR TESTİ

- 1 C01_TekrarTesti isimli bir class olusturun
- 2 <https://www.amazon.com/> adresine gidin
- 3 Browseri tam sayfa yapin
- 4 Sayfayi “refresh” yapin
- 5 Sayfa basliginin “Spend less” ifadesi icerdigini test edin
- 6 Gift Cards sekmesine basin
- 7 Birthday butonuna basin
- 8 Best Seller bolumunden ilk urunu tiklayin
- 9 Gift card details'den 25 \$'i secin
- 10 Urun ucretinin 25\$ oldugunu test edin
- 10-Sayfayi kapatın

LOCATORS RELATIVE LOCATORS

Relative Locators nedir ?

- ❖ Selenium 4 ile gelen yeniliklerden biri de bagli locator'lardir.
- ❖ Bir web elementi direk locate edemedigimiz durumlarda gunluk hayatimizda kullandigimiz sekilde o web elementi etrafindaki web elementlerin referansi ile tarif edebiliriz.
- ❖ Ornegin yandaki resimde Berlin icin bir cok relative locator tanimlayabiliriz.
 - Boston'in saginda , Sailor'in ustunde
 - NYC'nin altinda, Bay Area'nin solunda
 - Boston yakinlarinda Bay Area'nin solunda ve Toronto'nun saginda vb..



<https://www.diemol.com/selenium-4-demo/relative-locators-demo.html>

LOCATORS RELATIVE LOCATORS

Class Work: Relative Locators

```
driver.get("https://www.diemol.com/selenium-4-demo/relative-locators-demo.html#");

WebElement boston=driver.findElement(By.id("boston"));
WebElement sailor = driver.findElement(By.id("sailor"));

WebElement berlin = driver.findElement(with(By.tagName("li")).above(sailor).toRightOf(boston));

WebElement mountie=driver.findElement(with(By.className("ui-li-has-thumb")).below(boston));
```



LOCATORS **RELATIVE** LOCATORS

Class **W**ork: **R**elative **L**ocators

- 1) <https://www.diemol.com/selenium-4-demo/relative-locators-demo.html> adresine gidin
- 2) Berlin'i 3 farkli relative locator ile locate edin
- 3) Relative locator'larin dogru calistigini test edin

