



≡ 近江度量衡株式会社

本 社 〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉3丁目11番70号
TEL.077-562-7111 FAX.077-562-7116

草 津 工 場 〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉3丁目11番70号
TEL.077-562-7111 FAX.077-562-7116

東 京 営 業 所 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番地 NC島商ビル7F
TEL.03-3257-9231 FAX.03-3257-9233

札 幌 営 業 所 〒060-0807 札幌市北区北七条西2丁目6番 37山京ビル 1012号
TEL.011-747-5321 FAX.011-747-7146

帯 広 駐 在 所 〒080-0022 北海道帯広市西12条南12丁目2番地3 ウエスティー12 D号
TEL.0155-28-5772 FAX.0155-28-5773

仙 台 出 張 所 〒981-1217 宮城県名取市美田園5丁目 23-1 ブランドール102号
TEL.022-290-5671 FAX.022-290-5672

新 潟 出 張 所 〒950-0982 新潟市中央区堀之内南1丁目15番6号 日南ビル3階-1号
TEL.025-243-7721 FAX.025-243-7728

久 留 米 出 張 所 〒830-0027 福岡県久留米市長門石5丁目8-55 長門石スカイマンション205号
TEL.0942-31-0711 FAX.0942-31-0712

九 州 営 業 所 〒860-0016 熊本市中央区山崎町66-7 熊本中央ビル2階
TEL.096-356-1177 FAX.096-356-1178

株式会社テクノオーミ 本社 〒520-0043 大津市中央3丁目1番33号
TEL.077-524-1911 FAX.077-522-3959
工場 〒525-0063 滋賀県草津市南山田町1081
TEL.077-563-2011 FAX.077-565-9777

World of Sorting Technology



OMI STAR SERIES




近江度量衡株式会社
STARシリーズ選別機



画期的な技術を結集した
高精度の選果システムで
農産物選果は新しい時代へ……

STAR SERIES


3 LINES + α



Rollerstar

柑橘・落葉果実・トマト


ローラスター



Millistar

ミニトマト・キンカン・小粒農作物


ミリスター



Calistar


農産物を選ばないオールランダー

キャリスター



高速・高性能
柑橘選果システム


選別機の新星 **OMI STAR** シリーズが
「はかる」技術をさらに加速します。



Rollerstar

柑橘・落葉果実・トマトなどの農産物の選別に最適

ローラスター



- 二個乗りを防ぐ独自の整列機構
- 1グラム単位で正確に重量を測定できる「はかる」技術
- 最大16個/秒/条を正確に選別仕分けできる高能力を実現

Millistar

ミニトマト・キンカンなど小粒農産物を選別仕分け

ミリスター




- 25個/秒/条で農産物を選別仕分け可能
- 二個乗りを確実に防ぐ整列コンベアが高能力をアシスト
- 1つのワークを8画像撮像し形状や色彩を見分ける Advanced Vision搭載
- 低騒音で働く人にやさしい作業環境を実現

Calistar

根菜類・パプリカ・玉ねぎ・柑橘など農産物を選ばないオールランダー

キャリスター



- 吊り下げ方式搬送体が更に高精度な重量測定を実現
- 小さなものから大きなものまで確実にホールドできるクリッパー
- 吊り下げ方式の搬送体だから実現できる低落差
- 根菜類など土モノの土砂の影響を受けない安心構造

次のページで様々な事例を
ご紹介しています。

特長・導入実績

導入事例

FLOW
CHART


荷受



出荷

JA熊本うき 宇城柑橘選果場様

世界初!温州みかんと不知火の
同一ラインでの選果を可能にした
大型プラント



奄美市奄美大島選果場様

高精度の内部・外部品質
管理を実現した
奄美タンカン選果ライン

FLOW
CHART

① 荷受

② 前処理 (小玉抜き)

③ 手選別 (規格外)

④ 2条ライン振分

⑤ 外部品質センサー (画像処理生キス)

⑥ 重量センサー

⑦ 内部品質センサー


⑧ 等階級振分

⑨ 引出コンベア

⑩ 自動箱詰装置

⑪ 自動封函設備

出荷 (共販分選果)



外部品質センサー



外部品質センサー管理画面

三重県 有限会社すぎもと農園様

機能を絞った小規模プラントにも対応します。



システムの特長

多様なサイズに適用出来るキャリングシステム

ユニークなローラーによりM-SMARTはプラムなどの小さな核果類からトマトなどの大きな果実の選果まで多様なサイズの農産物の選果を実現しています。




果実や野菜にやさしい整列コンベア

速度が違う左右2本のV字型ベルトが果実や野菜を一直線に整列させます。この特殊なV字整列コンベアが農産物にやさしく同時に高い供給効率を実現しています。



落差がない安全な乗継

整列コンベアからキャリアローラーに乗り継ぐ部分はV字型ベルトの先端部の幅が広がり、その間からキャリアローラーが浮き上がってくるので落差なく乗り継ぐことができます。




正確な個体計量と経済選果

M-SMARTは特殊なロードセルと独自のアルゴリズムを採用し、超高速でも果実個々の重量を最高の精度で計量します。柑橘類など今までのように箱詰時に製品箱の重量を計量して箱詰するのではなく、果実個々の重量を正確に計量し、積算箱詰することで歩留りの良い経済選果を実現できます。




果実まるごと360°画像処理

第1カメラボックスで4方向の側面及び上面を撮像し、次の第2カメラボックスで果実を反転させ下面を撮像します。より良い姿勢で計測するため、第1カメラボックスで得られた果実の大きさ情報によって第2カメラのシャッタータイミングを調整して撮像しています。カメラセンサーの光源にはメンテナンス作業と費用の軽減を目的に高寿命のLED照明を採用しています。また、LED照明を採用することで計測対象物が通過する時だけ発光するストロボ照射が可能です。




生キズセンサー

目視判定が難しい生キズを特殊な光源を照射することにより計測が可能になりました。




両側振分け

新型キャリアは左右両サイドに傾倒して、最大16個/秒振り分けることが可能です。




受けボックスと衝撃吸収ブラシコンベア (オプション)




その他の特長


ユニット交換は道具不要




多条型レイアウト例



オートテンション機構



自動給油装置



あなたの近くに「はかる」技術

木から落ちるリンゴに万有引力の着想を得たニュートン。
この、小さな出来事から見出された大きな発見は、
私たちの「はかる」技術の礎となっています。

客観的に、正確に、「はかる」
私たち近江度量衡は、
その命題に答えるために必要な
あらゆる技術を開発し、組合せ、提供する
計量装置の総合システムメーカーです。
伝統の技と先進のテクノロジーで、分野や規模を問わず、
常にお客様に最適なソリューションをお届けしています。
そして、私たちもニュートンのように、
新たな発見を未来につなげていきます。



INFORMATION

デモンストレーションコーナーのご案内

近江度量衡本社工場では
STARシリーズ他、実機の
デモンストレーションコーナーを
ご用意しています。

規模の大小を問わず
あらゆる選果システムに対応いたします。
ぜひ、ご相談ください。



ACCESS

本社工場へのアクセス

JR南草津駅東口下車徒歩15分

