Healthy Ani

MANUAL · RUNMIND



Corre más sin lesionarte

La regla del 10 % explicada fácil, para que dejes de lesionarte justo cuando empiezas a mejorar.

Ana Moreno · Ciencias del Deporte · Coach certificada UESCA

ANTES DE EMPEZAR

Hola, soy Ana

Si tienes esto en tus manos es porque comentaste CORRER. Y seguramente te ha pasado algo así: llevas semanas entrenando bien, te sientes fuerte y un día te emocionas. En lugar de los 10 kilómetros que te tocaban, corres 14. A los pocos días aparece el dolor en la rodilla o en la pantorrilla.

No es mala suerte. Y tampoco es que tu cuerpo no sirva para correr. Casi siempre es un solo día en el que le pediste a tu cuerpo algo para lo que todavía no estaba preparado.

Lo veo una y otra vez en las personas que entreno. Por eso armé este manual: corto, práctico y pensado para que lo tengas a mano antes de cada tirada larga.

Léelo con calma, guárdalo y empieza a aplicarlo esta misma semana.

Un abrazo,

Ana

EL PORQUÉ

Por qué te lesionas justo cuando empiezas a mejorar

Tu cuerpo no mejora todo a la misma velocidad. Ahí está la trampa.

Lo que mejora rápido

Tu corazón y tus pulmones. En pocas semanas notas que te cansas menos y que podrías correr más.

Lo que va más lento

Tus tendones, huesos y músculos. Necesitan más tiempo para acostumbrarse a la carga de cada zancada.

Por eso te sientes lista para correr más antes de que tu cuerpo lo esté. Tu cuerpo está preparado para lo que ya ha hecho, no para lo que tú tienes ganas de hacer.

LO QUE DICE LA CIENCIA

En 2025 se publicó en el **British Journal of Sports Medicine** un estudio que siguió durante 18 meses a unas **5.200 personas que corren**, con los datos de sus relojes.

Encontraron más lesiones por sobrecarga cuando **una sola salida superaba en más de un 10 % la distancia de la salida más larga de los 30 días anteriores**. Y algo que sorprende: en ese estudio, cuánto subía el volumen de una semana a otra no se relacionó con las lesiones. Lo que pesaba era ese día.

Es un estudio de observación: no demuestra que ese día cause la lesión, pero es la mejor pista que tenemos hoy.

Frandsen JSB y otros. How much running is too much? Br J Sports Med 2025;59:1203-1210. doi:10.1136/bjsports-2024-109380

LA REGLA

Tu techo de hoy: la salida más larga del mes + 10 %

1. **Abre tu app o tu reloj** y busca la salida más larga que hiciste en los últimos 30 días.
2. **Multiplícala por 1,1.** Ese número es tu techo para cualquier salida de esta semana.
3. **Si ese día te sientes increíble, disfrútalo,** pero no pases del techo. Las ganas no son la señal para correr más.

TU SALIDA MÁS LARGA (ÚLTIMOS 30 DÍAS)	TU TECHO HOY
5 km	5,5 km
8 km	8,8 km
10 km	11 km
12 km	13,2 km
15 km	16,5 km
18 km	19,8 km
21 km	23,1 km

> **Vale para cualquier salida, no solo para el domingo.** Un rodaje de 12 km un martes cuando tu máximo del mes es 10 también es un salto.

> **¿Entrenas por minutos?** Yo aplico la misma lógica: si tu salida más larga fueron 40 minutos, hoy como máximo 44.

EN LA PRÁCTICA

Así crece tu tirada larga sin saltos

Un ejemplo de cómo lo hago con mis alumnas. Subimos poco a poco y cada cuarta semana bajamos un poco para que el cuerpo asimile.



Los 3 errores que veo cada semana

1. **Correr de más porque te sientes bien.** Es el clásico: el día que mejor te sientes es el día que más fácil te pasas.
2. **Recuperar los kilómetros que te saltaste.** Si el martes no pudiste correr, no los sumes al domingo. Ese día se pierde y no pasa nada.
3. **Volver de un parón como si nada.** Si llevas 2 o 3 semanas sin correr, tu salida más larga del último mes ya no es la de antes. Empieza desde lo que hiciste de verdad estos 30 días.

ESCUCHA A TU CUERPO

Mi semáforo del dolor

Correr a veces incomoda, y eso es normal. Lo importante es saber cuándo una molestia es aviso y cuándo es freno. Puntúa tu dolor del 0 (nada) al 10 (el peor que imaginas).

Verde · sigue, pero atenta

Molestia leve, de 0 a 2, que desaparece al calentar y no cambia tu forma de correr.

Amarillo · baja la carga

Dolor de 3 o 4, o una molestia que vuelve al día siguiente. Acorta la distancia, quita la intensidad y obsérvala 2 o 3 días.

Rojo · para y consulta

Dolor de 5 o más, te hace cojear o cambiar la zancada, duele en un punto concreto del hueso o empeora mientras corres. No sigas: busca a un fisioterapeuta o a tu médico.

> Este semáforo es la guía que uso con mis alumnas. No sustituye la valoración de un profesional de la salud.

PARA TU PRÓXIMA TIRADA

Antes de salir, repasa esto

- [ ] Mi salida más larga de los últimos 30 días fue de _____ km
- [ ] Mi techo de hoy (× 1,1) es _____ km
- [ ] No estoy sumando kilómetros que me salté
- [ ] Esta semana no tuve ningún dolor en rojo
- [ ] Dormí y comí bien antes de salir

Apunta tus próximas 4 semanas

SEMANA	SALIDA MÁS LARGA (30 DÍAS)	TECHO	LO QUE CORRÍ	SEMÁFORO
1				
2				
3				
4				

> **Tip:** guarda una foto de esta página en tu celular y míralo antes de cada tirada larga.



EL SIGUIENTE PASO

La regla te protege.
Un plan te hace mejorar.

El 10 % es una regla general. Pero tu cuerpo, tus lesiones pasadas, el tiempo que tienes y tu objetivo no son generales. En RUNMIND armo tu plan semana a semana, con fuerza, técnica y seguimiento, para que progreses sin pasarte.

Si quieres que lo veamos juntas, agenda una videollamada de claridad: hablamos de dónde estás, qué te está frenando y si RUNMIND es para ti.

Agendar mi videollamada →

o entra en healthyani.com/runmind

Healthy Ani

Ana Moreno · Ciencias del Deporte · Coach UESCA · @healthyanii