INSTAGRAM · @HEALTHYANII · 16 DE OCTUBRE DE 2026

Qué funciona, qué no y qué publicar

Todo lo analizado en un sitio: 191 publicaciones tuyas de 12 meses, 103 reels de 7 cuentas del nicho y los 20 guiones del plan del 19 de octubre al 14 de noviembre, revisados uno a uno con esos datos.

Resumen en un minuto

37.009
seguidores. +2.420 en los últimos 30 días (unos 80 al día)

9.431
vistas medianas por reel (ago-oct): el 25 % de tus seguidores. Carlos, con 248k, llega al 6 %

89 %
de tu alcance viene de gente que no te sigue. A tus seguidores llegas poco: un 3,6 % al día

28
publicaciones en 12 meses que triplicaron tu alcance habitual. 10 de ellas son de técnica

Lo más importante

Creces cuando enseñas algo concreto que se puede guardar: un ejercicio, una técnica, un plan. Los reels cortos (de 16 a 35 s) rinden el doble que los largos, y eso se repite en las 6 cuentas del nicho. Lo que te frena es la mentalidad, la marca, la venta directa y los "Comenta X" con promesas vagas.

Tres cambios para esta semana

1. Ningún reel de más de 30 s.
2. Si pides "Comenta X", promete un resultado medible ("aguantar 30 min", "bajar de 1 h en 10K"), no "la guía".
3. Captions con el tema en la primera frase. Nunca solo "Sígueme".

Qué haces bien

Esto ya funciona. No lo cambies, haz más.

Educativo Tus 12 publicaciones con más alcance son todas educativas y prácticas: periostitis (199.220), plan de 30 min (161.532), pliometría (138.759), pisada (141.494 en carrusel).

Técnica Tu motor de virales: 10 de 28 publicaciones de técnica triplicaron tu alcance habitual. Rinden 1,75 veces tu mediana.

Opinión El tema que mejor rinde frente a tu mediana: 2,6 veces. Y el que más se comparte (2 % del alcance). Ejemplo: "Todos quieren correr 21K, pocos se preparan" (22,6 veces).

Listas cortas "Con estos 4 trucos...", "estos 2 gestos...": 2,4 veces tu mediana y ninguna en el tercio bajo.

Crecimiento De 1.750 de alcance mediano (ene-abr) a 6.010 (jul-oct), y de 3 a 9 virales por trimestre. El cambio fue pasar de mentalidad a ejercicios concretos.

Conexión Tu tasa de likes es del 4,5 % de las vistas. Carlos tiene 1,4 % y Clara 1,0 %. Tu audiencia te aprecia más que la de cuentas 3 a 7 veces más grandes.

"Sígueme" Las publicaciones con "Sígueme" rinden 1,6 veces tu mediana y suman 10 virales.

Embudo El 80 % de tus comentarios llega por "Comenta X". "Postura" sacó 1.006 comentarios y "Fuerza", 1.694: cuando el vídeo da mucho valor, la palabra clave funciona.

Dónde estás fallando

Ordenado de mayor a menor impacto.

Duración 44 de tus 67 reels recientes duran más de 35 s. Esos rinden 0,85 veces tu mediana; los de 16 a 35 s, 2,1 veces. La mediana de tus reels es de 41 s.

Primeros 3 s 50 de tus 137 reels pierden a más de la mitad de la gente en 3 segundos. Esos tienen 2.085 de alcance mediano; los que retienen, 10.731. El abandono empeoró de 43,9 % a 47,9 %.

Temas flojos Mentalidad (24 publicaciones, 0,70 veces), marca (19, 0,60) y venta (7, 0,60). Son un tercio de lo que publicas y casi nunca crecen.

"Comenta" vago Tus reels con "Comenta X" rinden 0,80 veces (50 publicaciones). Empezar el caption pidiendo el comentario, 0,65 veces. "Comenta TRANSFORMACIÓN" llegó a 662 personas.

Captions Muchos dicen solo "Sígueme @healthyanii para más contenido". Instagram usa el caption para la búsqueda y para saber de qué va el vídeo: así lo pierdes.

Tus seguidores Solo el 3,6 % de tu base te ve cada día. Faltan stories diarias con encuestas y preguntas, que son las que ven tus seguidores.

Republicar pronto "Qué comer antes de correr" bajó de 82.418 a 5.326 al republicarlo 2 días después. Con 4 semanas o más sí funciona.

Tu audiencia real El 64 % tiene de 35 a 54 años y el 58 % son mujeres, pero no habías hecho contenido para ellas. En octubre el alcance mediano cayó a 3.548, con más marca y venta.

Qué debes hacer mejor

CAMBIO	CÓMO	POR QUÉ (DATO)
Reels de 30 s como máximo	Entre 20 y 30 s. Si no cabe, quita un punto o pásalo al caption.	Tus reels de 16-35 s: 2,1 veces tu mediana. Nicho, hasta 15 s: 1,63 veces.
Gancho en el primer fotograma	El dolor o el resultado escrito en pantalla en el segundo 0. Nada de entradas ni paisajes.	Abandono por debajo del 40 %: 5 veces más alcance.
"Comenta X" con promesa medible	"...para aguantar 30 min sin parar", no "te mando la guía". Y siempre después de dar valor.	Carlos: 1,91 veces con promesa concreta y 0,84 sin ella.

CAMBIO	CÓMO	POR QUÉ (DATO)
70 / 20 / 10	70 % educativo guardable (técnica, lesiones, fuerza, principiantes), 20 % confianza, 10 % marca integrada.	Técnica 1,75 veces y fuerza 1,5; marca 0,6.
Opinión una vez por semana	Una afirmación clara y "envíaselo a...".	2,6 veces tu mediana, el tema que más se comparte.
Captions con palabras clave	Primera frase: el tema exacto ("Dolor de rodilla al correr: 3 ejercicios...").	Búsqueda y clasificación del vídeo.
Marca con ángulo	La zapatilla con un mensaje útil o contraintuitivo, no la publi sola.	Carlos, "ASICS te obliga a correr lento": 4,9 veces. Publis sin ángulo: 0,3 a 0,4.
Contenido para mujeres de 40 a 55	Empezar después de los 40, menopausia y fuerza. Abre con un dato verificado.	Es el 64 % de tu audiencia. Clara, con un dato sobre mujeres: 8,1 veces.

Comparación con otras cuentas

"Alcance relativo" = vistas medianas por reel dividido entre seguidores. Indica cuánto empuja Instagram cada cuenta para su tamaño. Datos de agosto a octubre (Paola publica poco: sus reels van de marzo a septiembre).

CUENTA	SEGUIDORES	VISTAS MEDIANAS	ALCANCE RELATIVO	REELS/SEMANA
@healthyanii (tú)	**37.009**	**9.431**	**25 %**	**3,5**
@carlosrojo_running	247.826	14.818	6 %	16,9

CUENTA	SEGUIDORES	VISTAS MEDIANAS	ALCANCE RELATIVO	REELS/SEMANA
@claraalvarez.nutricion	114.214	13.249	12 %	4,8
@lacoachpaolafuentes	195.005	31.586	16 %	0,5
@dr.gabygo (inglés)	182.861	52.396	29 %	4,0
@valeargandona	18.208	6.450	35 %	1,2
@imanoloizaga	12.030	9.413	78 %	1,1
@daniel_runningtrainer	5.656	1.345	24 %	3,0

Lo que te enseña Carlos (tu competidor)

- Su bio es casi la tuya: "corredores ocupados +35", "+400 casos de éxito", "Empieza aquí".
- Publica 17 reels por semana; tú, 3,5. No hace falta copiar el volumen: Instagram te da 4 veces más alcance relativo que a él.
- Sus mejores reels prometen un número con plazo: "correr a 4:30/km en 60 días", "bajar de 35' en 10K".
- Sus peores: "Comenta X y te envío el plan" sin nada más (0,34 a 0,84 veces).

Lo que te enseña Clara (tu misma audiencia)

- Su mejor reel (10,3 veces) es un hito personal: "semana 32 de embarazo". Lo personal funciona cuando su audiencia lo vive.
- Un dato sobre mujeres en la primera frase ("el 35 % de las deportistas sufre anemia") la llevó a 8,1 veces.
- Sus reels largos de reflexión (más de 60 s) se quedan en 0,4 a 0,8 veces.

Los reels del nicho que más superaron su mediana

VECES SU MEDIANA	CUENTA	VISTAS	DUR.	GANCHO	POR QUÉ FUNCIONÓ
10,3	Clara	136.772	14 s	"Y llegamos a la semana 32 de embarazo"	Hito personal real, corto
8,1	Clara	107.888	34 s	"El 35 % de las mujeres deportistas sufre anemia..."	Dato sobre mujeres + receta útil
6,4	Carlos	94.419	28 s	"¿A qué ritmo corres ahora y a qué ritmo te gustaría correr dentro de 60 días?"	Meta medible con plazo, sin voz
5,2	Clara	68.924	69 s	"Estos son los 10 alimentos que priorizo en mi embarazo"	Personal + lista útil
4,9	Carlos	72.476	50 s	"ASICS GEL-SLOWCUSH te obliga a correr lento (y eso es bueno)"	Producto con ángulo contraintuitivo

VECES SU MEDIANA	CUENTA	VISTAS	DUR.	GANCHO	POR QUÉ FUNCIONÓ
4,8	Paola	151.819	11 s	"Isquiosurales: una variante de curl"	Ejercicio visual, muy corto
4,0	Carlos	59.151	54 s	"Top 5 entrenamientos para bajar de 35 minutos en 10K"	Lista con objetivo concreto
3,5	Paola	109.634	21 s	"Después de muchos meses hoy corrimos sin dolor"	Vuelta de una lesión
2,8	Carlos	41.466	10 s	"Si corres dando pasos cortos, estás frenándote en cada zancada" (+40 años)	Error concreto + edad


Lo que se hunde en todas las cuentas (0,25 a 0,5 veces)

Publis sin un ángulo propio ("mi rutina de suplementación"), avisos y logística ("mañana enlace en stories"), motivación genérica ("Una vuelta más. Una pausa.") y "Comenta X" sin promesa concreta.


Todas las estadísticas

"Veces tu mediana" compara cada publicación con la mediana de tus 12 anteriores. Así se corrige que la cuenta haya crecido. La línea discontinua marca 1 (un día normal). Pasa el cursor por una barra para ver cuántas publicaciones hay detrás.


Por tema (12 meses)




Por duración: tus reels (may-oct, 67)



Por llamada a la acción




Por duración: el nicho (103 reels, 7 cuentas)




Por tipo de gancho (tus reels)

Con menos de 5 reels es solo una pista.



Alcance mediano por trimestre



Tu audiencia

- **Mujeres 58,5 %**, hombres 30,7 %, sin especificar 10,8 %.
- **De 35 a 54 años: 64 %** (35-44: 34,2 %; 45-54: 29,8 %; 25-34: 17,9 %).
- Mayor grupo: mujeres de 35 a 44 (7.647), luego mujeres de 45 a 54 (6.049).
- **Latinoamérica 82 %**: Venezuela 19,7 %, México 12,5 %, Argentina 12,4 %, Colombia 10,1 %, Chile 5,3 %. España 7,9 %.

Retención y republicación

- Abandono en 3 s por debajo del 40 %: 23 reels, **10.731** de alcance mediano. Por encima del 50 %: 50 reels, **2.085**.
- Guardados y compartidos son lo que más se relaciona con tu alcance (0,47 y 0,42), más que el tiempo de visualización (0,29).
- Pliometría: 138.759, republicada a las 4 semanas 108.354, y otra vez a las 6, 10.183. A la tercera ya cansó.
- Republicar a 1 o 2 días: de 82.418 a 5.326 y de 37.627 a 3.394.

Tus 12 mayores éxitos frente a su contexto

FECHA	VECES TU MEDIANA	ALCANCE	TEMA	PUBLICACIÓN
02-jun-26	53,6	108.354	Fuerza	Rutina de pliometría (republicada)
04-may-26	40,8	138.759	Fuerza	Rutina de pliometría para runners

FECHA	VECES TU MEDIANA	ALCANCE	TEMA	PUBLICACIÓN
09-jun-26	33,5	82.418	Nutrición	Qué comer antes de correr
02-sep-26	26,7	161.532	Principiantes	Plan para correr 30 minutos sin parar
14-ago-26	26,7	199.220	Lesiones	Periostitis tibial: 3 ejercicios
22-feb-26	25,8	40.964	Técnica	7 trucos de running (carrusel)
23-mar-26	22,6	39.559	Opinión	Todos quieren correr 21K, pocos se preparan
25-mar-26	19,3	33.783	Opinión	Todo el mundo quiere correr un maratón...
01-jul-26	15,5	64.452	Fuerza	Fuerza para corredores (comenta FUERZA)
07-jul-26	9,3	37.627	Ciencia	Correr con calor mejora tu rendimiento
29-jul-26	7,7	53.903	Técnica	Correr más tiempo sin quedarte sin aire
03-ago-26	7,6	76.042	Técnica	Tipo de pisada y zapatillas (ASICS)

Los 20 guiones, analizados

Cada ficha tiene el guion completo a la izquierda y, a la derecha, lo que dicen tus datos y los del nicho, con los cambios concretos. TP = texto en pantalla, V = lo que dices.

1 · Rodilla del corredor

LUN 19-OCT | REEL | H1 | Ajustar

GANCHO EN PANTALLA

Si te duele AQUÍ al correr, haz estos 3 ejercicios (flecha a la rótula)

LO QUE DICES

Si te duele alrededor de la rótula al correr o al bajar escaleras, haz estos 3 ejercicios.

GUION

0-3 s	Gancho. Plano cerrado del dedo señalando la rodilla.
3-8 s	Casi siempre no es la rodilla, es que tu cadera y tu glúteo no la están sosteniendo.
8-15 s	1. Puente de glúteo a una pierna, 3×12. TP: Glúteo.
15-22 s	2. Abducción de cadera tumbada de lado, 3×15, lenta. TP: Glúteo medio.
22-30 s	3. Bajada excéntrica desde un escalón, 3×8, bajando en 3 s. TP: Control de rodilla.
30-35 s	3 veces por semana durante 6 semanas. Si no mejora, ve a un fisio. TP: Guárdalo 📌

CAPTION

Dolor de rodilla al correr (alrededor de la rótula): 3 ejercicios para fortalecer cadera y glúteo y correr sin molestias.

1️⃣ Puente de glúteo a una pierna, 3x12
2️⃣ Abducción de cadera de lado, 3x15
3️⃣ Bajada excéntrica en escalón, 3x8 (lento)

Hazlos 3 veces por semana durante 6 semanas. Si el dolor persiste, consulta con un fisioterapeuta.

Sígueme @healthyanii para más ejercicios para correr sin lesiones ‼️

LLAMADA A LA ACCIÓN

Sígueme + Guárdalo. Sin palabra clave.

A FAVOR (DATOS)

- Copia la fórmula de tu mayor viral (periostitis, 199.220): dolor + 3 ejercicios.
- "Sígueme" rinde 1,6 veces tu mediana.

RIESGOS

- El tema lesiones rinde 0,75 veces de mediana; la periostitis fue la excepción.
- Dura 35 s, por encima del límite de 30.

CAMBIOS CONCRETOS

- Pasa la frase final (30-35 s) al caption y al texto en pantalla. Queda en 30 s.
- Acorta el 3-8 s a una frase: "No es la rodilla: es tu cadera."

2 · Pisada: me costó 6 meses de lesión

MAR 20-OCT | REEL · VOZ EN OFF | H2 | Listo

GANCHO EN PANTALLA

Me costó 6 meses de lesión no saber esto

LO QUE DICES

(de corrido, unas 130 palabras, ~52 s) Me costó seis meses de lesión no saber esto. Elegí mis zapatillas porque todo el mundo las usaba, y no eran para mí. Existen tres tipos de pisada: neutra; pronadora, cuando el pie se va hacia dentro; y supinadora, cuando se va hacia fuera. Para saber cuál es la tuya, existen dos tests. El primero: mira la suela de tus zapatillas viejas. Si está gastada por dentro, pronas; por fuera, supinas; y si el desgaste es parejo, eres neutra. El segundo: moja tu pie y pisa un cartón. Si se marca toda la planta, tu arco es bajo; si solo se ve el borde, es alto. Con eso ya sabes qué zapatillas probarte. Pero ojo: los estudios no han demostrado que elegir solo por tu pisada evite lesiones, y sí hay estudios que relacionan la comodidad con menos lesiones. Así que pruébate varios modelos y quédate con el que ni notes. Comenta PISADA y te mando mi guía con las zapatillas que recomiendo para cada tipo de pisada.

GUION

0-6 s	Mirando tus zapatillas, suela gastada en primer plano. TP: Me costó 6 meses de lesión no saber esto.
6-13 s	Las 3 huellas (dibujo) o tu pie en cámara lenta. TP: Neutra · Pronadora · Supinadora.
13-16 s	Con las zapatillas viejas y un cartón en las manos. TP: 2 tests para saber tu pisada.
16-25 s	Dedo recorriendo el desgaste de la suela. TP: Test 1: la suela.
25-33 s	Plano cenital: pie mojado sobre el cartón. TP: Test 2: la huella.
33-38 s	Un modelo de ASICS por tipo para probar, si la marca lo pide. TP: Tu pisada te dice qué probarte.
38-47 s	Probándote varios modelos. TP: El filtro final: la comodidad.
47-52 s	Corriendo. TP: Comenta PISADA 👟 Zapatillas recomendadas para cada pisada.

CAPTION

A FAVOR (DATOS)

- Tema validado dos veces: carrusel de 141.494 y reel de 76.042 (7,6 veces tu mediana).
- Mantiene todo el contenido del carrusel original.
- El reel de pisada de agosto duraba 69 s y aun así rindió 7,6 veces: el tema aguanta un reel largo.

RIESGOS

- Dura unos 52 s: por encima de la regla de 30 s.
- No decir "la ciencia dice que la comodidad es el mejor filtro" ni "si pronas, busca estabilidad": no está demostrado (Nielsen 2014, Nigg 2015).
- "Comenta" en reels rinde 0,8 veces de mediana; por eso va al final, después del valor.
- El gancho depende de que los 6 meses de lesión sean reales.

CAMBIOS CONCRETOS

- Confirma la cifra de la lesión antes de grabar.
- Revisa la guía PISADA de oct-2025 y añádele la lista de modelos por tipo de pisada.
- Cambia de plano cada 2-3 s y no dejes pausas entre frases.
- Que se vean tus ASICS en los segundos 21-30 en vez de nombrarlas; etiqueta la marca en el caption si lo pide.

Cómo saber tu tipo de pisada en casa con 2 tests y elegir zapatillas para correr sin lesionarte.

A mí no saberlo me costó 6 meses de lesión: compré las zapatillas que usaba todo el mundo y no eran para mí.

1️⃣ Mira el desgaste de la suela de tus zapatillas viejas.
2️⃣ Pisa un cartón con el pie mojado y mira tu huella.
Y pruébate siempre 3 modelos: quédate con el que ni notas.

💬 Comenta PISADA y te mando mi guía con las zapatillas que recomiendo para cada tipo de pisada.
📌 Guárdalo para tu próxima compra.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Comenta PISADA, solo al final. Promesa concreta: la guía trae las zapatillas recomendadas para cada pisada.

3 · Republicar: plan para correr 30 min sin parar

MIÉ 21-OCT | REEL | H5 | Listo

GANCHO EN PANTALLA

Si hoy no aguantas ni 5 minutos corriendo, guarda esto 📌

LO QUE DICES

(la del vídeo original, no se graba) Si nunca has corrido y quieres correr 30 minutos sin parar, aquí te dejo un manual de 4 semanas. Semana 1: 1 minuto corriendo con 2 caminando, 8 veces, 3 días. Semana 2: 2 y 2, 6 veces. Semana 3: 5 y 2, 4 veces. Semana 4: 20, 25 y 30 minutos seguidos sin parar. No se trata de ir rápido, se trata de ser constante. Y si quieres más contenido como este, sígueme.

GUION

0-4 s	TP: Si hoy no aguantas ni 5 minutos corriendo, guarda esto 📌 (también en la portada)
Semana 1	TP: SEMANA 1 · 1' correr + 2' caminar · ×8 · 3 días
Semana 2	TP: SEMANA 2 · 2' correr + 2' caminar · ×6 · 3 días
Semana 3	TP: SEMANA 3 · 5' correr + 2' caminar · ×4 · 3 días
Semana 4	TP: SEMANA 4 · Día 1: 20' · Día 2: 25' · Día 3: 30' sin parar 🎉
Cierre	TP: No se trata de ir rápido: se trata de ser constante
Últimos s	Mientras suena el sígueme. TP: Comenta 🙋‍♀️ y te mando el plan en PDF para imprimir 📌

CAPTION

Plan para pasar de no aguantar 5 minutos a correr 30 minutos sin parar, aunque nunca hayas hecho deporte.

La clave no es aguantar: es alternar caminar y correr (CACO) e ir subiendo poco a poco.

🙋‍♀️ Déjame un 🙋‍♀️ en comentarios y te mando el plan de 4 semanas en PDF para imprimir.

A FAVOR (DATOS)

- El original rindió 26,7 veces tu mediana (161.532).
- Han pasado 7 semanas: más de las 4 que necesita una republicación.

RIESGOS

- El vídeo dura 52 s y no se puede recortar sin regrabar.

CAMBIOS CONCRETOS

- Pon las cifras de cada semana en pantalla: es lo que la gente guarda.
- Crea el PDF de una página con las 4 semanas y configúra la automatización para quien comente 🙋‍♀️ (o 30).
- Revísalo como coach: de bloques de 5' a 20' seguidos hay un salto grande; si alguien no llega, remítelo al plan de 0 a 5K (carrusel 7).

📌 Guárdalo y sígueme @healthyanii para más contenido sobre correr.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Voz: sígueme (la del original). Pantalla y caption: comentar 🙋‍♀️ y te mando el plan de 4 semanas en PDF. Si la automatización no reconoce emojis, usa la palabra 30.

4 · Zancada larga = freno

VIE 23-OCT | REEL | H2 CONTROL | Ajustar

GANCHO EN PANTALLA

Este error te frena en CADA paso

LO QUE DICES

Si tu pie cae por delante de tu rodilla, estás frenando cada vez que pisas.

GUION

0-3 s	Gancho. Cámara lenta lateral de una zancada larga con una X roja.
3-10 s	Comparación: zancada larga frente a pie que cae bajo la cadera.
10-18 s	Lo arreglas así: pasos más cortos y más rápidos.
18-26 s	Sube tu cadencia un 5 %: si das 160 pasos por minuto, prueba con 168. Usa un metrónomo.
26-32 s	No lo cambies todo de golpe: 2 o 3 minutos por salida.
32-36 s	Si quieres el ejercicio con metrónomo paso a paso, comenta CADENCIA y te lo mando.

CAPTION

Zancada demasiado larga (overstriding): el error de técnica que te frena en cada paso y sobrecarga tus rodillas.

Cómo corregirlo: pasos más cortos, el pie cae bajo la cadera y la cadencia sube un 5 %.

💬 Comenta CADENCIA y te envío el ejercicio con metrónomo.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Comenta CADENCIA, al final.

A FAVOR (DATOS)

- Gancho de "error": 2,57 veces tu mediana en reels.
- Técnica es tu tema más fiable (10 de 28 superan 3 veces lo habitual).

RIESGOS

- 36 s.
- Carlos acaba de hacer lo contrario ("pasos cortos te frenan", 2,8 veces): tu audiencia puede ver los dos mensajes.

CAMBIOS CONCRETOS

- Une 10-18 y 18-26 en uno: "Pasos más cortos: sube tu cadencia un 5 %". Queda en 28-30 s.
- Haz la promesa medible: "...comenta CADENCIA y te mando el ejercicio para dejar de frenarte en 2 semanas".
- Aclara en el caption que no es dar pasitos, es que el pie caiga bajo la cadera.

5 · Opinión: maratón en tu primer año

SÁB 24-OCT | REEL | H4 | Listo

GANCHO EN PANTALLA

Correr un maratón en tu primer año es mala idea

LO QUE DICES

Lo digo yo, que he corrido 9 maratones: no corras un maratón en tu primer año corriendo.

GUION

0-3 s	Gancho, hablando a cámara en primer plano.
3-12 s	No porque no puedas. Porque tus tendones y huesos se adaptan mucho más lento que tu corazón.
12-20 s	El corazón mejora en semanas; los tendones tardan meses. Ahí llegan las lesiones.
20-28 s	Primer año 5K y 10K; segundo año, media; y después, maratón.
28-33 s	¿Estás de acuerdo o crees que exagero? Te leo.

CAPTION

¿Maratón en tu primer año corriendo? Mi opinión después de 9 maratones y de entrenar a +300 personas.

Tu corazón se adapta en semanas, pero tus tendones y huesos tardan meses. Por eso tantas personas se lesionan preparando su primer 42K.

👇 ¿Estás de acuerdo o crees que exagero?
📲 Envíaselo a esa persona que se apuntó a un maratón sin haber corrido un 10K.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Debate + envío.

A FAVOR (DATOS)

- Opinión: 2,6 veces tu mediana y el tema que más se comparte.
- Tus dos virales de opinión (22,6 y 19,3 veces) iban de "todos quieren correr X, pocos se preparan".

RIESGOS

- 33 s, casi en el límite.

CAMBIOS CONCRETOS

- Junta 3-12 y 12-20 en una frase y quedará en unos 27 s.

6 · Cintilla iliotibial

LUN 26-OCT | REEL | H1 | Ajustar

GANCHO EN PANTALLA

Si te duele FUERA de la rodilla, probablemente sea tu cintilla

LO QUE DICES

Si te duele la parte de fuera de la rodilla a partir del km 5, probablemente es tu cintilla iliotibial.

GUION

3-8 s	Estirarla no sirve de mucho. Lo que funciona es fortalecer tu cadera.
8-15 s	1. Plancha lateral con elevación de pierna, 3×8 por lado.
15-22 s	2. Peso muerto a una pierna, 3×10.
22-30 s	3. Bajada lateral desde un escalón, 3×8, lenta.
30-35 s	3 veces por semana. Si no mejora en 4 a 6 semanas, ve a un fisio. TP: Guárdalo 📌

CAPTION

Dolor en la parte externa de la rodilla al correr (síndrome de la cintilla iliotibial): 3 ejercicios de cadera para correr sin molestias.

[lista de los 3 ejercicios con series]

Sígueme @healthyanii para más ejercicios para correr sin lesiones ‼️

LLAMADA A LA ACCIÓN

Sígueme + Guárdalo.

A FAVOR (DATOS)

- "Estirarla no sirve" es contraintuitivo, como el reel de Gaby sobre la cintilla (58.019 vistas).

RIESGOS

- 35 s.
- Lesiones rinde 0,75 veces de mediana.

CAMBIOS CONCRETOS

- Pasa el aviso del fisio al caption; queda en 30 s.
- Escribe la lista completa en el caption (ahora pone [lista]).

7 · Plan de 0 a 5K en 8 semanas

MAR 27-OCT | CARRUSEL | H3 | Listo

GANCHO EN PANTALLA

De 0 a 5K en 8 semanas (aunque hoy no aguantes 1 minuto)

GUION

Slide 1	De 0 a 5K en 8 semanas (aunque hoy no aguantes 1 minuto).
Slide 2	Reglas: 3 días por semana, nunca dos seguidos, ritmo en el que puedas hablar.
Slides 3-6	S1-2: 1' corriendo / 2' caminando ×8 · S3-4: 3'/2' ×6 · S5-6: 5'/1' ×5 · S7-8: 10'/1' ×3, para terminar con 30' seguidos.
Slide 7	Si una semana te cuesta, repítela. No pasa nada.
Slide 8	Comenta 5K y te mando el plan en PDF para imprimir y pegar en la nevera 🧡

CAPTION

Plan de 8 semanas para correr tus primeros 5K desde cero, con el método CACO (caminar + correr).

💬 Comenta 5K y te envío el plan en PDF.
📲 Envíaselo a la amiga que siempre dice "quiero empezar a correr".

LLAMADA A LA ACCIÓN

Comentar 5K.

A FAVOR (DATOS)

- Es la versión carrusel de tu reel de 161.532 (30 min sin parar).
- Promesa medible y con plazo, como los reels que mejor funcionan en el nicho.

RIESGOS

- El PDF de 0 a 5K hay que crearlo antes.

CAMBIOS CONCRETOS

- Nada en el guion. Prepara el PDF y la automatización de la palabra 5K.

8 · Más de 40 y quieres empezar a correr

MIÉ 28-OCT | REEL | H6 | Ajustar

GANCHO EN PANTALLA

Si tienes +40 y quieres empezar a correr, haz esto primero.

LO QUE DICES

Si tienes más de 40 años y quieres empezar a correr, antes del primer kilómetro haz estas 3 cosas.

GUION

3-12 s	1. Fuerza 2 días por semana. A partir de los 40 perdemos masa muscular cada año; el músculo protege tus articulaciones.
12-20 s	2. Empieza caminando y corriendo (CACO). Tu corazón se adapta rápido; tus tendones, no.
20-28 s	3. Deja 48 h entre carreras al principio. La recuperación es parte del entrenamiento.
28-34 s	Y lo mejor: correr es de lo mejor que puedes hacer por tus huesos. TP: Envíaselo a quien lo necesite 💌

CAPTION

Empezar a correr después de los 40: 3 cosas que debes hacer antes del primer kilómetro, para no lesionarte y disfrutarlo.

[lista]

Sígueme @healthyanii si quieres empezar a correr con cabeza, a cualquier edad 🫶

LLAMADA A LA ACCIÓN

Sígueme + Envíaselo.

A FAVOR (DATOS)

- Habla al 64 % de tu audiencia (35-54 años).
- "Si tienes/quieres...": 1,44 veces en tus reels y 2,59 en el nicho. Carlos usa "+40 años" en un reel de 2,8 veces.

RIESGOS

- 34 s.

CAMBIOS CONCRETOS

- Recorta cada punto a una frase (por ejemplo "Fuerza 2 días: el músculo protege tus rodillas"). Queda en unos 26 s.
- Escribe la lista en el caption.

9 · Qué como 48 h antes del maratón (NYC)

VIE 30-OCT | REEL | CONTROL | Listo

GANCHO EN PANTALLA

Lo que como 48 h antes de mi maratón #10 (en Nueva York)

LO QUE DICES

Faltan 48 horas para mi maratón número 10 y esto es exactamente lo que voy a comer.

GUION

Escena 1	Más carbohidratos: arroz, pasta, pan; de 8 a 10 g por kilo al día.
Escena 2	Menos fibra y grasa para no tener problemas de estómago.
Escena 3	Nada nuevo: solo lo que ya probé en mis tiradas largas.
Cierre	¿Quién más corre el domingo?

CAPTION

Carga de carbohidratos antes de un maratón: lo que como las 48 h previas a mi maratón #10 en Nueva York 🗽

[3 puntos]

¿Quién más corre el domingo? 👇

LLAMADA A LA ACCIÓN

Pregunta en comentarios.

A FAVOR (DATOS)

- Personal + útil, como los reels de embarazo de Clara (5,2 y 10,3 veces).
- "Qué comer antes de correr" fue tu tercer mayor éxito (33,5 veces).

RIESGOS

- Lo personal nunca ha sido viral en tu cuenta (1,2 veces de mediana).

CAMBIOS CONCRETOS

- Graba escenas de 6-8 s para no pasar de 30 s.
- Enseña la comida en plano: Carlos hizo 2,5 veces con una lista rápida de alimentos.

10 · Opinión: no necesitas un Major

SÁB 31-OCT | REEL | H4 | Ajustar

GANCHO EN PANTALLA

No necesitas correr un Major para ser corredora de verdad

LO QUE DICES

Mañana corro mi quinto World Major y te voy a decir algo que quizá no esperas.

GUION

1 Los Majors son increíbles, pero no te hacen más corredora.

2 Ser corredora es salir un martes con frío cuando nadie te ve.

3 Tu 5K de barrio vale lo mismo.

4 ¿Estás de acuerdo?

CAPTION

Mañana corro el maratón de Nueva York, mi 5ª World Major, y aun así lo pienso: no necesitas un Major para ser corredora de verdad.

👇 ¿Estás de acuerdo?
📲 Envíaselo a quien piensa que su carrera "no cuenta".

LLAMADA A LA ACCIÓN

Debate + envío.

A FAVOR (DATOS)

- Opinión, tu tema más fuerte (2,6 veces). Muy corto.

RIESGOS

- El gancho hablado ("algo que quizá no esperas") no dice nada en los primeros 3 s.
- La fórmula "no necesitas..." fue de las peores del nicho (0,25 veces, 1 caso).
- Es motivacional: el tipo de reel que se hunde en el nicho.

CAMBIOS CONCRETOS

- Empieza hablando con la frase del texto: "No necesitas correr un Major para ser corredora de verdad".
- Añade una idea concreta: "Mi mejor año no fue el de Boston, fue el que corrí 3 días por semana sin lesionarme".

11 · Mi maratón #10 en Nueva York

LUN 2-NOV | REEL | CONTROL | Ajustar

GANCHO EN PANTALLA

Mi maratón #10 en Nueva York (con el resultado en pantalla)

LO QUE DICES

(2 primeros segundos: llegada a meta, sin hablar)

GUION

1	Llegada a meta.
2	Hace 10 años no aguantaba 5 minutos corriendo.
3	3 momentos de la carrera.
4	Si yo pude, tú también.

CAPTION

La historia (como el de Boston) + "Si quieres que tu primer 21K o 42K se sienta así, comenta META y te cuento cómo trabajamos en RUNMIND."

LLAMADA A LA ACCIÓN

Comenta META.

A FAVOR (DATOS)

- Hito personal: el tipo de reel que mejor funcionó a Clara (10,3 veces).
- "Hace 10 años no aguantaba 5 minutos" es un antes y después medible.

RIESGOS

- El de Boston llegó a 2.954 personas con 98 comentarios.
- "Si yo pude, tú también" es la motivación genérica que se hunde.

CAMBIOS CONCRETOS

- Lleva "Hace 10 años no aguantaba 5 minutos corriendo. Hoy, mi maratón #10" al texto en pantalla del primer fotograma.
- Cambia el cierre por un dato: "Lo que cambió: fuerza 2 días por semana y correr lento".
- Promesa de META medible: "...tu primer 21K en 16 semanas sin lesionarte".

12 · Talón y Aquiles

MAR 3-NOV | REEL | H1 | Listo

GANCHO EN PANTALLA

Si te duele AQUÍ al correr, haz estos 3 ejercicios (flecha al Aquiles)

LO QUE DICES

Si te duele el tendón de Aquiles por la mañana o al empezar a correr, haz estos 3 ejercicios.

GUION

1	Elevación de talones lenta con la rodilla estirada, 3×15 (3 s arriba, 3 s abajo).
2	La misma con la rodilla flexionada (sóleo), 3×15.
3	Isométrico de puntillas, 5×45 s.
Cierre	El tendón necesita carga, no reposo total. Si duele más de 4 sobre 10, baja la carga y consulta a un fisio.

CAPTION

Dolor en el tendón de Aquiles al correr: 3 ejercicios de carga progresiva para fortalecerlo.

[lista]

Sígueme @healthyanii para más ejercicios para correr sin lesiones ‼️

LLAMADA A LA ACCIÓN

Sígueme + Guárdalo.

A FAVOR (DATOS)

- Dolor localizado + 3 ejercicios, la fórmula de la periostitis.
- "Necesita carga, no reposo" es la idea contraintuitiva que mejor funciona a los fisios del nicho.

RIESGOS

- Lesiones rinde 0,75 veces de mediana.

CAMBIOS CONCRETOS

- Cronométralo al grabar: 3 ejercicios de unos 6 s cada uno y el cierre en pantalla.

13 · 7 errores en mis 10 maratones

MIÉ 4-NOV | CARRUSEL | H3 CONTROL | Listo

GANCHO EN PANTALLA

7 errores que cometí en mis 10 maratones (para que tú no los cometas)

GUION

Slides 2-8	Un error por slide con su solución: salir demasiado rápido, estrenar zapatillas, no practicar los geles, hacer todas las tiradas rápidas, saltarme la fuerza, dormir mal la semana previa, no tener plan para el km 30.
Slide 9	¿Cuál has cometido tú? 👇

CAPTION

7 errores que cometí corriendo 10 maratones y cómo evitarlos en tu próxima carrera.

📌 Guárdalo para tu próximo maratón.
📲 Envíaselo a tu compañera de entrenos.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Guardar + envío. Sin palabra clave (control).

A FAVOR (DATOS)

- Mismo formato que "7 trucos de running" (25,8 veces).
- Lista + error: 2,4 y 2,6 veces en tus reels.

RIESGOS

Nada relevante.

CAMBIOS CONCRETOS

- Ninguno. Sale justo después de Nueva York: aprovecha el momento.

14 · Republicar: 2 gestos para correr más eficiente

VIE 6-NOV | REEL | H5 | Listo

GANCHO EN PANTALLA

Corre más ligera con solo 2 cambios

LO QUE DICES

(mismo vídeo del 12-ago)

GUION

Vídeo — El original (48 s) con texto en pantalla nuevo.

CAPTION

2 cambios de técnica para correr más eficiente y cansarte menos: braceo y postura.

Sígueme @healthyanii para aprender técnica de carrera ‼️

LLAMADA A LA ACCIÓN

Sígueme.

A FAVOR (DATOS)

- El original rindió 7,5 veces (55.777). Han pasado 12 semanas.

RIESGOS

- 48 s: largo para la regla nueva.

CAMBIOS CONCRETOS

- Si puedes, recórtalo a 30 s dejando solo los 2 gestos.

15 · Respiración: "Comenta" primero o valor primero

JUE 5-NOV → SÁB 7-NOV | TRIAL REEL | H2 A/B | Listo

GANCHO EN PANTALLA

A: Comenta AIRE y te mando mi guía para aguantar 30 minutos sin quedarte sin aire · B: Si te quedas sin aire a los 5 minutos, no es tu capacidad: es tu ritmo

LO QUE DICES

Mismo contenido en las dos versiones.

GUION

1	Baja el ritmo: tienes que poder hablar.
2	Respira por nariz y boca a la vez.
3	Sincroniza: 3 pasos inhalas, 2 exhalas.
B, final	Comenta AIRE y te mando la guía.
Sáb 7	Compara vistas a las 24 h y comparte con tus seguidores la que gane.

CAPTION

Cómo respirar al correr para no quedarte sin aire: 3 claves fáciles.

💬 Comenta AIRE y te mando la guía.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Comenta AIRE.

A FAVOR (DATOS)

- Es el único test limpio del plan: mismo vídeo, solo cambia el orden.
- "Correr más tiempo sin quedarte sin aire" ya rindió 7,7 veces y "Cómo respirar al correr", 3,3.

RIESGOS

- Las dos versiones deben durar lo mismo, si no el test mide la duración.

CAMBIOS CONCRETOS

- Graba ambas por debajo de 30 s.
- Apunta las vistas de 15A y 15B en calendario.csv el sábado.

16 · Dolor lumbar al correr

LUN 9-NOV | REEL | H1 | Listo

GANCHO EN PANTALLA

Si te duele la espalda baja al correr, casi siempre es tu core

LO QUE DICES

Si terminas de correr con la zona lumbar cargada, casi siempre es tu core.

GUION

1	Dead bug, 3×10.
2	Bird dog, 3×10 por lado.
3	Plancha lateral, 3×30 s.
Cierre	2 o 3 veces por semana, después de correr.

CAPTION

Dolor lumbar al correr: 3 ejercicios de core para proteger tu espalda baja.

[lista]

Sígueme @healthyanii ‼️

LLAMADA A LA ACCIÓN

Sígueme + Guárdalo.

A FAVOR (DATOS)

- Causa en el gancho ("es tu core"), como tus reels de causa → consecuencia (5,4 veces).
- Tu reel de core (3 ejercicios) llegó a 18.200.

RIESGOS

- Lesiones rinde 0,75 veces de mediana.

CAMBIOS CONCRETOS

- Escribe la lista en el caption y añade "para runners" en la primera frase.

17 · Rutina de fuerza de 20 min

MAR 10-NOV | CARRUSEL | H3 | Listo

GANCHO EN PANTALLA

La rutina de fuerza de 20 minutos que hago 2 veces por semana

GUION

Slides 2-7	Un ejercicio por slide con foto y series: sentadilla búlgara, peso muerto rumano, puente de glúteo, elevación de talones, plancha, saltos al cajón.
Slide 8	¿Cuándo hacerla? Días de rodaje suave, después de correr, o días sin correr.
Slide 9	Comenta FUERZA y te envío la rutina completa con vídeos ⚡

CAPTION

Rutina de fuerza para corredoras: 20 minutos, 2 veces por semana, para correr más rápido y sin lesiones.

💬 Comenta FUERZA y te la mando con vídeos.
📌 Guárdala.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Comentar FUERZA (1.694 comentarios en julio).

A FAVOR (DATOS)

- Gancho de "receta" (plan, rutina): 7,7 veces en tus reels.
- Fuerza es tu tema más guardado (3 % del alcance).
- Palabra clave ya validada.

RIESGOS

- Carlos critica la sentadilla búlgara y el peso muerto para corredores (2,4 veces en su cuenta).

CAMBIOS CONCRETOS

- Añade en la slide de la búlgara: "lenta y controlada, sin inercia". Responde a esa crítica sin nombrarla.

18 · Menopausia y running

MIÉ 11-NOV | REEL | H6 | Ajustar

GANCHO EN PANTALLA

Menopausia y running: 3 cosas que cambian (y qué hacer)

LO QUE DICES

Si tienes entre 40 y 55 y notas que correr se siente distinto, no es tu imaginación.

GUION

1	Pierdes músculo más rápido. Respuesta: fuerza 2 o 3 veces por semana con cargas que te cuesten.
2	Recuperas más lento. Respuesta: más días suaves y dormir bien.
3	Necesitas más proteína. Respuesta: un poco en cada comida.
Cierre	Habla siempre con tu médico o ginecóloga. Pero no dejes de correr: es de lo mejor para tus huesos y tu corazón.

CAPTION

Correr en la perimenopausia y la menopausia: 3 cambios que vas a notar y cómo adaptar tu entrenamiento según la ciencia.

💬 Comenta 40 y te envío mi guía para entrenar después de los 40.
📲 Envíaselo a una amiga que corre.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Comentar 40.

A FAVOR (DATOS)

- Hueco claro: el 64 % de tu audiencia y nadie del nicho lo trata.
- Lista con número: 2,4 veces en tus reels.

RIESGOS

- Es el guion más largo: probablemente 40 s o más.
- El gancho de texto es una etiqueta, no un problema.

CAMBIOS CONCRETOS

- Abre con un dato verificado sobre mujeres de más de 40, como hizo Clara (8,1 veces). Comprueba la fuente antes.
- Una frase por punto y el aviso médico en pantalla, no en voz. Objetivo: 30 s.
- Promesa del 40 medible: "...mi guía para correr después de los 40 sin perder músculo".

19 · Republicar: periostitis tibial

VIE 13-NOV | REEL | H5 | Listo

GANCHO EN PANTALLA

Si te duele la espinilla al correr, no es normal

LO QUE DICES

(mismo vídeo del 14-ago)

GUION

Vídeo — El original (33 s) con texto en pantalla nuevo.

CAPTION

Dolor en la espinilla al correr (periostitis tibial): 3 ejercicios para fortalecer la zona. Suele mejorar en 3 a 6 semanas si eres constante.

Sígueme @healthyanii para más ejercicios para correr sin lesiones ‼️

LLAMADA A LA ACCIÓN

Sígueme.

A FAVOR (DATOS)

- Tu mayor viral: 199.220 y 26,7 veces tu mediana.
- Han pasado 13 semanas. Ya dura 33 s.

RIESGOS

- La pliometría cansó a la tercera vez; esta es la segunda, así que debería funcionar.

CAMBIOS CONCRETOS

- Ninguno.

20 · Opinión: correr lento

SÁB 14-NOV | REEL | H4 | Ajustar

GANCHO EN PANTALLA

Correr lento NO es correr mal

LO QUE DICES

Los corredores de élite hacen el 80 % de sus kilómetros lentos. ¿Por qué tú no?

GUION

1. La regla 80/20: el 80 % suave, el 20 % fuerte.
2. Si corres siempre a tope, te estancas y te lesionas.
3. Correr a 7:30 el km también es correr.
4. ¿Qué ritmo haces tú en tus rodajes? Te leo.

CAPTION

Correr lento también es correr, y es lo que más te hará mejorar: la regla 80/20 explicada fácil.

👇 ¿A qué ritmo haces tus rodajes?
📲 Envíaselo a quien se avergüenza de su ritmo.

LLAMADA A LA ACCIÓN

Debate + envío.

A FAVOR (DATOS)

- Opinión + error: tus dos fórmulas más fuertes.
- En el nicho, correr lento es tema estrella: el reel fijado de Carlos sobre zona 2 tiene 428.661 vistas.
- Abre con una estadística (80 %).

RIESGOS

Nada relevante.

CAMBIOS CONCRETOS

- Grábalo con una zapatilla de rodaje suave de ASICS: "esta zapatilla me obliga a ir lenta". A Carlos le dio 4,9 veces y te sirve con la marca.

Metas del experimento (19 oct - 15 nov)

MÉTRICA	AHORA	META
Alcance mediano por publicación	6.010	≥ 9.000
Abandono en los primeros 3 s	47,9 %	≤ 42 %
Guardados / alcance	0,6 %	≥ 1,2 %
Compartidos / alcance	0,3 %	≥ 0,6 %
Nuevos seguidores al día	71	≥ 100

MÉTRICA	AHORA	META
Leads por DM en 4 semanas	`sin medir`	`≥ 400`

HIPÓTESIS	QUÉ SE PRUEBA	SE CONFIRMA SI…
H1	Serie "dolor + 3 ejercicios" (reels 1, 6, 12, 16)	Alcance mediano ≥ 15.000 y guardados ≥ 1,5 %
H2	"Comenta" al final frente a "Comenta" primero (A/B 15)	La versión con valor primero tiene ≥ 30 % más vistas a las 24 h
H3	Carruseles educativos con palabra clave (2, 7, 17; control 13)	Alcance ≥ 4.000 y ≥ 80 comentarios de palabra clave
H4	Opinión semanal (5, 10, 20)	Compartidos ≥ 1 % del alcance
H5	Republicar virales con gancho nuevo (3, 14, 19)	Cada una ≥ 30 % del alcance original
H6	Pilar de más de 40 (8, 18)	Alcance ≥ 6.000 y comentarios ≥ 0,5 %

Reglas fijas durante las 4 semanas

- Publicar entre las 19:00 y las 19:30 UTC, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. Jueves y domingo, solo stories.
- Gancho escrito en el primer fotograma, subtítulos y **30 s como máximo**.
- Caption que empieza con el tema. Responder a todos los comentarios en la primera hora.
- Tres stories al día: encuesta del tema, detrás de cámaras y "nuevo reel". Los jueves, caja de preguntas.
- Cada lunes: rellenar `calendario.csv` y tomar una sola decisión.

Fuentes: Instagram (vía Windsor.ai) para tu cuenta, de oct-2025 a oct-2026; Manifold para los reels públicos del nicho, leídos el 16-oct-2026. Limitaciones: 7 cuentas y unos 60 días; Carlos aporta 29 de los 103 reels; la duración puede ir ligada al tema. Es una tendencia que el plan pone a prueba, no una ley.