

Compra Protegida

CP

Id del producto: 199

Versión: 1

1 GET /Products/{id}

Para conocer la configuración de un producto en el flujo de cotización, confirmación y emisión, se sugiere realizar el descubrimiento del producto, el descubrimiento del producto se realiza con el siguiente endpoint de tipo GET.

- [ProductById] <https://api.sekure.com.co/OSPreProd/v1/Products/199>

1.1 Ejemplo JSON

El resultado de esta petición trae la siguiente estructura json que sirve de base para crear una cotización.

```
{
  "ProductDetail": {
    "ProductId": 199,
    "ProductName": "CompraProtegida",
    "PolicyTypeName": "CP",
    "InsuranceCompanyName": "SBS"
  },
  "Quote": [
    {
      "Name": "ValorAsegurar",
      "InputParameterId": 623,
      "InputParameterType": "Numeric",
      "InputParameterValue": "",
      "InputParameterDescription": "Campo numérico, obligatorio. Valor del dispositivo",
      "InputParameterRequired": "true",
      "ShowApi": true,
      "InputParameterSchemaList": []
    },
    {
      "Name": "Categoría",
      "InputParameterId": 624,
      "InputParameterType": "Object",
      "InputParameterValue": "",
      "InputParameterDescription": "Campo de texto, obligatorio. Listado de categorías (Celular, Laptop, Desktop, Consola, Audífonos)",
      "InputParameterRequired": "true",
      "ShowApi": true,
      "InputParameterSchemaList": []
    }
  ]
}
```

```
{
  "Name": "Marca",
  "InputParameterId": 625,
  "InputParameterType": "Text",
  "InputParameterValue": "",
  "InputParameterDescription": "Obligatorio. Marca del artículo",
  "InputParameterRequired": "true",
  "ShowApi": true,
  "InputParameterSchemaList": []
},
{
  "Name": "Referencia",
  "InputParameterId": 626,
  "InputParameterType": "Text",
  "InputParameterValue": "",
  "InputParameterDescription": "Obligatorio, alfanumerico. Referencia del artículo",
  "InputParameterRequired": "true",
  "ShowApi": true,
  "InputParameterSchemaList": []
},
{
  "Name": "SKU",
  "InputParameterId": 627,
  "InputParameterType": "Text",
  "InputParameterValue": "",
  "InputParameterDescription": "Obligatorio, alfanumerico. Código inventario",
  "InputParameterRequired": "true",
  "ShowApi": true,
  "InputParameterSchemaList": []
},
],
"Confirm": [
  {
    "Name": "iMei",
    "InputParameterId": 630,
    "InputParameterType": "Text",
    "InputParameterValue": "",
    "InputParameterDescription": "Campo numérico, obligatorio si es celular. Imei del dispositivo",
    "InputParameterRequired": "true",
    "ShowApi": true,
    "InputParameterSchemaList": []
  },
  {
    "Name": "SerialNumber",
    "InputParameterId": 631,
    "InputParameterType": "Text",
    "InputParameterValue": "",
    "InputParameterDescription": "Campo alfanumérico, obligatorio. Número de serie del dispositivo",
    "InputParameterRequired": "true",
    "ShowApi": true,
    "InputParameterSchemaList": []
  }
]
```

```

},
{
  "Name": "No. Factura",
  "InputParameterId": 632,
  "InputParameterType": "Text",
  "InputParameterValue": "",
  "InputParameterDescription": "Campo alfanumérico, obligatorio. Número de factura",
  "InputParameterRequired": "true",
  "ShowApi": true,
  "InputParameterSchemaList": []
},
{
  "Name": "PlanID",
  "InputParameterId": 633,
  "InputParameterType": "Text",
  "InputParameterValue": "",
  "InputParameterDescription": "Campo alfanumérico, obligatorio. Nombre del plan",
  "InputParameterRequired": "true",
  "ShowApi": true,
  "InputParameterSchemaList": []
},
{
  "Name": "PolicyHolder",
  "InputParameterId": 634,
  "InputParameterType": "Object",
  "InputParameterValue": "",
  "InputParameterDescription": "Información del Tomador",
  "InputParameterRequired": "true",
  "ShowApi": true,
  "InputParameterSchemaList": [
    {
      "PropertyId": "828",
      "PropertyName": "IdentificationType",
      "PropertyValue": "",
      "PropertyDescription": "Obligatorio, numérico tipo de identificación del tomador",
      "PropertyTypeDescription": "List",
      "PropertyTypeId": 3,
      "PropertyTypeListValue": "1 = Cédula ciudadanía, 2 = Cédula extranjería, 5 = Pasaporte",
      "PropertyRequired": "true",
      "IsAssistanceType": "false"
    },
    {
      "PropertyId": "829",
      "PropertyName": "IdentificationNumber",
      "PropertyValue": "",
      "PropertyDescription": "Obligatorio, Numerico",
      "PropertyTypeDescription": "Text",
      "PropertyTypeId": 1,
      "PropertyTypeListValue": "",
      "PropertyRequired": "true",
      "IsAssistanceType": "false"
    }
  ]
}

```

```

},
{
  "PropertyId": "830",
  "PropertyName": "Birthdate",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Obligatorio, Date, fecha nacimiento del tomador de la póliza. Formato:
dd/MM/yyyy",
  "PropertyTypeDescription": "Date",
  "PropertyTypeId": 2,
  "PropertyTypeListValue": "",
  "PropertyRequired": "true",
  "IsAssistanceType": "false"
},
{
  "PropertyId": "831",
  "PropertyName": "FirstName",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Primer Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético, Obligatorio",
  "PropertyTypeDescription": "Text",
  "PropertyTypeId": 1,
  "PropertyTypeListValue": "",
  "PropertyRequired": "true",
  "IsAssistanceType": "false"
},
{
  "PropertyId": "832",
  "PropertyName": "SecondName",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Segundo Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético, opcional",
  "PropertyTypeDescription": "Text",
  "PropertyTypeId": 1,
  "PropertyTypeListValue": "",
  "PropertyRequired": "false",
  "IsAssistanceType": "false"
},
{
  "PropertyId": "833",
  "PropertyName": "LastName",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Primer Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético, Obligatorio",
  "PropertyTypeDescription": "Text",
  "PropertyTypeId": 1,
  "PropertyTypeListValue": "",
  "PropertyRequired": "true",
  "IsAssistanceType": "false"
},
{
  "PropertyId": "834",
  "PropertyName": "SecondLastName",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Segundo Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético, Opcional",

```

```

"PropertyTypeDescription": "Text",
"PropertyTypeId": 1,
"PropertyTypeListValue": "",
"PropertyRequired": "false",
"IsAssistanceType": "false"
},
{
  "PropertyId": "835",
  "PropertyName": "PhoneNumber",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Debe tener 10 caracteres, numerico, obligatorio",
  "PropertyTypeDescription": "Text",
  "PropertyTypeId": 1,
  "PropertyTypeListValue": "",
  "PropertyRequired": "true",
  "IsAssistanceType": "false"
},
{
  "PropertyId": "836",
  "PropertyName": "Email",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Obligatorio, Correo electrónico del titular asociado a la póliza",
  "PropertyTypeDescription": "Text",
  "PropertyTypeId": 1,
  "PropertyTypeListValue": "",
  "PropertyRequired": "true",
  "IsAssistanceType": "false"
},
{
  "PropertyId": "837",
  "PropertyName": "City",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Código divipola asociado a la ciudad de residencia, campo Numerico, Obligatorio, debe validarse que el código exista utilizando el método del ASK Sekure para tal efecto",
  "PropertyTypeDescription": "Text",
  "PropertyTypeId": 1,
  "PropertyTypeListValue": "",
  "PropertyRequired": "true",
  "IsAssistanceType": "false"
},
{
  "PropertyId": "838",
  "PropertyName": "Address",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Alfanumerico, obligatorio, direccion del tomador",
  "PropertyTypeDescription": "Text",
  "PropertyTypeId": 1,
  "PropertyTypeListValue": "",
  "PropertyRequired": "true",
  "IsAssistanceType": "false"
},

```

```
{
  "PropertyId": "839",
  "PropertyName": "ExpeditionDate",
  "PropertyValue": "",
  "PropertyDescription": "Date, obligatorio, fecha de expedición del documento de identidad. Formato: dd/MM/yyyy",
  "PropertyTypeDescription": "Text",
  "PropertyTypeId": 2,
  "PropertyTypeListValue": "",
  "PropertyRequired": "true",
  "IsAssistanceType": "false"
}
],
"ToEmit": [],
"AskSekure": []
}
```

1.1.1 ProductDetail

Este es un objeto que contiene los siguientes parámetros.

Parámetro	Descripción	Observación
ProductId	El id del producto a cotizar	Este valor es requerido al momento de realizar una cotización
ProductName	Nombre de la póliza	Este valor es opcional para realizar una cotización
PolicyTypeName	Tipo de la póliza	
InsuranceCompanyName	Nombre de la compañía aseguradora	

1.1.2 Quote

Este es un listado de objetos que contiene los siguientes parámetros.

Parámetro	Descripción	Observación
Name/PropertyName	Keyword	Este valor es requerido al momento de realizar una cotización
InputParameterId/PropertyId	Id del parámetro que crea desde la base de datos	Este valor es opcional para realizar una cotización
InputParameterType/PropertyTypeDescription	Tipo de dato que espera recibir la lógica de la póliza	Este valor es de orientación para el desarrollador
InputParameterValue/PropertyValue	Este parámetro se utiliza para recibir la información del usuario final	Este valor es requerido al momento de realizar una cotización

InputParameterDescription/	Este parámetro trae una breve descripción del comportamiento y los requerimientos del keyword al momento de enviar la información	Este valor es requerido al momento de realizar una petición con el fin de obtener información en caso de no pasar alguna validación
InputParameterRequired/PropertyRequired	Este parámetro le indica al desarrollador que este keyword es obligatorio	Este valor es opcional para realizar una cotización
ShowApi	Este parámetro le indica al desarrollador que este keyword es visible	
PropertyTypeId	Este parámetro es de uso interno	
InputParameterSchemaList	Este parámetro puede traer valor cuando el inputParameterType es object	Es campo es requerido cuando inputParameterType es object
PropertyTypeListValue	Este parámetro indica los posibles valores que pueda ingresar el usuario final	Este valor es de orientación para el desarrollador
IsAssistanceType	Este parámetro es de uso interno	Este valor es opcional para realizar una cotización

1.1.3 Confirm

2 POST /Products/Quote

Para la cotización de la póliza se utiliza el siguiente endpoint de tipo POST.

- <https://api.sekure.com.co/OSPreProd/Products/Quote>

2.1 Requerimiento para realizar una petición de cotización

- Debe de tener un skr-key con la póliza habilitada que debe de agregar en el header de la petición
- Enviar un cuerpo de tipo json de acuerdo a la estructura

2.2 Ejemplo del cuerpo json

```
{
  "ProductDetail": {
    "ProductId": 199,
    "ProductName": "CompraProtegida",
    "PolicyTypeName": "CP",
    "InsuranceCompanyName": "SBS"
  },
  "parameters": [
    {
      "Name": "ValorAsegurar",
      "InputParameterId": 623,
```

```

    "InputParameterType": "Numeric",
    "InputParameterValue": "2500000",
    "InputParameterDescription": "Campo numérico, obligatorio. Valor del dispositivo",
    "InputParameterRequired": "true",
    "ShowApi": true,
    "InputParameterSchemaList": []
  },
  {
    "Name": "Categoría",
    "InputParameterId": 624,
    "InputParameterType": "Object",
    "InputParameterValue": "Laptop",
    "InputParameterDescription": "Campo de texto, obligatorio. Listado de categorías (Celular, Laptop, Desktop, Consola, Audífonos)",
    "InputParameterRequired": "true",
    "ShowApi": true,
    "InputParameterSchemaList": []
  },
  {
    "Name": "Marca",
    "InputParameterId": 625,
    "InputParameterType": "Text",
    "InputParameterValue": "Samsung",
    "InputParameterDescription": "Obligatorio. Marca del artículo",
    "InputParameterRequired": "true",
    "ShowApi": true,
    "InputParameterSchemaList": []
  },
  {
    "Name": "Referencia",
    "InputParameterId": 626,
    "InputParameterType": "Text",
    "InputParameterValue": "Galaxy A21s",
    "InputParameterDescription": "Obligatorio, alfanumerico. Referencia del artículo",
    "InputParameterRequired": "true",
    "ShowApi": true,
    "InputParameterSchemaList": []
  },
  {
    "Name": "Store",
    "InputParameterId": 627,
    "InputParameterType": "Text",
    "InputParameterValue": "Rondoo",
    "InputParameterDescription": "Obligatorio, Nombre de la tienda que usa el producto",
    "InputParameterRequired": "true",
    "ShowApi": true,
    "InputParameterSchemaList": []
  },
  {
    "Name": "VendorIdentificationNumber",
    "InputParameterId": 628,

```



```

    "InputParameterType": "Text",
    "InputParameterValue": "1",
    "InputParameterDescription": "Obligatorio, Número de identificación del vendedor",
    "InputParameterRequired": "true",
    "ShowApi": true,
    "InputParameterSchemaList": []
  },
  {
    "Name": "VendorName",
    "InputParameterId": 629,
    "InputParameterType": "Text",
    "InputParameterValue": "Rondoo",
    "InputParameterDescription": "Obligatorio, Nombre del vendedor",
    "InputParameterRequired": "true",
    "ShowApi": true,
    "InputParameterSchemaList": []
  }
]
}

```

2.3 Keyword

keyword	Validación
ValorAsegurar	Campo numérico, obligatorio. Valor del dispositivo
Categoría	Campo de texto, obligatorio. Listado de categorías (Celular, Laptop, Desktop, Consola, Audífonos)
Marca	Obligatorio. Marca del artículo
Referencia	Obligatorio, alfanumerico. Referencia del artículo
SKU	Obligatorio, alfanumerico. Código inventario

3 POST /Products/Confirm/{sessionId}

Para la cotización de la póliza se utiliza el siguiente endpoint de tipo POST.

- <https://api.sekure.com.co/OSPreProd/Confirm/{sessionId}>

Donde el sessionId es el id de la cotización generada.

3.1 Requerimiento para realizar una confirmación

- Debe de tener un skr-key con la póliza habilitada que debe de agregar en el header
- Enviar un cuerpo de tipo json de acuerdo a la estructura

3.2 Ejemplo del cuerpo json

```
{
  "ProductDetail": {
    "ProductId": 199,
    "ProductName": "CompraProtegida",
    "PolicyTypeName": "CP",
    "InsuranceCompanyName": "SBS"
  },
  "parameters": [
    {
      "Name": "iMei",
      "InputParameterId": 630,
      "InputParameterType": "Text",
      "InputParameterValue": "358275382197",
      "InputParameterDescription": "Campo numérico, obligatorio si es celular. Imei del dispositivo",
      "InputParameterRequired": "true",
      "ShowApi": true,
      "InputParameterSchemaList": []
    },
    {
      "Name": "SerialNumber",
      "InputParameterId": 631,
      "InputParameterType": "Text",
      "InputParameterValue": "D0472T3C",
      "InputParameterDescription": "Campo alfanumérico, obligatorio. Número de serie del dispositivo",
      "InputParameterRequired": "true",
      "ShowApi": true,
      "InputParameterSchemaList": []
    },
    {
      "Name": "No. Factura",
      "InputParameterId": 632,
      "InputParameterType": "Text",
      "InputParameterValue": "fe1012",
      "InputParameterDescription": "Campo alfanumérico, obligatorio. Número de factura",
      "InputParameterRequired": "true",
      "ShowApi": true,
      "InputParameterSchemaList": []
    },
    {
      "Name": "PlanID",
      "InputParameterId": 633,
      "InputParameterType": "Text",
      "InputParameterValue": "CompraProtegidago",
      "InputParameterDescription": "Campo alfanumérico, obligatorio. Nombre del plan",
      "InputParameterRequired": "true",
      "ShowApi": true,
      "InputParameterSchemaList": []
    }
  ]
}
```

```

"Name": "PolicyHolder",
"InputParameterId": 634,
"InputParameterType": "Object",
"InputParameterValue": "",
"InputParameterDescription": "Información del Tomador",
"InputParameterRequired": "true",
"ShowApi": true,
"InputParameterSchemaList": [
  {
    "PropertyId": "828",
    "PropertyName": "IdentificationType",
    "PropertyValue": "1",
    "PropertyDescription": "Obligatorio, numérico tipo de identificación del tomador",
    "PropertyTypeDescription": "List",
    "PropertyTypeId": 3,
    "PropertyTypeListValue": "1 = Cédula ciudadanía, 2 = Cédula extranjería, 5 = Pasaporte",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "829",
    "PropertyName": "IdentificationNumber",
    "PropertyValue": "1010047633",
    "PropertyDescription": "Obligatorio, Numerico",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "830",
    "PropertyName": "Birthdate",
    "PropertyValue": "21/12/2000",
    "PropertyDescription": "Obligatorio, Date, fecha nacimiento del tomador de la póliza. Formato:
dd/MM/yyyy",
    "PropertyTypeDescription": "Date",
    "PropertyTypeId": 2,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "831",
    "PropertyName": "FirstName",
    "PropertyValue": "Deybi",
    "PropertyDescription": "Primer Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético, Obligatorio",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",

```

```

    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "832",
    "PropertyName": "SecondName",
    "PropertyValue": "Alexander",
    "PropertyDescription": "Segundo Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético, opcional",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "false",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "833",
    "PropertyName": "LastName",
    "PropertyValue": "Suanca",
    "PropertyDescription": "Primer Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético, Obligatorio",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "834",
    "PropertyName": "SecondLastName",
    "PropertyValue": "Martínez",
    "PropertyDescription": "Segundo Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético, Opcional",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "false",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "835",
    "PropertyName": "PhoneNumber",
    "PropertyValue": "3217548849",
    "PropertyDescription": "Debe tener 10 caracteres, numerico, obligatorio",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "836",
    "PropertyName": "Email",
    "PropertyValue": "deibymfc18@gmail.com",
    "PropertyDescription": "Obligatorio, Correo electrónico del titular asociado a la póliza",

```

```

    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "837",
    "PropertyName": "City",
    "PropertyValue": "11001",
    "PropertyDescription": "Código divipola asociado a la ciudad de residencia, campo Numerico,
Obligatorio, debe validarse que el código exista utilizando el método del ASK Sekure para tal efecto",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "838",
    "PropertyName": "Address",
    "PropertyValue": "Calle60",
    "PropertyDescription": "Alfanumerico, obligatorio, direccion del tomador",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "839",
    "PropertyName": "ExpeditionDate",
    "PropertyValue": "08/01/2019",
    "PropertyDescription": "Date, obligatorio, fecha de expedición del documento de identidad. Formato:
dd/MM/yyyy",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 2,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  }
]
}
}

```

3.3 Keyword

keyword	Validación
iMei	Campo numérico, obligatorio si es celular. Imei del dispositivo
SerialNumber	Campo alfanumérico, obligatorio. Número de serie del dispositivo
No. Factura	Campo alfanumérico, obligatorio. Número de factura
PlanID	Campo alfanumérico, obligatorio. Nombre del plan
PolicyHolder	Información del Tomador

Keyword necesarios del Policy Holder para la cotización.

keyword	Validación
IdentificationType	Campo numérico, obligatorio, se debe de enviar el número que corresponda según el listado de opciones. Posibles valores 1 = Cédula ciudadanía, 2 = Cédula extranjería, 5 = Pasaporte
IdentificationNumber	Obligatorio, Numérico
Birthdate	Obligatorio, Date, fecha nacimiento del tomador de la póliza. Formato: dd/MM/yyyy
FirstName	Primer Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético, Obligatorio
SecondName	Segundo Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético, opcional
LastName	Primer Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético, Obligatorio
SecondLastName	Segundo Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético, Opcional
PhoneNumber	Debe tener 10 caracteres, numérico, obligatorio
Email	Obligatorio, Correo electrónico del titular asociado a la póliza
City	Código divipola asociado a la ciudad de residencia, campo Numerico, Obligatorio, debe validarse que el código exista utilizando el método del ASK Sekure para tal efecto
Address	Alfanumerico, obligatorio, direccion del tomador
ExpeditionDate	Date, obligatorio, fecha de expedición del documento de identidad. Formato: dd/MM/yyyy

4 POST /Payment

Este producto no cuenta con una pasarela de pagos.

5 POST /Products/Emit/{sessionId}

Para la emisión de la póliza se utiliza el siguiente endpoint de tipo POST.

- <https://api.sekure.com.co/v1/OSPreProd/Products/Emit/{sessionId}>

Donde sessionId es el Id de la cotización generada

5.1 Requerimiento para realizar una emisión

- Debe de tener un skr-key con la póliza habilitada que debe de agregar en el header de la petición.
- Para la emisión de esta póliza actualmente no se requiere enviar un cuerpo en el body de la petición.

6 POST /AskSekure

Este producto no cuenta con un AskSekure.