

# Accidentes Personales

Medismart

*Id del producto: 207*

*Versión: 1*

## 1 GET /Products/{id}

Para conocer la configuración de un producto en el flujo de cotización, confirmación y emisión, se sugiere realizar el descubrimiento del producto, el descubrimiento del producto se realiza con el siguiente endpoint de tipo GET.

- [ProductById] <https://api.sekure.com.co/OSPreProd/v1/Products/207>

### 1.1 Ejemplo JSON

El resultado de esta petición trae la siguiente estructura json que sirve de base para crear una cotización.

```
{
  "ProductDetail": {
    "ProductId": 207,
    "ProductName": "Accidentes Personales",
    "PolicyTypeName": "Accidentes Personales",
    "InsuranceCompanyName": "Medismart"
  },
  "Quote": [],
  "Confirm": [
    {
      "Name": "PolicyHolder",
      "InputParameterId": 654,
      "InputParameterType": "Object",
      "InputParameterValue": "",
      "InputParameterDescription": "Información del Tomador",
      "InputParameterRequired": "true",
      "ShowApi": true,
      "InputParameterSchemaList": [
        {
          "PropertyId": "881",
          "PropertyName": "IdentificationNumber",
          "PropertyValue": "123123",
          "PropertyDescription": "Obligatorio, Numerico",
          "PropertyTypeDescription": "Text",
          "PropertyTypeId": 1,
          "PropertyTypeListValue": "",
          "PropertyRequired": "true",
          "IsAssistanceType": "false"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "PropertyId": "882",
    "PropertyName": "FirstName",
    "PropertyValue": "Juan",
    "PropertyDescription": "Primer Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético,
Obligatorio",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "883",
    "PropertyName": "SecondName",
    "PropertyValue": "",
    "PropertyDescription": "Segundo Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético,
opcional",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "884",
    "PropertyName": "LastName",
    "PropertyValue": "ruiz",
    "PropertyDescription": "Primer Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético,
Obligatorio",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "885",
    "PropertyName": "SecondLastName",
    "PropertyValue": "",
    "PropertyDescription": "Segundo Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético,
Opcional",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "886",
    "PropertyName": "Gender",
    "PropertyValue": "m",

```

```

    "PropertyDescription": "Se debe enviar la letra que corresponda según el listado de
opciones.",
    "PropertyTypeDescription": "List",
    "PropertyTypeId": 3,
    "PropertyTypeListValue": "F = Femenino, M = Masculino, NA = No aplica",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "887",
    "PropertyName": "Email",
    "PropertyValue": "j@prueba.com",
    "PropertyDescription": "Obligatorio, Correo electrónico del titular asociado a la póliza",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "888",
    "PropertyName": "Birthdate",
    "PropertyValue": "16/12/1958",
    "PropertyDescription": "Obligatorio, Date, fecha nacimiento del tomador de la póliza,
Formato: dd/MM/yyyy",
    "PropertyTypeDescription": "Date",
    "PropertyTypeId": 2,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  }
]
},
{
  "ToEmit": [],
  "AskSekure": []
}

```

### 1.1.1 ProductDetail

Este es un objeto que contiene los siguientes parámetros.

Parámetro	Descripción	Observación
ProductId	El id del producto a cotizar	Este valor es requerido al momento de realizar una cotización
ProductName	Nombre de la póliza	Este valor es opcional para realizar una cotización
PolicyTypeName	Tipo de la póliza	
InsuranceCompanyName	Nombre de la compañía aseguradora	

InputParameterId/PropertyId	Id del parámetro que crea desde la base de datos	Este valor es opcional para realizar una cotización
InputParameterType/PropertyTypeDescription	Tipo de dato que espera recibir la lógica de la póliza	Este valor es de orientación para el desarrollador
InputParameterValue/PropertyValue	Este parámetro se utiliza para recibir la información del usuario final	Este valor es requerido al momento de realizar una cotización
InputParameterDescription/	Este parámetro trae una breve descripción del comportamiento y los requerimientos del keyword al momento de enviar la información	Este valor es requerido al momento de realizar una petición con el fin de obtener información en caso de no pasar alguna validación
InputParameterRequired/PropertyRequired	Este parámetro le indica al desarrollador que este keyword es obligatorio	Este valor es opcional para realizar una cotización
ShowApi	Este parámetro le indica al desarrollador que este keyword es visible	
PropertyTypeId	Este parámetro es de uso interno	
InputParameterSchemaList	Este parámetro puede traer valor cuando el inputParameterType es object	Es campo es requerido cuando inputParameterType es object
PropertyTypeListValue	Este parámetro indica los posibles valores que pueda ingresar el usuario final	Este valor es de orientación para el desarrollador
IsAssistanceType	Este parámetro es de uso interno	Este valor es opcional para realizar una cotización

### 1.1.2 Confirm

Parámetro	Descripción	Observación
Name/PropertyName	Keyword	Este valor es requerido al momento de realizar una confirmación
InputParameterId/PropertyId	Id del parámetro que crea desde la base de datos	Este valor es opcional para realizar una confirmación
InputParameterType/PropertyTypeDescription	Tipo de dato que espera recibir la lógica de la póliza	Este valor es de orientación para el desarrollador
InputParameterValue/PropertyValue	Este parámetro se utiliza para recibir la información del usuario final	Este valor es requerido al momento de realizar una confirmación
InputParameterDescription/	Este parámetro trae una breve descripción del comportamiento y los requerimientos del keyword al momento de enviar la información	Este valor es requerido al momento de realizar una petición con el fin de obtener información en

		caso de no pasar alguna validación
InputParameterRequired/ PropertyRequired	Este parámetro le indica al desarrollador que este keyword es obligatorio	Este valor es opcional para realizar una confirmación
ShowApi	Este parámetro le indica al desarrollador que este keyword es visible	
PropertyTypeId	Este parámetro es de uso interno	
InputParameterSchemaList	Este parámetro puede traer valor cuando el inputParameterType es object	Es campo es requerido cuando inputParameterType es object
PropertyTypeListValue	Este parámetro indica los posibles valores que pueda ingresar el usuario final	Este valor es de orientación para el desarrollador
IsAssistanceType	Este parámetro es de uso interno	Este valor es opcional para realizar una confirmación

## 2 POST /Products/Quote

Para la cotización de la póliza se utiliza el siguiente endpoint de tipo POST.

- <https://api.sekure.com.co/OSPreProd/Products/Quote>

### 2.1 Requerimiento para realizar una petición de cotización

- Debe de tener un skr-key con la póliza habilitada que debe de agregar en el header de la petición
- Enviar un cuerpo de tipo json de acuerdo a la estructura

### 2.2 Ejemplo del cuerpo json

```
{
  "ProductDetail": {
    "ProductId": 207,
    "ProductName": "Accidentes Personales",
    "PolicyTypeName": "Accidentes Personales",
    "InsuranceCompanyName": "Medismart"
  },
  "Parameters": []
}
```

## 3 POST /Products/Confirm/{sessionId}

Para la cotización de la póliza se utiliza el siguiente endpoint de tipo POST.

- <https://api.sekure.com.co/OSPreProd/Confirm/{sessionId}>

Donde el sessionId es el id de la cotización generada.

### 3.1 Requerimiento para realizar una confirmación

- Debe de tener un skr-key con la póliza habilitada que debe de agregar en el header
- Enviar un cuerpo de tipo json de acuerdo a la estructura

### 3.2 Ejemplo del cuerpo json

```
{
  "ProductDetail": {
    "ProductId": 207,
    "ProductName": "Accidentes Personales",
    "PolicyTypeName": "Accidentes Personales",
    "InsuranceCompanyName": "Medismart"
  },
  "Parameters": [
    {
      "Name": "PolicyHolder",
      "InputParameterId": 654,
      "InputParameterType": "Object",
      "InputParameterValue": "",
      "InputParameterDescription": "Información del Tomador",
      "InputParameterRequired": "true",
      "ShowApi": true,
      "InputParameterSchemaList": [
        {
          "PropertyId": "881",
          "PropertyName": "IdentificationNumber",
          "PropertyValue": "123123",
          "PropertyDescription": "Obligatorio, Numerico",
          "PropertyTypeDescription": "Text",
          "PropertyTypeId": 1,
          "PropertyTypeListValue": "",
          "PropertyRequired": "true",
          "IsAssistanceType": "false"
        },
        {
          "PropertyId": "882",
          "PropertyName": "FirstName",
          "PropertyValue": "juan",
          "PropertyDescription": "Primer Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético, Obligatorio",
          "PropertyTypeDescription": "Text",

```

```

    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "883",
    "PropertyName": "SecondName",
    "PropertyValue": "",
    "PropertyDescription": "Segundo Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético,
opcional",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "884",
    "PropertyName": "LastName",
    "PropertyValue": "ruiz",
    "PropertyDescription": "Primer Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético,
Obligatorio",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "885",
    "PropertyName": "SecondLastName",
    "PropertyValue": "",
    "PropertyDescription": "Segundo Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético,
Opcional",
    "PropertyTypeDescription": "Text",
    "PropertyTypeId": 1,
    "PropertyTypeListValue": "",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  },
  {
    "PropertyId": "886",
    "PropertyName": "Gender",
    "PropertyValue": "m",
    "PropertyDescription": "Se debe enviar la letra que corresponda según el listado de
opciones.",
    "PropertyTypeDescription": "List",
    "PropertyTypeId": 3,
    "PropertyTypeListValue": "F = Femenino, M = Masculino, NA = No aplica",
    "PropertyRequired": "true",
    "IsAssistanceType": "false"
  }

```

```

    },
    {
      "PropertyId": "887",
      "PropertyName": "Email",
      "PropertyValue": "j@prueba.com",
      "PropertyDescription": "Obligatorio, Correo electrónico del titular asociado a la póliza",
      "PropertyTypeDescription": "Text",
      "PropertyTypeId": 1,
      "PropertyTypeListValue": "",
      "PropertyRequired": "true",
      "IsAssistanceType": "false"
    },
    {
      "PropertyId": "888",
      "PropertyName": "Birthdate",
      "PropertyValue": "16/12/1958",
      "PropertyDescription": "Obligatorio, Date, fecha nacimiento del tomador de la póliza,
Formato: dd/MM/yyyy",
      "PropertyTypeDescription": "Date",
      "PropertyTypeId": 2,
      "PropertyTypeListValue": "",
      "PropertyRequired": "true",
      "IsAssistanceType": "false"
    }
  ]
}

```

### 3.3 Keyword

keyword	Validación
PolicyHolder	Información del Tomador

Keyword necesarios del Policy Holder para la cotización.

keyword	Validación
IdentificationNumber	Obligatorio, Numérico
Birthdate	Obligatorio, Date, fecha nacimiento del tomador de la póliza. Formato: dd/MM/yyyy
FirstName	Primer Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético, Obligatorio
SecondName	Segundo Nombre del titular de la póliza, campo Alfabético, opcional
LastName	Primer Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético, Obligatorio
SecondLastName	Segundo Apellido del titular de la póliza, campo Alfabético, Opcional
Email	Obligatorio, Correo electrónico del titular asociado a la póliza
Gender	Se debe enviar la letra que corresponda según el listado de opciones. F = Femenino, M = Masculino, NA = No aplica



## 4 POST /Payment

Este producto no cuenta con una pasarela de pagos.

## 5 POST /Products/Emit/{sessionId}

Para la emisión de la póliza se utiliza el siguiente endpoint de tipo POST.

- <https://api.sekure.com.co/v1/OSPreProd/Products/Emit/{sessionId}>

Donde sessionId es el Id de la cotización generada

### 5.1 Requerimiento para realizar una emisión

- Debe de tener un skr-key con la póliza habilitada que debe de agregar en el header de la petición.
- Para la emisión de esta póliza actualmente no se requiere enviar un cuerpo en el body de la petición.

## 6 POST /AskSekure

Este producto no cuenta con un AskSekure.