

Bolso Protegido

Andiasistencias

Id del producto: 138

Version: 1

1 GET /Products/{id}

Para conocer la configuración de un producto en el flujo de cotización, confirmación y emisión, se sugiere realizar el descubrimiento del producto, el descubrimiento del producto se realiza con el siguiente endpoint de tipo GET.

<https://api.sekure.com.co/OSPreProd/Products/138>

En el descubrimiento retorna un documento JSON donde se pueden encontrar dos objetos principalmente: ProductDetail y PolicyHolder.

1.1 ProductDetail

Para rellenar este formulario es necesario realizar el descubrimiento del producto. Contiene los datos base del producto:

ProductID: tipo entero, Identificador único del producto. En este caso 138. (**campo requerido**)

ProductName: tipo string, El nombre del producto. En este caso “Bolso protegido”

PolicyTypeName: corresponde al ramo de los seguros del producto. En este caso es “asistencia”

InsuranceCompanyName: tipo string, corresponde a la aseguradora que respalda la póliza, en este caso Andiasistencias.

1.2 Policyholder

Contiene los datos básicos del tomador de la póliza.

FirstName: Este es un campo string obligatorio del primer nombre.

SecondName: Este es un campo string opcional del segundo nombre.

LastName: Este es un campo string obligatorio del primer apellido.

SecondLastName: Este es un campo string opcional del segundo apellido.

Birthdate: Este es un campo datetime obligatorio de la fecha de nacimiento, formato dd/mm/yyyy

Gender: Este es un campo string obligatorio del género de la persona, se debe enviar el valor según corresponda.

m = si es masculino

f = si es femenino

o = otro, si no se siente relacionado con las otras opciones

Address: Este es un campo string obligatorio de la dirección de domicilio de la persona.

IdentificationType: Este es un campo string obligatorio del tipo de identificación de la persona, se debe de enviar el valor según corresponda.

1 = Cédula ciudadanía

2 = Cédula extranjería

3 = NIT

4 = Tarjeta de identidad

5 = Pasaporte

6 = Tarjeta del seguro social extranjeros

7 = Sociedad extranjera sin Nit en Colombia

8 = Fideicomiso

MaritalStatus: Este es un campo string obligatorio del estado civil de la persona, se debe enviar el valor según corresponda.

1 = Soltero

2 = Casado

3 = Divorciado

4 = Viudo

5 = Separado

Email: Este es un campo string obligatorio del email de la persona.

PhoneNumber: Este es un campo string obligatorio del número de contacto de la persona (Celular y/o Teléfono).

Ver el siguiente ejemplo de json:

```
"policyHolder": {  
  "firstName": "PrimerNombre",  
  "secondName": "SegundoNombre",  
  "lastName": "PrimerApellido",  
  "secondLastName": "SegundoApellido",  
  "birthdate": "18/02/2001",  
  "gender": "m",  
  "address": "Carrera 100 # 134 -10",  
  "identificationType": "1",  
  "identificationNumber": "88888888",  
  "maritalStatus": "1",  
  "email": "iam@batman.com",  
  "phoneNumber": "573005551234"  
}
```

2 POST /Products/Quote

Son los distintos parámetros necesarios para poder cotizar el producto, para este producto en especial no se requiere parámetros para cotizar, en este caso se debe enviar el objeto vacío.

Ejemplo

```
"parameters": []
```

2.1 Ejemplo JSON de request

Ejemplo completo del .json para realizar una cotización.

```
{
```

```

"productDetail": {
  "productId": 138,
  "productName": "Asistencia Bolso Protegido",
  "policyTypeName": "Asistencias",
  "insuranceCompanyName": "Andi Asistencia"
},
"policyHolder": {
  "firstName": "PrimerNombre",
  "secondName": "SegundoNombre",
  "lastName": "PrimerApellido",
  "secondLastName": "SegundoApellido",
  "birthdate": "2022-02-18T00:00:00Z",
  "gender": "m",
  "address": "Carrera 100 # 134 -10",
  "identificationType": "1",
  "identificationNumber": "1078985631",
  "maritalStatus": "1",
  "email": "prueba@email.com",
  "phoneNumber": "3154789856"
},
"parameters": []
}

```

3 POST /Products/Confirm/{sessionId}

Son los distintos parámetros necesarios para poder confirmar el producto, los parámetros son los siguientes.

idplan: Este es un campo string obligatorio, para esta asistencia sería el id del producto.

Policy Holder: Este es un campo object obligatorio, donde tiene un inputParameterSchemaList con los siguientes parámetros

Tipo de documento: Este es un campo string obligatorio del tipo de identificación de la persona, se debe de enviar el valor según corresponda.

1 = Cédula ciudadanía

2 = Cédula extranjería

3 = NIT

4 = Tarjeta de identidad

5 = Pasaporte

6 = Tarjeta del seguro social extranjeros

7 = Sociedad extranjera sin Nit en Colombia

8 = Fideicomiso

Número de documento: Este es un campo string obligatorio del número de identificación

Primer nombre: Este es un campo string obligatorio del primer nombre.

Segundo nombre: Este es un campo string opcional del segundo nombre.

Primer apellido: Este es un campo string obligatorio del primer apellido.

Segundo apellido: Este es un campo string opcional del segundo apellido.

Fecha de nacimiento: Este es un campo string obligatorio de la fecha de nacimiento, su formato debe ser MM/dd/yyyy

Género: Este es un campo string obligatorio del género de la persona, se debe enviar el valor según corresponda.

m = si es masculino

f = si es femenino

o = si no se siente relacionado con las otras opciones

Dirección: Este es un campo string obligatorio de la dirección de domicilio de la persona.

Ciudad: Este es un campo string obligatorio de la ciudad de domicilio de la persona

Email: Este es un campo string obligatorio del email de la persona.

Número de contacto: Este es un campo string obligatorio del número de contacto de la persona (Celular y/o Teléfono).

NOTA: Importante pasar el sessionId a través de la url de confirmación.

3.1 Ejemplo JSON de request

```
{
  "productDetail": {
    "productId": 138,
    "productName": "Asistencia Bolso Protegido",
    "policyTypeName": "Asistencias",
    "insuranceCompanyName": "Andi Asistencia"
  },
  "policyHolder": {
    "firstName": "PrimerNombre",
    "secondName": "SegundoNombre",
    "lastName": "PrimerApellido",
    "secondLastName": "SegundoApellido",
    "birthdate": "2022-02-18T00:00:00Z",
    "gender": "m",
    "address": "Carrera 100 # 134 -10",
    "identificationType": "1",
    "identificationNumber": "1078985631",
    "maritalStatus": "1",
    "email": "prueba@email.com",
    "phoneNumber": "3154789856"
  },
  "parameters": [
    {
      "name": "Policy Holder",
      "inputParameterId": 480,
      "inputParameterType": "Object",
      "inputParameterValue": null,
      "inputParameterDescription": "Información requerida para el tomad
or",
      "inputParameterRequired": "true",
      "showApi": true,
    }
  ]
}
```

```



```

```

    "propertyTypeDescription": "Text",
    "propertyTypeId": 1,
    "propertyTypeListValue": "",
    "propertyRequired": "true",
    "isAssistanceType": "false"
  },
  {
    "propertyId": "504",
    "propertyName": "Segundo apellido",
    "propertyValue": "Coleman",
    "propertyDescription": "Datos del tomador",
    "propertyTypeDescription": "Text",
    "propertyTypeId": 1,
    "propertyTypeListValue": "",
    "propertyRequired": "false",
    "isAssistanceType": "false"
  },
  {
    "propertyId": "505",
    "propertyName": "Fecha de nacimiento",
    "propertyValue": "1998",
    "propertyDescription": "Fecha de nacimiento del tomador e
n formato MM/dd/yyyy",
    "propertyTypeDescription": "Text",
    "propertyTypeId": 1,
    "propertyTypeListValue": "",
    "propertyRequired": "true",
    "isAssistanceType": "false"
  },
  {
    "propertyId": "506",
    "propertyName": "Género",
    "propertyValue": "1",
    "propertyDescription": "Se debe de enviar el número que c
orresponda según el listado de opciones.",
    "propertyTypeDescription": "Text",
    "propertyTypeId": 1,
    "propertyTypeListValue": "1 = Femenino, 2 = Masculino, 0
= Otro",
    "propertyRequired": "true",
    "isAssistanceType": "false"
  },
  {
    "propertyId": "507",
    "propertyName": "Dirección",
    "propertyValue": "En algún lugar de norte america",
    "propertyDescription": "Datos del tomador",
    "propertyTypeDescription": "Text",
    "propertyTypeId": 1,
    "propertyTypeListValue": "",
    "propertyRequired": "true",
    "isAssistanceType": "false"
  },
  {
    "propertyId": "508",

```

```

    "propertyName": "Ciudad",
    "propertyValue": "Norte america",
    "propertyDescription": "Datos del tomador",
    "propertyTypeDescription": "Text",
    "propertyTypeId": 1,
    "propertyTypeListValue": "",
    "propertyRequired": "true",
    "isAssistanceType": "false"
  },
  {
    "propertyId": "509",
    "propertyName": "Email",
    "propertyValue": "Zendaya@gmail.com",
    "propertyDescription": "El formato debe ser válido para e
mail",
    "propertyTypeDescription": "Text",
    "propertyTypeId": 1,
    "propertyTypeListValue": "",
    "propertyRequired": "true",
    "isAssistanceType": "false"
  },
  {
    "propertyId": "510",
    "propertyName": "Número de contacto",
    "propertyValue": "3105108287",
    "propertyDescription": "Datos del tomador",
    "propertyTypeDescription": "Text",
    "propertyTypeId": 1,
    "propertyTypeListValue": "",
    "propertyRequired": "true",
    "isAssistanceType": "false"
  }
]
},
{
  "name": "idplan",
  "inputParameterId": 481,
  "inputParameterType": "Numeric",
  "inputParameterValue": 138,
  "inputParameterDescription": "Este hace referencia al Id del prod
ucto",
  "inputParameterRequired": "true",
  "showApi": true,
  "inputParameterSchemaList": []
}
]
}

```

3.1.1 Parameters

Para este producto contamos con dos parámetros un objeto de tipo object (información del tomador) que contiene un inputParameterSchemaList se trata de un arreglo de objetos property, donde cada uno de estos contiene un campo propertyDescription con la instrucción de su uso. El segundo, es un objeto que hace referencia al ID del plan.

Recordar que para diligenciar el documento se debe diligenciar el campo `propertyValue`.

4 POST /Payment

Este paso, aunque no aparece en el descubrimiento del producto, es indispensable realizarlo ya que este producto cuenta con una pasarela de pago de Mercado Pago.

Ejemplo JSON de request

4.1 El request es el siguiente.

```
{
  "PaymentGatewayName": "MercadoPago",
  "ProductName": "MercadoPago",
  "TransactionSkrId": "2297ef74-cdd4-4cda-8cea-08da1422d940",
  "ClientSkrId": null,
  "Request": {
    "AccessToken": "TEST-576067641780867-070116-872e7139ffb4c4d556c95149465e4403-514578004",
    "FirstName": "Jhonatan ",
    "LastName": "Muñoz",
    "Email": "Jhonatan@sekure.com.co",
    "AreaCode": "57",
    "Number": "3105108287",
    "DocumentType": "2",
    "DocumentNumber": "1022096057",
    "Address": "Dirección",
    "CityCode": "075050",
    "Title": "Bolso protegido",
    "DescriptionPay": "",
    "Quantity": "1",
    "Amount": "52236",
    "ReturnUrlSuccess": "https://localhost:44303/PaymentResponseLineruAssists",
    "ReturnUrlFailure": "https://localhost:44303/PaymentResponseLineruAssists"
  }
}
```

TransactionSkrId: Este es el `sessionId` que se genera al momento de realizar la cotización

En este request solo debe de modificarse los datos del tomador y las url de retorno de la página de acuerdo a la necesidad.

POST /Products/Emit/{sessionId}

Son los distintos parámetros necesarios para emitir el producto, los parámetros son los siguientes.

Lead Name: Este es un campo string obligatorio, En este campo va el nombre del tomador de la póliza.

Email: Este es un campo string obligatorio, mail del tomador.

NameClient: Este es un campo string obligatorio, Nombre del cliente, usuario del API, En este caso Lineru

NOTA: Importante pasar el sessionId a través de la url de confirmación.

Ejemplo de JSON de request

```
{
  "productDetail": {
    "productId": 138,
    "productName": "Asistencia Bolso Protegido",
  }
}
```



```

    "policyTypeName": "Asistencias",
    "insuranceCompanyName": "Andi Asistencia"
  },
  "policyHolder": {
    "firstName": "PrimerNombre",
    "secondName": "SegundoNombre",
    "lastName": "PrimerApellido",
    "secondLastName": "SegundoApellido",
    "birthdate": "2022-02-18T00:00:00Z",
    "gender": "m",
    "address": "Carrera 100 # 134 -10",
    "identificationType": "1",
    "identificationNumber": "1078985631",
    "maritalStatus": "1",
    "email": "prueba@email.com",
    "phoneNumber": "3154789856"
  },
  "parameters": [
    {
      "name": "Lead Name",
      "inputParameterId": 482,
      "inputParameterType": "Text",
      "inputParameterValue": "Jhonatan Alejandro Muñoz Serna",
      "inputParameterDescription": "En este campo va el nombre del tomador de la
póliza",
      "inputParameterRequired": "false",
      "showApi": true,
      "inputParameterSchemaList": []
    },
    {
      "name": "Email",
      "inputParameterId": 483,
      "inputParameterType": "Text",
      "inputParameterValue": "jhonatan@sekure.com.co",
      "inputParameterDescription": "Email del tomador",
      "inputParameterRequired": "false",
      "showApi": true,
      "inputParameterSchemaList": []
    },
    {
      "name": "NameClient",
      "inputParameterId": 484,
      "inputParameterType": "Text",
      "inputParameterValue": "Lineru",
      "inputParameterDescription": "Nombre del cliente, usuario del API",
      "inputParameterRequired": "false",
      "showApi": true,
      "inputParameterSchemaList": []
    }
  ]
}

```

4.1.1 Parameters

Recordar que para diligenciar el documento se debe diligenciar el campo `propertyValue`.