00-php-syntax-highlighter.php

Tämä on PHP-ohjelma, joka tarjoaa käyttöliittymän sen kanssa samassa web-kansiossa sijaitsevien PHP-ohjelmien lähdekoodin näyttämiseen ja syntaksin korostamiseen. Ilman tämän kaltaista ohjelmaa PHP-ohjelmien lähdekoodia ei olisi mahdollista nähdä web-selaimen avulla.

Käyttö

- Sijoita tämä ohjelma siihen kansioon sellaisten PHP-ohjelmien kanssa, joiden lähdekoodia haluat antaa tarkasteltavaksi pelkästään web-selaimen avulla.
- Tiedostonimen voit valita itse. Mallinimessä tiedostonimen alussa on kaksi nollaa sen vuoksi, että ko. ohjelma kansiolistauksessa olisi helposti valittavissa aina ensimmäisenä. Ohjelman tarkenne tulee olla .php

```
<?php
1
    /**
2
     * 00-php-syntax-highlighter.php
3
4
     * PHP-ohjelma, joka tarjoaa käyttöliittymän tietyssä web-kan
5
     * PHP-ohjelmien syntaksin korostamiseen web-sivulla.
6
7
     * Käyttää syntaksin korostukseen:
8
     * http://alexgorbatchev.com/SyntaxHighlighter
9
10
     * @version
11
     * 0.0.1 (20.9.2013)
12
13
     * @copyright
14
     * Copyright (C) 2013 Ari Rantala
15
16
     * @license
17
     * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.
18
19
20
     */
21
22
    /********************
23
24
     * Alustukset
25
```

```
26
     */
27
    session_start();
28
29
    $jsurl = "https://student.labranet.jamk.fi/~ara/syntaxhigh!"
30
    $cssurl = "https://student.labranet.jamk.fi/~ara/syntaxhighlis
31
    $file extensions = "php";
32
    $dir = dirname ($ SERVER['SCRIPT FILENAME']) . "/";
33
    $fiilu = (isset($ GET['fiilu'])) ? $ GET['fiilu'] : '';
34
    $action = (isset($ GET['action'])) ? $ GET['action'] : '';
35
    $self = (isset($ SERVER['PHP SELF'])) ?
36
                $ SERVER['PHP SELF'] : '';
37
38
39
    if (isset($ GET['csstheme'])) {
        $ SESSION['csstheme'] = $ GET['csstheme'];
40
        $csstheme = $ GET['csstheme'];
41
42
    }
43
    else if (isset($ SESSION['csstheme'])) {
        $csstheme = $_SESSION['csstheme'];
44
45
    }
46
    else {
47
       $csstheme = 'Default';
48
     }
49
50
51
52
     * Navigointivalikko
     */
53
54
55
    $headelement = <<<HEADELEMENT</pre>
56
     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "httl</pre>
57
58
     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang</pre>
     <head>
59
         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charse</pre>
60
         <title>$fiilu</title>
61
62
         <script type="text/javascript" src="{$jsurl}shCore.js">
63
         <script type="text/javascript" src="{$jsurl}shBrushPhp.js</pre>
         <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{$cssurl}shC</pre>
64
         <script type="text/javascript">SyntaxHighlighter.all();
65
66
     <style type="text/css">
67
         #menu, #menu ul{ padding:0; margin:0}
68
```

```
69
         #menu a{display:block; text-decoration: none;}
         #menu li{display:block; float:left;}
70
         #menu li ul li{float:none;}
71
         #menu li ul{display:none; position:absolute; z-index:1}
72
         #menu li:hover ul{display:block;}
73
74
75
         #menu{height:10px}
         #menu a{color:#009; padding:3px 6px 3px 6px; text-decorat;
76
         #menu a:hover{color:#00F; text-decoration: none;}
77
         #menu li{background-color:#E9E9E9; border:solid 1px #AAF;
78
79
         #menu li:hover{background-color:#BBB}
80
     </style>
81
     </head>
82
83
     <body style="background: white; font-family: Helvetica">
84
85
86
     <a href='#'>Style: $csstheme</a>
87
          <l
88
              <a href='{$self}?action=show&fiilu={$fiilu}&csst</a>
89
              <a href='{$self}?action=show&fiilu={$fiilu}&csst{}</pre>
90
              <a href='{$self}?action=show&fiilu={$fiilu}&csst</a>
91
              <a href='{$self}?action=show&fiilu={$fiilu}&csst|</a>
92
              <a href='{$self}?action=show&fiilu={$fiilu}&csst|
93
              <a href='{$self}?action=show&fiilu={$fiilu}&csst</a>
94
95
              <a href='{$self}?action=show&fiilu={$fiilu}&csst{}</pre>
              <a href='{$self}?action=show&fiilu={$fiilu}&csst{}</pre>
96
          97
               <a href='{$self}'>Listaa</a>
98
        99
100
     101
     <h1>$fiilu</h1>
102
103
104
     HEADELEMENT;
105
106
     /**********************
107
     /*
108
109
      * Main
     */
110
111
```

```
112
     $filet = array();
     $handle=opendir($dir);
113
114
    // $file sis. vuorollaan jokaisen tiedoston hakemistosta:
115
     found = 0;
     while ($file = readdir($handle)) {
116
117
       // vain halutut tiedostot kasitellaan:
       if (is_file($dir . $file) AND preg_match("/^.+\.({$file_ext{
118
           $filet[] = $file; $found = 1;
119
120
       }
     }
121
122
     sort($filet);
123
124
     // jos seurattu linkkia ja kansiossa oleva tiedosto käsillä:
     if ($action == "show" AND in array($fiilu, $filet)) {
125
        echo $headelement;
126
        echo "\n";
127
        $file = htmlspecialchars(file get contents($dir . $fiilu,
128
129
      echo $file;
       echo "\n\n";
130
131
        echo "</html>\n";
132
133
     } else {
134
     echo "";
135
136
     foreach ($filet as $file)
137
     {
         echo "" .
138
              "<a href='$self?action=show&fiilu=$file'>" .
139
140
              "$file</a>";
     }
141
     if (!$found) echo "Tässä kansiossa ei ole tiedostoja päät
142
143
     echo "";
144
     }
145
     ?>
```