

-	-
SOLL	3
3	•

Alt RAM Bölgesinde R7'in adresi kaçtır? (S1=1 S0=0)

A () 87h


B 17h

C 07h

D O IFh

E OFh









Keil Proje dosyasının uzantısı nedir?

A O .prj

B () .

c .hex

D Uv2

E asm

ORG 0000h LJMP 2000h ORG 2000h MOV A, #40h BASLA: ADD A, #40h MOV R0, A AJMP BASLA END

Bu ana soruya bağlı aşağıdaki soruları cəvaplayınız


LJMP 2000h komutu kaç osllatör periyodunda gerçeklenir?



B 48

C 3

D 0 24



ORG 0000h LJMP 2000h ORG 2000h MOV A, #40h BASLA: ADD A, #40h MOV R0, A AJMP BASLA

Bu ana soruya bağlı aşağıdaki soruları cəvaplayınız

Programda kaç adet yönerge kullanılmıştır?

- A () 4
- B ()
- c () 3
- D 0 1
- E C



ORG 0000h LJMP 2000h ORG 2000h MOV A, #40h BASLA: ADD A, #40h MOV R0, A AJMP BASLA END

Bu ana soruya bağlı aşağıdaki soruları cəvaplayınız

Bir komut, komut çözücü birimine geldiğinde komutun hangi komut olduğu anlaşılır ve PC değeri buna göre belirlenir. Buna göre LJMP 2000h komutu için PC değeri ne olur?





B 2000h

C 2003h

D 0 2002h

E () 0000h





ORG 0000h LJMP 2000h ORG 2000h MOV A, #40h BASLA: ADD A, #40h MOV RO, A AJMP BASLA END

Bu ana soruya bağlı aşağıdaki soruları cəvaplayınız

Programda kaç adet komut vardır?



B

c O

D O 8



8051 mikrodenetleyicisinde genel amaçlı kaç kayıtçı vardır?

A 0 256

200

CO

D 🔾 128

E () 6

6	-		7
Э	Οľ	u	/

SFR Bölgəsində P2'nin adresi kaçtır?

A 0 100h

B () 00h

C 0 90h

D () 80h

E AOh



24 Mhz kristale sahip olan bir 8051 için 1 byte'lık komut çevrimi ne kadardır?

A O 1 µsn

B 12 µsn

C 24 µsn

D 0,5 µen

E 2 µsn

Soru 19	
parçalı göstergede (7 segment display) Ortak Anot yapısı mevcuttur.	
segmenti Pl.O,	
o segmeti Pl.I,	
segment PI.7	
ırasında ligili pinlere bağlanmıştır.	
segmenti (nokta) yanmayacak şekilde	
rakamını yakabilmek için Pl'e hangi değer yüklenmelidir?	
ODIN OOITOOOOD BON F2h 4Fh Seçimi Boş Biralmak istiyorum	

Kell Projesinde assembly dosyasının uzantısı nedir?

- A O .uv2
- B () .c
- c asm
- D () .a
- E .hex