

目 录

[script-writing-studio 使用手册 \(V2.0\)](#)

[最近功能更新清单3](#)

[V2.0 重大升级 \(2026-08-03\) 3](#)

[历史升级 \(V1.1.x ~ V2.0 Beta\) 3](#)

[1. 这个技能能做什么4](#)

[2. 最简单的调用方式5](#)

[3. 推荐总流程5](#)

[4. 你现在有什么，就从哪里开始6](#)

[5. 平台节奏档案6](#)

[6. 05 → 04 → 06 视频生产链路7](#)

[6.1 资产库阶段会检查什么7](#)

[6.2 AI 视频分镜阶段会检查什么8](#)

[6.3 Seedance 2.0 适配阶段会输出什么8](#)

[默认输出：C 导演轨纯净版8](#)

[A 标准字段化详细版（特殊场景）9](#)

[人物锚定9](#)

[素材编号一致性闸门10](#)

[衔接可见化10](#)

[声音轨规则10](#)

[任务类型标注10](#)

[自动增强项判断10](#)

[7. 07 后期音乐与声音设计11](#)

[8. 常用调用语11](#)

[从零开发11](#)

[基于项目档案写完整剧本11](#)

[已有剧本，先会诊12](#)

[只改台词12](#)

[建立资产库12](#)

[进入分镜前检查资产12](#)

[转成 AI 视频分镜13](#)

[Seedance 2.0 适配13](#)

[检查 Seedance 漂移13](#)

[后期音乐与声音设计13](#)

[找音乐 / 生成音乐13](#)

[完整生产流13](#)

[9. 每个阶段最好提供什么材料14](#)

[10. 阶段结束时会得到什么14](#)

[11. 术语速查15](#)

更新日期：2026-08-03

适用技能：`script-writing-studio` 版本：V2.0 (34 文件模块化架构)

这份手册面向使用者，说明怎样调用这个技能、每个阶段能产出什么、什么时候该进入下一个模块。内部规则以 `SKILL.md` 和 `references/` 下的专科文件为准；本手册负责把当前技能能力整理成可直接使用的流程。

最近功能更新清单

V2.0 重大升级 (2026-08-03)

- **架构模块化**：从 V1.1.2 的 11 个单文件拆分为 34 个专科子模块（01b 六子模块、02 五子模块、04 五子模块、05 六子模块、06 五子模块），按需读取，避免上下文过载。
- **C 导演轨纯净版成为默认**：06 默认输出格式改为 9 字段导演轨（特别注意 / 素材锚定 / 参考-连续性声明 / 风格锁定 / 场景锚定 / 镜头轨 / 声音轨 / 硬锁 / 段末状态），每镜采用 **一行四段** 压缩格式（镜头功能标签 | 镜头/焦点 | 动作/台词 | 光影/转接），7 镜也能轻松控制在 1900 字以内。
- **素材编号一致性闸门**：交付前强制检查，禁止角色/场景/道具编号跨镜头混用。
- **衔接可见化**：不再允许 `接下一大分镜 / 接分镜2` 等模糊衔接，必须写成模型可执行的动作转接或段末画面状态。
- **景深与焦点锁**：必填字段，写清浅/中/大景深、焦点起点落点、禁止跑焦对象。
- **BGM 移交 07**：06 默认不生成 BGM，只输出环境声 / 对白原声 / 同步音效；BGM 设计和情绪曲线全部交给 07 后期模块。
- **音频扩展**：新增画外音、非人声、多人同一拍出声和音量层级。
- **06 一行四段镜头轨**：每镜压缩为 `[镜头功能标签] | 焦段/光圈/景深/机位/构图/运镜 | 人物动作/表情/对白摘要 | 光影方向/色温/转接方式`，不再逐行展开 11 字段。
- **A 标准字段化详细版**降级为特殊场景使用（1-3 镜高精度控制或教学拆解）。

历史升级 (V1.1.x ~ V2.0 Beta)

- **05/04/06 视觉风格锁定链路**：资产库进入出图和视频链路前，会确认、反推或暂定 `ST` 视觉风格锁定卡、`CL` 色彩光影设计卡、`NP` 风格防跑偏负面词包；04 负责把它们整理成风格交接，06 负责转成可投喂的自然语言。内置 6 种开箱风格：港风写实 / 真人写实电影 / 日漫赛璐璐 / 3D 半写实 / 国风水墨 / 赛博朋克。
- **最终提示词不只写内部编号**：`ST001 / CL001 / NP001` 只用于资产管理。给图像模型或 Seedance 的最终 prompt 必须写成具体风格、人物审美、场景审美、画面质感、光影和负面词，不能只写编号。
- **风格兼容多类型**：不只服务港风，也支持真人写实电影感、日漫赛璐璐、3D 半写实动画、国风水墨、赛博朋克或用户自定义参考图风格，避免“用户选港风但人物跑韩风”等审美漂移。
- **04/06 台词与语气独立字段**：分镜和 Seedance 提示词有对白时必须单独输出 `台词与语气`，保留原台词、说话者、语气、音量、语速和口型要求；`主体动作/表情` 只写可见动作、微表情、呼吸、身体反应和口型动作。
- **人物锚定规则**：多人物、多镜头复用或角色容易混淆时，06 固定写 `将 @图片N 中的[身份/外观/服装]定义为 <角色名>`，后续用 `<角色名>` 指代，避免模型看不懂内部资产编号或把人物串脸。
- **Seedance 任务类型判断**：06 会在代码框外标注任务类型：`多模态参考 / 编辑视频 / 延长视频 / 组合任务`。编辑视频使用 `严格编辑 @视频N`，延长视频使用 `向后延长 @视频N` 或自然延长启动句。
- **纯净提示词去管理话术**：06 的可复制代码框只写当前视频要生成的画面、动作、声音、素材用途、保持项和具体可见禁止项；`未启用 / 无则删除 / 不继承 / 不使用上一场 / 不替代` 等内部管理说明会放在代码框外，未命中的增强字段直接省略。
- **时长与节奏规则**：总时长、画幅、模式和任务类型默认放在提示词代码框外；纯净提示词正文按 `镜头1 / 镜头2 / 镜头3` 推进，不默认写硬时间戳。

- **相邻段连续性建议表**：多段 Seedance 输出前，先判断每两段之间建议使用 [视频延长 / 首帧图 + 调度图 / 只首帧图 / 只调度图 / 普通衔接](#)。
- **Seedance 视频延长**：同场景顺延时，可建议使用上一段成片 [@视频](#) 自然延长 X 秒；启动句放在提示词最前面，后面仍接正常 06 字段。
- **首帧图与调度图判断**：高风险首帧、多人复杂站位、窗内外/柜台内外/车内外、强连续和场景首现多人调度，会建议是否需要 FF 首帧图、MAP 调度图或 SB 空间侧别锁定卡。
- **切换新场景不继承强连续**：换场景默认不继承上一场点位表、MAP/SB、SCV 或视频延长逻辑，只保留角色、服装、道具和情绪任务等必要连续信息。
- **摄影机行为锁**：把"固定 / 手持 / 跟拍 / 退拍 / 推拉 / 横移 / 环绕 / 焦点转移"等模糊运镜词，升级为可执行摄影机位置、距离、高度、方向、速度、稳定程度、起止状态和禁止项。
- **04b 运镜速查库升级**：[04b-camera-action-cheatsheet](#) 已扩展为"摄影机行为锁、情绪运镜与动作戏速查库"，用于强运镜、动作戏、追逐、特殊转场和复杂摄影机调度。
- **光影字段可执行化**：04/06 的 [光影](#) 不只写"电影感"，而要写清光源来源、主光方向、亮区、暗区、脸部受光、轮廓光、色温和明暗反差。
- **情绪表演拆解**：强情绪镜头不只写"悲伤/愤怒/崩溃"，要拆成眼神、眨眼、嘴部、呼吸、手部、肩颈、身体重心和禁止过度表演项。
- **公共空间人群调度**：公共空间按需启用 CR 人群/群演调度卡；06 中转成可见的 [人群密度](#) 字段，写清前景/中景/远景人数、移动方向和遮挡规则。
- **07 后期音乐与声音设计**：新增 BGM 情绪曲线、Cue Sheet、音乐搜索词、AI 音乐生成提示词、静默点、音效和版权检查流程。

1. 这个技能能做什么

[script-writing-studio](#) 是一个端到端中文剧本创作工作室，适合从一个灵感一路推进到剧本、资产、AI 视频分镜、Seedance 2.0 提示词和后期声音方案。

V2.0 已从 11 个单文件重构为 34 个专科子模块，按需读取，避免上下文过载。

它现在覆盖 8 个模块：

模块	用途	典型结果
01 剧本创作 / 项目开发	从灵感、题材、人物关系开发项目	Logline、大纲、项目档案、平台节奏档案
01b 完整剧本写作	把项目档案和大纲扩写成完整剧本（6 子模块）	标准影视剧本 / 小说化叙事剧本 / 分集剧本
02 剧本医生	会诊已有大纲、单集、单场或完整剧本（5 子模块）	问题清单、优先级、修改建议
03 台词专家	诊断和精修对白	逐句改写、角色语言指纹、潜台词、语气停顿
05 项目资产库	整理角色、场景、道具、参考图和资产编号（6 子模块）	资产总表、 @图N 映射、角色/场景/道具卡、ST/CL/NP 风格锁

模块	用途	典型结果
04 AI 视频分镜	把定稿剧本转成 AI 视频镜头语言 (5 子模块)	大分镜、镜头字段、摄影机行为锁、运镜、光影、连续性说明
06 Seedance 2.0 适配	把 04 分镜转成 Seedance / 豆包 / 火山方舟提示词 (5 子模块)	C 导演轨纯净版 (默认)、@图片/@视频/@音频 素材映射、<角色名> 人物锚定、一行四段镜头轨
07 后期音乐与声音设计	为生成视频或粗剪设计 BGM、音效和声音策略	BGM Cue Sheet、音乐搜索词、AI 音乐提示词、版权清单

可选参考库：

- **04b-camera-action-cheatsheet**：只在动作戏、打斗、追逐、强情绪运镜、特殊转场、摄影机行为锁或用户明确要求强化运镜时使用。

2. 最简单的调用方式

在对话里直接说：

使用 `script-writing-studio`，帮我从 0 到 1 开发一个竖屏短剧项目。

如果你已经有材料，就把材料贴在后面：

使用 `script-writing-studio`，下面是我的项目档案和大纲，请开始写完整剧本，模式=小说化，节奏=短剧，分集=是。

如果只想做单一任务，也可以直接说：

使用 `script-writing-studio`，下面这场戏只做台词诊断，不改剧情。

技能会自动判断当前处在哪个阶段，并在阶段结束时给出下一步导航。

3. 推荐总流程

完整项目推荐按这个顺序推进：

01 剧本创作 / 项目开发
→ 平台节奏档案确认
→ 01b 完整剧本写作
→ 02 剧本医生会诊
→ 01b 回稿改写
→ 03 台词专家精修
→ 05 项目资产库
→ 04 AI 视频分镜

→ 06 Seedance 2.0 提示词适配（如使用 Seedance / 豆包 / 火山方舟）

→ 视频生成 / 粗剪

→ 07 后期音乐与声音设计

如果你只想做其中一段，可以直接从对应模块开始。技能会优先判断“最早缺失环节”。例如你想要 Seedance 提示词，但还没有资产库和分镜，技能会建议先走：

05 项目资产库 → 04 AI 视频分镜 → 06 Seedance 2.0 适配

4. 你现在有什么，就从哪里开始

你手里已有的材料	建议调用	下一步
只有灵感 / 题材 / 人物关系 / 一句话故事	01 剧本创作 / 项目开发	01b 写完整剧本
已有项目档案 + 大纲，但没有完整剧本	01b 完整剧本写作	02 剧本医生会诊
已有完整剧本，但不确定好不好	02 剧本医生	01b 按采纳项改稿
剧本结构已定，但对白不够好	03 台词专家	01b 回填台词或 05 建资产库
剧本基本定稿，准备做图 / 视频	05 项目资产库	04 AI 视频分镜
已有定稿剧本 + 资产映射	04 AI 视频分镜	06 Seedance 2.0 适配或其他模型适配
已有 04 分镜，准备使用 Seedance / 豆包 / 火山方舟	06 Seedance 2.0 适配	上传素材生成视频，或回查漂移
已有生成视频 / 粗剪 / 成片前时间轴	07 后期音乐与声音设计	找音乐、生成音乐、混音、发布前声音检查

5. 平台节奏档案

只要项目用于抖音、快手、小红书、视频号、B 站短视频、红果、竖屏短剧或其他短视频平台，技能会建立“平台节奏档案”。

平台节奏档案通常包含：

- 发布平台
- 画幅倾向
- 作品类型
- 目标时长
- 节奏密度
- 前 3 秒任务
- 前 15 秒任务
- 前 30 秒任务
- 呼吸感许可

- 留白上限
- 完播 / 互动目标
- 禁止拖慢点

核心原则是：不是所有东西都变快，而是让慢有价值。慢镜头、沉默、空镜和留白可以保留，但必须承担情绪、悬念、信息、人物关系或视觉记忆功能。

6.05 → 04 → 06 视频生产链路

当前版本强化了 AI 视频生产链路，尤其是资产一致性、空间连续性、首帧稳定、公共空间人群调度和摄影机行为锁。

6.1 资产库阶段会检查什么

进入 05 项目资产库时，技能会整理：

- 角色、场景、道具、服装、妆发、风格参考
- 参考图、生成图、定稿图
- 角色 / 场景 / 道具编号
- @图N 映射
- 核心人物四视图设定图
- 核心 / 高级角色的 3:2 高级角色设定资料卡
- ST 视觉风格锁定卡
- 空场景母版
- CL 光影设计卡
- NP 风格防跑偏负面词包
- CR 人群 / 群演调度卡
- SCV 场景多角度空间包
- MAP 调度图
- SB 空间侧别锁定卡
- FF 首帧需求卡
- PR 道具单实例锁

重要规则：

- 普通角色默认四视图。
- 主角、重要配角 / 反派、怪物、幻兽、机甲、IP 核心角色可额外生成 3:2 高级角色设定资料卡。
- 场景母版默认必须是空场景，不把主角、路人、群演或随机顾客烘焙进去。
- 公共空间需要人流时，用 CR 人群卡交给分镜和提示词阶段处理。
- 如果同一关键道具已经出现在场景母版、场景角度图或首帧图里，同时还要上传 PR 道具外观图，必须启用 PR 道具单实例锁，写清“PR 只补同一件道具外观，不新增第二个实例”。
- ST/CL/NP 是内部资产管理编号；角色图、场景图、首帧图、高级角色资料卡和视频提示词必须把这些编号展开成自然语言。
- 如果风格光影和当前场景真实光源冲突，以当前镜头真实光源和剧情时段为准，同时保留项目风格的画面质感、反差、颗粒/渲染媒介和防跑偏负面项。

6.2 AI 视频分镜阶段会检查什么

进入 04 AI 视频分镜时，技能会把定稿剧本转成镜头语言，并检查：

- 每段镜头的焦段、光圈、机位、构图、摄影机行为锁和运镜
- 主体动作和表情是否可见
- 有对白时是否独立保留 台词与语气，无对白时是否写明“无对白”
- 光影是否写成可执行布光说明
- 是否存在同场景强连续、回切、批量生成、窗内外 / 柜台内外 / 车内外穿帮风险
- 相邻段之间是否建议视频延长、首帧图 + 调度图、只首帧图、只调度图或普通衔接
- 是否需要 SCV 多角度空间包
- 是否需要 MAP 调度图
- 是否需要 SB 空间侧别锁定卡
- 是否需要 FF 首帧图
- 公共空间是否需要 CR 人群调度
- 是否继承 ST/CL/NP，并整理为交给 06 的“风格交接”
- 每段的下一段衔接和段末状态

6.3 Seedance 2.0 适配阶段会输出什么

进入 06 Seedance 2.0 适配时，技能会把 04 分镜转成 Seedance / 豆包 / 火山方舟可用的提示词包。

默认输出：C 导演轨纯净版

V2.0 起，06 默认输出 C 导演轨纯净版，采用 9 字段结构 + 一行四段镜头轨：

字段	说明
特别注意	本段最高优先级画面/摄影/表演红线
素材锚定	@图片N / @视频N / @音频N 统一声明
参考-连续性声明	FF首帧/MAP调度/SB侧别/SCV角度/PR道具锁/视频参考 统一收束为一行
风格锁定	ST/CL/NP 展开为自然语言；CG/UE5/MetaHuman/动捕/3A游戏过场等数字风格也在此声明
场景锚定	场景母版 + @图N 映射，写清空间方位和时段
镜头轨	一行四段： [镜头功能标签] \ 焦段/光圈/景深/机位/构图/运镜 \ 人物动作/表情/对白摘要 \ 光影方向/色温/转接方式
声音轨	环境声、对白原声、同步音效、画外音、非人声、多人同一拍出声和音量层级（不生成 BGM）
硬锁	Must Keep + Avoid + 素材编号一致性闸门
段末状态	本段结束时的画面状态、人物位置、道具位置和情绪状态

一行四段格式示例：

【镜头1-建立空间】 | 24mm/中景深/低角度仰拍/固定机位 | 沈瑜从柜台后起身，把录音笔推过台面 | 暖黄顶光→侧光，柜台反光分界内/外侧
【镜头2-反应】 | 85mm/浅景深/肩后过肩/轻微手持微晃 | 林昭接过录音笔，指尖停顿，视线从笔移到沈瑜脸上 | 侧逆光勾勒肩线，焦点从笔→沈瑜眼睛

7 镜以内轻松容纳在 1900 字安全线内，2000 字为硬上限。超出时先删重复约束和空泛词，再按情绪转折或空间阶段拆段。

A 标准字段化详细版（特殊场景）

旧版 A 模式（11 字段逐项展开）降级为特殊场景使用：

- 1-3 镜高精度控制
- 教学拆解或新人上手
- 用户明确要求旧版格式

人物锚定

多主体或角色跨镜头复用时，06 会先做人物锚定：

将 @图片1 中的青年男性、黑金纹饰旧袍定义为 <玄衡>，将 @图片2 中的女性、暗青色战衣定义为 <青鸾>

后续镜头直接用 <角色名> 指代，不再逐镜复述外观。

素材编号一致性闸门

交付前强制检查：同一角色在所有镜头中必须使用同一个 @图片N 编号，禁止不同镜头给同一角色引用不同图片编号；场景、道具同理。发现混用时自动修正并标注「一致性修正」。

衔接可见化

不再允许模糊衔接词：- ❌ 接下一大分镜 / 接分镜2 / 动作延续 - ✅ 必须写成模型可执行的：镜头缓推至沈瑜眼部特写，下一段从此特写开始 / 段末定格在录音笔特写，下一段以录音笔转场

声音轨规则

- 06 默认**不生成 BGM**，BGM 设计和情绪曲线全部交给 07 模块
- 06 只输出：环境声、对白原声、同步音效（如脚步声/关门声/物件触碰声）
- 新增支持：画外音、非人声（动物叫声/机械声/环境特效声）、多人同一拍出声和音量层级（如「背景人声渐弱至 -12dB，主角对白保持 0dB」）

任务类型标注

06 会在代码框外标注：

任务类型：多模态参考 / 编辑视频 / 延长视频 / 组合任务
建议生成时长：8 秒
画幅：9:16

这些元信息不放进纯净提示词代码框，方便复制时只取模型要吃的正文。

自动增强项判断

06 不再要求用户手动选择 A/B/C，内部自动判断是否启用增强项：

自动增强项	适合场景
视频延长	同场景顺延，下一段是上一段动作、镜头、光线和道具状态的自然继续
FF 首帧图	第 0 秒构图、人物初始位置、道具位置、空间内外侧容易跑偏
MAP/SB 调度图	多人走位、轴线、遮挡、窗内外、柜台内外、车内外等空间关系容易穿帮
SCV 场景角度	核心场景、反打、回切、复杂空间或高穿帮场景需要锁定拍摄方向
CR 人群调度	公共空间、街道、商场、车站、学校、医院、营业餐厅等需要真实路人层次
PR 道具单实例锁	场景/首帧里已有同一件道具，又上传 PR 道具图，需避免生成第二个同款
复杂运镜增强	一镜到底、手持、跟拍、退拍、遮挡转场、动作戏或强声音叙事

7.07 后期音乐与声音设计

当视频已经生成、完成粗剪，或准备发布成片时，使用 07 模块。

可选输出模式：

模式	用途
A 快速找音乐版	快速判断哪里要音乐、搜什么关键词
B 全片 Cue Sheet 版	给剪辑时间轴使用，包含音乐进出、淡入淡出、突停、静默点
C AI 音乐生成版	输出 Suno / Udio / ElevenLabs Music / Stable Audio 等工具可用提示词
D 声音体检版	检查 BGM 是否盖对白、情绪是否过满、结尾是否有声音钩子

07 通常需要：

- 粗剪或成片总时长
- 每段视频顺序和时长
- 对白 / 字幕 / 旁白时间点
- 情绪爆点、反转点、沉默点、结尾钩子
- 发布平台和画幅
- 是否商用发布
- 准备用素材库找音乐，还是用 AI 音乐工具生成

如果还没有粗剪时间轴，但已经有 04 分镜或 06 提示词，技能可以先做“预配乐方案”，并标注时间码暂定，等粗剪后复核。

8. 常用调用语

从零开发

使用 script-writing-studio，帮我从 0 到 1 开发一个竖屏短剧项目。

基于项目档案写完整剧本

使用 script-writing-studio，基于项目档案、大纲和平台节奏档案，开始写作 模式=小说化 节奏=短剧 分集=是。

已有剧本，先会诊

使用 script-writing-studio，下面是我的剧本，请先会诊。

只改台词

使用 script-writing-studio，下面这场戏只做台词诊断，不改剧情。

建立资产库

使用 script-writing-studio，根据项目档案和剧本建立完整资产库。

使用 script-writing-studio，建立资产库，风格=港风写实。

使用 script-writing-studio，根据这些参考图先反推 ST 视觉风格锁定卡，再生成角色和场景资产。

使用 script-writing-studio，项目风格=日漫赛璐璐，帮我生成角色四视图提示词。

使用 script-writing-studio，项目风格=3D半写实动画，建立人物和场景资产库。

进入分镜前检查资产

使用 script-writing-studio，进入分镜前帮我检查资产库是否够用，并建立 @图N 映射。

转成 AI 视频分镜

使用 `script-writing-studio`，根据定稿剧本、@图N 映射、CL 光影设计卡和平台节奏档案，转成 AI 视频分镜。

Seedance 2.0 适配

使用 `script-writing-studio`，把这段 04 分镜转成 Seedance 2.0 提示词包，按 9:16、每段 4-15 秒输出。

检查 Seedance 漂移

使用 `script-writing-studio`，检查这个 Seedance prompt 为什么角色 / 场景 / 道具漂移。

后期音乐与声音设计

使用 `script-writing-studio`，视频都生成完了，帮我做后期 BGM 和声音设计，输出 Cue Sheet、音乐搜索词和 AI 音乐生成提示词。

找音乐 / 生成音乐

使用 `script-writing-studio`，帮我在这版粗剪设计哪里要音乐、哪里不要音乐，并给我中文/英文搜索词和 Suno/Udio 生成提示词。

完整生产流

使用 `script-writing-studio`，帮我完成：剧本创作 → 完整剧本写作 → 会诊 → 改稿 → 台词精修 → 资产库 → AI 视频分镜 → Seedance 2.0 提示词包 → 后期 BGM 和声音设计。

9. 每个阶段最好提供什么材料

阶段	最好提供
01 项目开发	题材、类型、目标平台、时长、想要的情绪、参考作品
01b 完整剧本写作	项目档案、大纲、平台节奏档案、写作模式、节奏风格
02 剧本医生	当前剧本版本、项目档案、想重点检查的问题
03 台词专家	具体场次、角色关系、希望保留的剧情结构

阶段	最好提供
05 资产库	定稿剧本、项目档案、参考图、角色/场景/道具需求
04 AI 视频分镜	定稿剧本、资产总表、@图N 映射、平台节奏档案
06 Seedance 适配	04 分镜、@图N 映射、目标画幅、建议时长、是否需要音频；如已有上传素材，提供 @图片/@视频/@音频 编号
07 后期声音	粗剪时间轴、对白时间点、发布平台、商用需求

信息不完整也可以开始。技能会给出“最小补充清单”，并在不影响推进时标注“暂定”继续做。

10. 阶段结束时会得到什么

每个阶段结束，技能都会输出类似：

【阶段交接】 当前阶段： 已确认内容： 平台节奏档案： 主要问题/风险： 下一步建议： 建议调用模块： 下一步需要材料： 可直接复制调用语：

特殊阶段会额外输出：

- 完整剧本写作：【剧本写作交接】
- 资产库：【资产库交接】
- Seedance 2.0：【Seedance 2.0 交接】

这样做是为了让项目能持续往下游走，不会停在某个产物上不知道下一步做什么。

11. 术语速查

术语	含义
@图N	资产库交给分镜使用的参考图编号
@图片/@视频/@音频	Seedance / 豆包 / 火山方舟官方提示词中的素材引用
@Image/@Video/@Audio	第三方 API 或旧项目可兼容的英文素材引用
<角色名>	Seedance 人物锚定标签，用固定句式把某张人物图里的稳定特征定义成可复用角色
CH	角色资产

术语	含义
SC	场景资产 / 场景母版
PR	道具资产
PR 道具单实例锁	场景/首帧中已有某道具且又上传 PR 图时，锁定为同一件物体，防止生成第二个同款道具
ST	视觉风格锁定卡，用于统一项目风格、媒介类型、人物审美、场景审美和画面质感（内置6种开箱风格）
CL	光影设计卡
NP	风格防跑偏负面词包，用于约束人物、场景和画面质感不要跑到错误审美
CR	人群 / 群演调度卡
SCV	场景多角度空间包，含 PLAN 和 V01-V04 空场角度图
MAP	调度图，用于人物点位、移动路线、摄影机安全区
SB	空间侧别锁定卡，用于避免窗内外、柜台内外、车内外等穿帮
摄影机行为锁	把固定、手持、跟拍、退拍、推拉、横移、环绕、焦点转移等写成可执行摄影机位置、距离、方向、速度、稳定程度和禁止项
景深与焦点锁	04/06 必填字段，写清浅/中/大景深、焦点起点落点、禁止跑焦对象
软时间节奏	不写硬时间戳，只写镜头顺序、前中后段、每镜约多少秒、最后一镜稍停等节奏参考
C 导演轨纯净版	V2.0 默认输出格式，9 字段 + 一行四段镜头轨，7 镜可控在 1900 字内
一行四段	每镜压缩为 [功能标签] \ 镜头/焦点 \ 动作/台词 \ 光影/转接 ，替代旧版 11 字段逐行展开
素材编号一致性闸门	交付前强制检查，同一角色/场景/道具在所有镜头中必须使用同一 @图片N 编号
衔接可见化	禁止 接下一大分镜 等模糊衔接，必须写成模型可执行的动作转接或段末画面状态
FF	首帧图 / 首帧需求卡，只锁定第 0 秒
视频延长	Seedance 2.0 同场景顺延时，把上一段成片作为 @视频 继续自然延长；第三方接入端可用 @Video
A/B/C 首帧风险	A 必须首帧，B 建议首帧，C 可不用首帧
Must Keep	生成时必须保持的角色、场景、道具、关系和动作
Avoid	生成时必须避免的问题

12. 维护说明

本手册只解释怎么使用技能，不替代内部规则。

维护时优先级如下：

1. 专科能力变化时，先更新 `references/` 对应文件。
2. 模块顺序、路由、阶段交接变化时，更新 `SKILL.md`。
3. 使用方式、常用调用语、用户可见流程变化时，同步更新本手册。

当前手册已同步以下更新重点：

- V2.0 架构重构：11→34 文件模块化拆分，01b/02/04/05/06 分专科子模块。
- C 导演轨纯净版成为默认（9 字段 + 一行四段镜头轨），A 标准字段化详细版降级为特殊场景。
- 新增：素材编号一致性闸门、衔接可见化、景深与焦点锁、参考-连续性声明、特别注意字段、风格锁定字段。
- 06 声音轨规则：BGM 移交 07，06 只输出环境声/对白原声/同步音效；新增画外音、非人声、多人同一拍出声和音量层级。
- 新增并明确 `01b 完整剧本写作` 下游流程。
- 新增 `07 后期音乐与声音设计` 模块。
- 明确短视频平台节奏档案。
- 强化 05 资产库的四视图、高级角色设定资料卡、空场景母版、ST/CL/NP（内置6种开箱风格）、CR、SCV、MAP、SB、FF、PR 道具单实例锁。
- 强化 04 AI 视频分镜的基础衔接、首帧风险、强连续、风格交接、摄影机行为锁、景深与焦点锁、光影拆解、情绪表演拆解和人群调度。
- 强化 06 Seedance 2.0 的 C 导演轨默认输出、一行四段、1900 字安全线、素材编号一致性闸门、衔接可见化、人物锚定、任务类型判断、自动增强项、ST/CL/NP 自然语言转译、SCV/CR/FF/MAP/SB/PR 转译和漂移回查。
- 增加后期 BGM、Cue Sheet、音乐搜索词、AI 音乐生成提示词和版权检查流程。