

Reporte de pruebas API - PokeAPI

Objetivo: Verificar que los endpoints respondan correctamente a peticiones válidas e inválidas de la API <https://pokeapi.co/>

Herramienta utilizada: Postman.

Resultados:


Pruebas exitosas:

- Caso exitoso 1

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu>

Metodo: GET

Resultado: se devuelve la información completa del Pokémon Pikachu.




- Caso exitoso 2

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=15&offset=0>.

Metodo: GET

Resultado: Se devuelven 15 pokemones.




- Caso exitoso 3:

Endpoint: `https://pokeapi.co/api/v2/move/thunder-punch`

Metodo: GET

Resultado: Se devuelve la información del movimiento Thunder Punch (presición, poder, efectos, etc)




- Caso exitoso 4:

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/ability/overgrow>

Metodo: GET

Resultado: Se devuelve información de la habilidad Overgrow (efectos, idiomas, descripciones)




```
1 {
2   "effect_changes": [],
3   "effect_entries": [
4     {
5       "effect": "When this Pokémon has 1/3 or less of its HP remaining, its grass-type moves inflict 1.5× as much regular damage.",
6       "language": {
7         "name": "en",
8         "url": "https://pokeapi.co/api/v2/language/9/"
9       },
10      "short_effect": "Strengthens grass moves to inflict 1.5× damage at 1/3 max HP or less."
11    },
12    {
13      "effect": "Wenn ein Pokémon mit dieser Fähigkeit nur noch 1/3 seiner maximalen hp oder weniger hat, werden all seine grass Attacken verstärkt, so dass sie 1,5× so viel regular damage anrichten wie sonst.",
14      "language": {
15        "name": "de",
```

- Caso exitoso 5:

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/charmander>

Metodo: GET

Resultado: devuelve información del pokemón Charmander.



```
1 {
2   "abilities": [
3     {
4       "ability": {
5         "name": "blaze",
6         "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/66/"
7       },
8       "is_hidden": false,
9       "slot": 1
10    },
11    {
12      "ability": {
13        "name": "solar-power",
14        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/94/"
15      },
16      "is_hidden": true,
```


Pruebas fallidas

- Caso fallido 1:

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu>

Metodo: POST

Resultado: Error 404. Hice una petición con un método que no está disponible en la API.
(Sólo permite peticiones GET)




- Caso fallido 2:

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu>

Método: DELETE

Resultado: Error 404. Hice una petición con un método que no está disponible en la API.




- Caso fallido 3:

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachuuuu>

Método: GET

Resultado: Error 404 Not Found. El recurso solicitado no existe (nombre del Pokémon inexistente)




- Caso fallido 4:

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemonn/pikachu>

Método: GET

Resultado: Error 400 Bad Request. El endpoint está mal escrito, escribí “pokemonn” en lugar de “pokemon”.



- Caso fallido 5:

Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon>

Método: PUT

Resultado: Error 404. Hice una petición con un método que no está permitido en la API.

PokeAPI

New Request

Save

Share

PUT

https://pokeapi.co/api/v2/pokemon

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Body

Cookies

Headers (23)

Test Results

404 Not Found • 1.03 s • 1.13 KB • Save Response

HTML

Preview

Visualize

1

<!DOCTYPE html>

2

<html lang="en">

3

<head>

4

<meta charset="utf-8">

5

<title>Error</title>

6

</head>

7

<body>

8

<pre>Cannot PUT /api/v2/pokemon</pre>

9

</body>

10

</html>

11

12

13