ORACLE VAE AS

Au cœur du soin · Au service du diplôme

SIRET 100 107 739 00011 · 07 56 44 65 17 · oraclevaeas@outlook.fr

FICHE VOCABULAIRE

À réciter à voix haute, chaque jour, dix minutes

Document pédagogique ORACLE VAE AS · ressource partagée

Imprimez cette fiche. Lisez-la à voix haute une fois. Puis cachez la colonne de droite et récitez. Ce qui compte n'est pas de la comprendre — vous la comprenez déjà — mais que les mots sortent tout de suite.

1 — Jamais un chiffre sans son unité

Entraînez-vous à dire la phrase entière. Un chiffre seul ne compte pas.

On me demande…	Je réponds, en une phrase complète
La glycémie normale	De 0,70 à 1,10 gramme par litre, à jeun.
L'hypoglycémie	En dessous de 0,70 gramme par litre.
L'hyperglycémie	Au-dessus de la norme. Le seuil du diagnostic est 1,26 gramme par litre à jeun.
La tension artérielle normale	Environ 120 sur 80 millimètres de mercure.
L'hypertension	À partir de 140 sur 90 millimètres de mercure.
La fréquence cardiaque	De 60 à 100 battements par minute.
La fréquence respiratoire	De 12 à 20 mouvements par minute.
La température	De 36,5 à 37,5 degrés Celsius. Fièvre à partir de 38 degrés.
La saturation	95 % ou plus, en air ambiant.
La diurèse	De 1 à 1,5 litre sur 24 heures.
L'oligurie	Moins de 500 millilitres sur 24 heures.
La polyurie	Plus de 2,5 litres sur 24 heures.

2 — Les six couples à ne jamais confondre

	L'un	L'autre
Tension	SYSTOLE : le cœur se contracte et éjecte. Premier chiffre, le plus haut. 120.	DIASTOLE : le cœur se relâche et se remplit. Second chiffre, le plus bas. 80.
Cœur	TACHYCARDIE : plus de 100 battements par minute.	BRADYCARDIE : moins de 60 battements par minute.
Respiration	TACHYPNÉE : plus de 20 mouvements par minute.	BRADYPNÉE : moins de 12 mouvements par minute.
Urines	OLIGURIE : moins de 500 millilitres par 24 heures.	POLYURIE : plus de 2,5 litres par 24 heures.
Diabète	TYPE 1 : le pancréas ne produit plus d'insuline. Origine auto-immune. Sujet jeune. Insuline d'emblée.	TYPE 2 : l'organisme résiste à l'insuline. Plutôt après 40 ans. Comprimés, puis parfois insuline. C'est le cas de Mme D.
Artères	HUMÉRALE, ou brachiale : au pli du coude. C'est là que je pose le stéthoscope.	RADIALE : au poignet. C'est là que je palpe le pouls.

3 — Les deux listes de signes

HYPOglycémie — le sucre manque	HYPERglycémie — le sucre est en excès
Sueurs	Soif intense
Pâleur	Urines abondantes et fréquentes
Tremblements	Bouche sèche
Faim brutale	Fatigue
Palpitations	Amaigrissement
Vertiges	Vision qui se trouble
Troubles du comportement, confusion	Nausées
Vision trouble	Dans l'acidocétose : douleurs abdominales,
Puis perte de connaissance, convulsions, coma	respiration ample et rapide, haleine à odeur de pomme

Moyen de retenir : dans l'hypo, le corps tire la sonnette d'alarme — il transpire, il tremble, il a faim. Dans l'hyper, le corps essaie d'évacuer le sucre — il boit et il urine.

4 — L'hypoglycémie : les huit gestes dans l'ordre

	Ce que je fais
1	Je mets la personne en sécurité — c'est le premier geste, avant tout le reste
2	J'alerte l'infirmière. S'il n'y a ni infirmière, ni médecin, ni IDEC : j'appelle le 15
3	Je réalise la glycémie capillaire à sa demande, dans le cadre de la collaboration
4	Je donne 15 grammes de sucre rapide : 3 morceaux de sucre, ou un petit verre de jus de fruit, ou une cuillère à soupe de miel ou de confiture
5	Je recontrôle 15 minutes après. Si c'est encore bas, je renouvelle
6	Puis un sucre lent, si le repas est éloigné
7	Je reste auprès d'elle. Je surveille la conscience, la coloration, les sueurs, le comportement, la reprise alimentaire
8	Je transmets à l'oral et je trace sur le dossier informatisé

Si la personne ne peut pas avaler ou n'est pas consciente : rien par la bouche, position latérale de sécurité, alerte immédiate, et je ne quitte pas la personne.

5 — Les quatre phrases à savoir dire par cœur

	La phrase
1	« J'ai observé…, j'en ai déduit…, donc j'ai fait…, et j'ai transmis… »
2	« J'ai réalisé ce soin à la demande de l'infirmière, dans le cadre de la collaboration. L'évaluation et la décision lui reviennent. Mon rôle, c'est d'observer, d'alerter, d'agir dans mon champ de compétences, et de transmettre. »
3	« Le jour même, j'ai fait ceci. Depuis, j'ai retravaillé cette situation. Aujourd'hui, dans la même situation, je ferais cela. »
4	« Je l'ai transmis à l'oral aux transmissions et je l'ai tracé dans le dossier informatisé. »

La phrase n° 2 est celle qui vous a manqué la première fois devant le jury. Vous l'avez dite spontanément en séance 2. Elle est à vous, gardez-la telle quelle.

6 — Votre entraînement quotidien

- Le matin : je récite les points 1 et 2 de cette fiche, à voix haute, colonne de droite cachée.
- Le soir : je raconte la situation de Mme D à voix haute, sans aucune note, en cinq à sept minutes.
- Trois fois par semaine : quelqu'un me pose les questions dans le désordre et je réponds sans préparation.
- Deux fois d'ici la prochaine séance : je m'enregistre avec mon téléphone et je me réécoute.

Vous avez le droit d'hésiter et de chercher vos mots. Vous n'avez pas le droit de prendre un mot pour un autre : c'est cela, et cela seulement, qui fait douter un jury.

Ce document est personnel et confidentiel. Il est établi dans le cadre du contrat d'accompagnement signé entre vous et ORACLE VAE AS, et ne peut être communiqué à un tiers.