**ORACLE VAE AS**

*Au cœur du soin · Au service du diplôme*

SIRET 100 107 739 00011 · 07 56 44 65 17 · oraclevaeas@outlook.fr

# SUPPORT THÉORIQUE — ENTRETIEN DES LOCAUX

**Bio-nettoyage, produits, méthodes et traçabilité · BC4 · activités 8 et 9**

*Document pédagogique ORACLE VAE AS · ressource partagée*

*Ce support est construit à partir des fiches nationales de référence sur l'entretien des locaux en établissement médico-social. C'est sur ces textes que s'appuient les responsables hygiénistes, et c'est là que le jury va chercher ses questions. Vous n'avez pas à tout retenir : ce qui est encadré en bleu est à savoir par cœur.*

## 0 — D'où viennent ces règles, et pourquoi cela compte

Tout ce qui suit vient des fiches « Maîtrise du risque infectieux en établissement médico-social », élaborées par un groupe de travail inter-CPias. Les CPias — Centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins — forment le réseau national de prévention du risque infectieux, RéPias. Ce ne sont pas des habitudes de service : c'est la référence nationale.

**Cela change votre position devant le jury. Vous ne dites plus « chez nous on faisait comme ça » : vous dites d'où vient la règle. Un évaluateur ne discute pas une recommandation nationale.**

### La phrase qui vous met en position solide

**À placer une fois, au bon moment**

**Vous —** *Je m'appuie sur les recommandations nationales de prévention du risque infectieux en établissement médico-social, les fiches des CPias. Le principe est le suivant : …*

*Une seule fois, pas à chaque réponse. Placée au moment où l'on vous demande « pourquoi faites-vous ainsi ? », elle vaut plus que trois minutes d'explication.*

### Et si votre établissement faisait autrement

Vous n'avez pas à choisir entre les deux, ni à critiquer votre établissement. Vous dites la règle, puis ce que vous faisiez, dans cet ordre : « La recommandation est celle-ci. Dans mon établissement, le protocole prévoyait cela. » Vous montrez ainsi que vous connaissez la référence ET que vous appliquez un protocole écrit — c'est exactement ce que le jury veut voir.

## 1 — La règle d'or, et pourquoi elle vous concerne

### On nettoie de haut en bas, et du plus propre vers le plus sale.

Cette phrase est le fondement de tout l'entretien des locaux. Elle explique l'ordre de toutes les opérations : on commence par les surfaces hautes, on finit par le sol ; on commence par la chambre, on finit par les sanitaires.

### Le point sur lequel le jury vous a contredite en 2025

Vous aviez répondu : on commence par la potence, puis la tête de lit, puis les barrières, puis les pieds de lit — du haut vers le bas. On vous a dit non.

**Votre principe était juste. Ce qui manquait, c'est la deuxième moitié de la règle : il ne suffit pas de descendre, il faut aussi aller du propre vers le sale. Or la tête de lit, les barrières, la potence et la télécommande sont des zones manuportées,**

**c'est-à-dire les plus touchées par les mains, donc les plus contaminées. Elles passent après le mobilier propre, même si elles sont plus hautes.**

### La réponse à donner, si la question revient

> **À apprendre par cœur**
>
> **Vous —** *Le principe est de nettoyer de haut en bas et du plus propre vers le plus sale. Je commence par les surfaces hautes et le mobilier, je termine par les zones manuportées — poignées, interrupteur, sonnette, télécommande, barrières de lit — puis par le sol en dernier. Ensuite seulement la salle de bain, et le WC en tout dernier avec un matériel dédié. Et j'applique le protocole écrit de mon établissement.*

**Et si l'on vous contredit encore, ne cédez pas et ne vous excusez pas : « La règle nationale est de nettoyer de haut en bas et du plus propre vers le plus sale. Les zones manuportées sont les plus contaminées, je les traite donc après le mobilier propre. » Dit calmement, sans agressivité, cela clôt la discussion.**

## 2 — Le vocabulaire exact

| Le mot | Ce qu'il veut dire |
|---|---|
| Bio-nettoyage | L'ensemble des opérations destinées à obtenir un local propre et, si nécessaire, désinfecté. Il associe le nettoyage et la désinfection. |
| Essuyage humide | L'élimination des salissures non adhérentes sur les surfaces autres que le sol : mobilier, plans, portes, surfaces verticales. Il évite de remettre les poussières en suspension dans l'air. |
| Dépoussiérage des sols, ou balayage humide | L'élimination des poussières et salissures non adhérentes sur un sol sec et lisse, sans les disperser. Il enlève jusqu'à 90 % des salissures et il est systématique avant tout lavage. |
| Lavage à plat | L'action mécanique qui élimine les salissures adhérentes au sol, avec un bandeau microfibre monté sur un balai télescopique. |
| Zone manuportée | Toute surface fréquemment touchée par les mains : poignée de porte, interrupteur, sonnette, téléphone, télécommande, barrière de lit, main courante. Ce sont les plus contaminées. |
| Précautions standard | Les mesures d'hygiène appliquées pour tout résident, quel que soit son statut infectieux : hygiène des mains, gants, tenue, gestion du matériel, des déchets et du linge. |
| Précautions complémentaires | Les mesures qui s'ajoutent aux précautions standard quand un résident porte un germe particulier : contact, gouttelettes ou air. |

## 3 — Les quatre forces du nettoyage : le cercle de Sinner

**C'est la notion qui fera la différence si on vous interroge sur le fond. Elle est simple et elle impressionne, parce que peu de candidats la connaissent.**

Tout nettoyage repose sur quatre facteurs, et sur quatre seulement :

| | Le facteur | Concrètement |
|---|---|---|
| 1 | L'action mécanique | Le frottement : la microfibre, le balai, la brosse |
| 2 | L'action chimique | Le produit : détergent, détergent-désinfectant |
| 3 | L'action thermique | La température : l'eau chaude, la vapeur |
| 4 | Le temps de contact | La durée pendant laquelle le produit agit sur la surface |

La règle : si l'on diminue l'un de ces quatre facteurs, il faut compenser par un ou plusieurs des autres. C'est tout le principe de l'éco-nettoyage : on réduit la chimie, et on compense par la microfibre — qui augmente l'action mécanique — ou par la vapeur, qui augmente l'action thermique.

Ce cercle porte le nom de son auteur, Herbert Sinner, et date de 1959.

## 4 — La microfibre

La microfibre a remplacé les anciens supports parce qu'elle possède trois pouvoirs :

| | Le pouvoir | Ce qu'il permet |
|---|---|---|
| 1 | Force mécanique | La finesse du fil va chercher la salissure dans les plus petites aspérités et la décolle |
| 2 | Force capillaire, ou pouvoir de rétention | Elle absorbe les liquides et emprisonne les salissures au lieu de les étaler ailleurs |
| 3 | Force électrostatique, ou pouvoir sec | À sec, elle se charge par frottement et capte la poussière comme un aimant |

### Les règles d'usage à connaître

- Les éponges sont interdites en établissement de soins : elles retiennent les germes et les redistribuent.
- La microfibre ne doit pas être détrempée : imprégnée sans coulure. Trop d'eau annule son efficacité.
- On plie la lavette en quatre. On essuie en un seul passage avec les deux faces extérieures, on replie les faces utilisées vers l'intérieur, puis on utilise les deux autres faces. Cela donne quatre surfaces propres avec une seule lavette.
- On ne repasse jamais sur une surface déjà essuyée.
- On change de lavette dès que nécessaire, et au minimum par zone. Dans une chambre à deux lits : une lavette par lit et son environnement.
- Pour le sol, on ne soulève jamais le balai. On travaille « au poussé » dans les couloirs et « à la godille » dans les chambres.

### L'entretien des microfibres — une question fréquente

- On retire d'abord les cheveux et les poils avec une balayette à picots, sinon la machine s'encrasse.
- Lavage à 60 °C minimum, et passage au sèche-linge impératif.
- Ni assouplissant, ni produit chloré : ils détruisent les propriétés de la fibre.
- Une microfibre a une durée de vie limitée — de 50 à 350 cycles de lavage selon le modèle. Au-delà, elle ne nettoie plus correctement.

## 5 — Les produits

| Le produit | À quoi il sert | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|---|
| Détergent | Nettoyer : il décolle et enlève les salissures | pH neutre à alcalin, entre 5 et 9. Il ne désinfecte pas. |
| Détergent-désinfectant | Nettoyer ET désinfecter en une seule opération, sols et surfaces hautes | C'est le produit de référence en chambre. On respecte la dilution et le temps de contact. On ne l'essuie pas : on le laisse sécher, c'est ce séchage qui permet au produit d'agir. |
| Détergent-désinfectant prêt à l'emploi | Même usage, sans dilution | Pratique pour les surfaces hautes et les zones manuportées. |
| Détergent-détartrant-désinfectant | Les surfaces humides : lavabos, douches, robinetterie, WC | Acide faible, pH entre 2 et 5. À proscrire sur les chromes. Sa fréquence dépend de la dureté de l'eau. |
| Désinfectant chloré | Uniquement en cas de Clostridioides | Chlore actif à 2,6 ou 3,6 %. La solution |

| | | |
|---|---|---|
| | difficile ou d'épidémie de gastro-entérite | diluée ne se conserve pas : on la prépare au moment de l'emploi. |

### Les normes — si on vous demande comment on choisit un produit

Un détergent-désinfectant doit répondre à des normes européennes qui garantissent son efficacité. Le spectre minimum est bactéricide et levuricide ; on y ajoute selon les besoins l'activité fongicide et virucide.

| Activité | La norme |
|---|---|
| Bactéricide — tue les bactéries | NF EN 13727 |
| Levuricide et fongicide — tue les levures et les champignons | NF EN 13624 |
| Virucide — tue les virus | NF EN 14476 |
| Désinfection par la vapeur | NF T72-110 |

Vous n'avez pas à réciter ces numéros. Mais savoir dire « le produit doit répondre à une norme, au minimum bactéricide et levuricide, et je consulte la fiche technique » vous place immédiatement au-dessus de la moyenne.

### Les règles de sécurité — celles qu'il ne faut jamais oublier

- On ne mélange jamais deux produits entre eux. Jamais.
- On respecte la dilution du fabricant : sous-dosé, le produit n'agit pas ; sur-dosé, il n'est pas plus efficace, il abîme les surfaces et il expose le résident et le soignant.
- On respecte le temps de contact indiqué sur la fiche technique. C'est le point le plus souvent oublié.
- On prépare la solution au moment de l'emploi, dans un contenant propre et identifié.
- On date les bidons dès leur ouverture.
- On porte des gants, et on consulte la fiche technique et la fiche de données de sécurité disponibles dans le service.
- On ne pulvérise jamais directement sur la surface : on pulvérise sur la lavette, ou on l'imprègne. Pulvériser sur la surface met le produit en suspension dans l'air — c'est un risque respiratoire pour le résident et pour vous.

**Ce dernier point est celui que le jury vous a reproché en 2025. Il est devenu votre phrase la plus importante sur ce bloc.**

## 6 — Les zones à risque

Les locaux sont classés selon le risque infectieux. Cela détermine la fréquence et le niveau d'exigence de l'entretien.

| Zone | Ce que c'est | Exemples | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | Risque infectieux faible, absence de personnes soignées | Hall, couloirs, ascenseurs, bureaux, lingerie, stockage propre | Surfaces hautes touchées par les mains : tous les jours. Sols : au minimum une fois par semaine. |
| Zone 2 | Risque présent, présence de personnes soignées | Chambres avec soins, salles de soins, salles d'activité, salle à manger, office, blanchisserie, locaux sales | Surfaces hautes touchées par les mains : tous les jours. Après chaque utilisation pour les salles communes. Sols : au minimum une fois par semaine, et dès qu'ils sont visuellement sales. |
| Zone 3 | Chambre avec précautions complémentaires | Résident porteur d'un germe nécessitant un isolement | Mêmes opérations que la zone 2, avec les précautions complémentaires en plus. |

## 7 — Le déroulé d'un entretien de chambre

### En entrant — les six gestes

| | Ce que je fais |
|---|---|
| 1 | Contrôle visuel de la pièce |
| 2 | Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique |
| 3 | Aération du local |
| 4 | Mise des gants |
| 5 | Vidage des poubelles |
| 6 | Sortie des déchets, selon les circuits |

### L'ordre des surfaces — chambre

| | Quoi | Quand | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandeau lumineux, appareils muraux | Selon l'empoussièrement | Microfibre pré-imprégnée de détergent-désinfectant, essuyage humide |
| 2 | Mobilier : table de nuit, adaptable, placard | Tous les jours | Idem |
| 3 | Fauteuil, chaise | Tous les jours | Idem |
| 4 | Zones manuportées : poignées, interrupteur, sonnette, télécommande, barrières, potence | Tous les jours | Idem — c'est l'étape qu'on oublie le plus souvent |
| 5 | Sol | Selon l'évaluation visuelle | Dépoussiérage systématique, puis lavage manuel ou mécanique si visuellement sale |

### L'ordre des surfaces — salle de bain

| | Quoi | Comment |
|---|---|---|
| 1 | Bandeau lumineux | Microfibre pré-imprégnée de détergent-désinfectant |
| 2 | Miroir, tablette, distributeurs | Microfibre + eau, ou vinaigre blanc |
| 3 | Robinetterie, lavabo | Détergent-désinfectant, puis détartrant si besoin, en respectant le temps de contact |
| 4 | Robinetterie et éléments de douche | Idem |
| 5 | WC | Idem — en dernier, avec un matériel dédié et repéré |
| 6 | Sol de la salle de bain | Balai raclant ou microfibre + eau |

### En sortant

- Je referme la fenêtre.
- Je retire mes gants et je me désinfecte les mains.
- Je trace : la fiche d'entretien, datée et signée.

### Le cas particulier : une souillure par du sang ou un liquide biologique

| | Ce que je fais |
|---|---|
| 1 | J'absorbe la souillure avec du papier à usage unique |
| 2 | Je verse le détergent-désinfectant sur la surface souillée |
| 3 | Je laisse agir une minute |
| 4 | Je nettoie avec du papier à usage unique |
| 5 | Je laisse sécher |
| 6 | Puis je fais l'entretien normal de la surface |

**Cette séquence est très souvent demandée à l'oral. Six étapes, une minute de contact. Apprenez-la.**

## 8 — Le matériel et l'ergonomie

### Le chariot d'entretien

Il est conçu pour limiter le port de charge — quinze kilos maximum — favoriser un travail ergonomique et prévenir les troubles musculo-squelettiques.

| Niveau | Ce qu'on y trouve |
|---|---|
| Plateau haut | Les seaux : bandeaux de sol pré-imprégnés d'eau, lavettes pré-imprégnées de détergent-désinfectant, et les produits — détergent, détergent-désinfectant, détartrant, solution hydro-alcoolique, gants |
| Plateau du milieu | La réserve : bandeaux secs, tabliers plastique, papier toilette, sacs poubelle |
| Plateau bas | Balayette et pelle |
| Sur les côtés | Les balais télescopiques d'un côté, le sac à déchets et le filet à linge de l'autre |

### L'ergonomie — la prévention des troubles musculo-squelettiques

- Le balai se règle à une hauteur comprise entre le menton et le nez.
- On ne soulève jamais le balai pendant le travail : on pousse ou on godille.
- On s'éloigne du manche en le manipulant, et on utilise la partie mobile pour orienter la semelle.
- On ne porte pas plus de quinze kilos, et on utilise le chariot plutôt que de porter.

### Le nettoyeur vapeur — si on vous en parle

Il produit une vapeur à 120 à 160 degrés, sous une pression de 4 à 6 bars. Il nettoie et désinfecte en une seule opération, sans produit chimique : ni aérosol, ni émanation, ni allergie. Il est particulièrement utile sur les surfaces difficiles d'accès — lits, fauteuils, chaises percées.

Deux limites à connaître : la vapeur déplace la salissure, il faut donc la récupérer ; et une formation est obligatoire avant toute première utilisation, à cause du risque de brûlure.

## 9 — Les déchets et le linge

- DASRI, sac jaune : les déchets d'activités de soins à risques infectieux — tout ce qui est souillé de sang ou de liquide biologique. Le matériel piquant ou coupant va dans un collecteur rigide dédié.
- DAOM, sac noir ou gris : les déchets assimilés aux ordures ménagères.
- Les sacs sont fermés avant transport, jamais posés au sol, jamais remplis au-delà des deux tiers.
- Le circuit du propre et le circuit du sale ne se croisent jamais — ni dans le chariot, ni dans le couloir, ni dans le local.

## 10 — La traçabilité et la démarche qualité

*C'est l'un des reproches du jury en septembre 2025 : l'absence de traçabilité. Voici ce qu'il faut savoir en dire.*

La traçabilité fait partie intégrante de la démarche qualité. Elle permet de savoir qui a fait quoi et quand. Le document est archivé, il responsabilise l'agent et il assure la transmission d'une équipe à l'autre.

La démarche qualité couvre l'ensemble de la prestation : la définition des zones à risque, les profils de poste, la formation du personnel, le choix des techniques et des produits, la rédaction et la validation des procédures, leur planification, et enfin la traçabilité de ce qui a été fait.

Le contrôle porte sur la propreté visuelle, pas sur la propreté bactériologique. Il fait l'objet d'audits réguliers des pratiques.

### La phrase à retenir

**À apprendre par cœur**

**Vous —** *Chaque entretien est tracé sur la fiche prévue, datée et signée. Cette traçabilité fait partie de la démarche qualité de l'établissement : elle permet de savoir qui a fait quoi et quand, elle assure la transmission entre les équipes, et elle est reprise lors des audits de pratiques. Ce qui n'est pas tracé n'est pas fait.*

## 11 — Le développement durable, si on vous pose la question

Les recommandations actuelles vont vers un usage raisonné des désinfectants, pour trois raisons :

- Pour les professionnels : ce sont des produits irritants, toxiques ou allergisants.
- Pour les résidents : ils sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques.
- Pour l'environnement : les rejets de biocides dans les eaux usées ont des conséquences sur la flore et la faune.

D'où l'éco-nettoyage : on réduit la chimie et on compense par l'action mécanique de la microfibre, l'action thermique de la vapeur, ou le temps de contact — c'est le cercle de Sinner appliqué. Pour les sols, la microfibre et l'eau suffisent dans la plupart des cas.

## 12 — Testez-vous

*Cachez la colonne de droite. Répondez à voix haute. Un chiffre sans son unité ne compte pas.*

| La question | La réponse |
|---|---|
| Quelle est la règle d'or de l'entretien des locaux ? | De haut en bas, et du plus propre vers le plus sale. |
| Quelles sont les quatre composantes du nettoyage ? | Action mécanique, action chimique, action thermique, temps de contact. C'est le cercle de Sinner. |
| Qu'est-ce qu'une zone manuportée ? Citez-en cinq. | Une surface fréquemment touchée par les mains : poignée de porte, interrupteur, sonnette, télécommande, barrière de lit. |
| Comment applique-t-on un détergent-désinfectant sur une surface ? | Je pulvérise sur la lavette, jamais sur la surface. J'essuie en un seul passage, et je laisse sécher pour respecter le temps de contact. |
| Pourquoi ne pulvérise-t-on pas directement sur la surface ? | Cela met le produit en suspension dans l'air : risque respiratoire pour le résident et pour moi, et dispersion des germes. |
| Comment plie-t-on une lavette et pourquoi ? | En quatre. J'essuie avec les deux faces extérieures, je replie les faces utilisées vers l'intérieur, j'utilise les deux autres faces. Cela me donne quatre surfaces propres. |
| Pourquoi les éponges sont-elles interdites ? | Elles retiennent les germes et les redistribuent sur les surfaces. |
| Que faites-vous devant une souillure de sang au sol ? | J'absorbe avec du papier à usage unique, je verse le détergent-désinfectant, je laisse agir une minute, je nettoie au papier à usage unique, je laisse sécher, puis je fais l'entretien normal. |
| Quel produit en cas de Clostridioides difficile ou de gastro-entérite ? | Un désinfectant chloré. La solution diluée ne se conserve pas, je la prépare au moment de l'emploi. |
| À quelle température lave-t-on les microfibres ? | 60 degrés minimum, sèche-linge impératif, sans assouplissant ni produit chloré. |
| Dans quel sac va un pansement souillé ? | Dans le sac jaune, les DASRI — déchets d'activités de soins à risques infectieux. |
| À quelle hauteur règle-t-on un balai ? | Entre le menton et le nez, pour préserver le dos. |
| Pourquoi trace-t-on l'entretien ? | Pour savoir qui a fait quoi et quand, assurer la transmission entre les équipes, et permettre les audits. Cela fait partie de la démarche qualité. |
| Le sol : dépoussiérage ou lavage ? | Le dépoussiérage est systématique. Le lavage se fait si le sol est visuellement sale, et au minimum une fois par semaine. |

*Ce document est personnel et confidentiel. Il est établi dans le cadre du contrat d'accompagnement signé entre vous et ORACLE VAE AS, et ne peut être communiqué à un tiers.*

## 13 — Les sources

*Si le jury vous demande sur quoi vous vous appuyez, ce sont ces documents. Vous n'avez pas à les citer par leur titre exact — savoir dire « les fiches CPias de maîtrise du risque infectieux en établissement médico-social » suffit largement.*

- « Démarche qualité et entretien des locaux » — 2021.
- « Entretien des locaux hors épidémie avec une démarche développement durable — mode opératoire » — 2021.
- « Éco-entretien des locaux hors épidémie — méthodes et matériel » — 2021.
- « Outil d'aide à la mise en œuvre de l'éco-nettoyage — entretien des locaux hors épidémie » — 2022.

*Série « Maîtrise du risque infectieux en établissement médico-social », élaborée par un groupe de travail inter-CPias, sous coordination du CPias Auvergne-Rhône-Alpes. Les CPias constituent le réseau national de prévention des infections associées aux soins, RéPias.*