

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA



MODELADO Y VISUALIZACIÓN DE RELACIONES  
ENTRE CONTAMINANTES DEL AIRE Y SALUD  
PÚBLICA

POR

SELENE BERENICE PRADO PRADO

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE  
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE

JULIO 2022

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA



MODELADO Y VISUALIZACIÓN DE RELACIONES  
ENTRE CONTAMINANTES DEL AIRE Y SALUD  
PÚBLICA

POR

SELENE BERENICE PRADO PRADO

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE  
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE

JULIO 2022

**Universidad Autónoma de Nuevo León**

**Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica**

**Subdirección Académica**

Los miembros del Comité de Tesis recomendamos que la Tesis «Modelado y visualización de relaciones entre contaminantes del aire y salud pública», realizada por el alumno Selene Berenice Prado Prado, con número de matrícula 1810042, sea aceptada para su defensa como requisito parcial para obtener el grado de Ingeniería en Tecnología de Software.

El Comité de Tesis

---

Dra. Satu Elisa Schaeffer

Asesora

---

Dra. Sara Elena Garza Villarreal

Coasesora

---

Dr. José Arturo Berrones Santos

Revisor

Vo. Bo.

---

Dr. Fernando Banda Muñoz

Subdirección Académica

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, julio 2022

# ÍNDICE GENERAL

---

<b>Agradecimientos</b>	<b>VIII</b>
<b>Resumen</b>	<b>IX</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Motivación . . . . .	3
1.2. Hipótesis . . . . .	3
1.3. Objetivos . . . . .	3
1.3.1. Objetivo general . . . . .	3
1.3.2. Objetivos específicos . . . . .	4
<b>2. Antecedentes</b>	<b>5</b>
2.1. Monitoreo de calidad del aire . . . . .	5
2.2. Series de tiempo . . . . .	7
2.3. Clasificación de enfermedades . . . . .	8
2.4. Modelos de regresión lineal . . . . .	8
2.4.1. Regresión múltiple . . . . .	8

---

2.5. Modelos ARIMA . . . . .	9
<b>3. Estado del arte</b>	<b>10</b>
3.1. Trabajos relacionados . . . . .	11
3.2. Comparación de trabajos . . . . .	13
3.2.1. Áreas de oportunidad . . . . .	15
<b>4. Solución propuesta</b>	<b>16</b>
4.1. Datos recolectados . . . . .	16
<b>5. Desarrollo de la solución</b>	<b>17</b>
<b>6. Experimentos</b>	<b>18</b>
6.1. Diseño experimental . . . . .	18
6.2. Resultados . . . . .	18
6.3. Discusión . . . . .	18
<b>7. Conclusiones</b>	<b>20</b>
7.1. Contribuciones . . . . .	21
7.2. Trabajo a futuro . . . . .	21

# ÍNDICE DE FIGURAS

---

1.1. Localización de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire. . .	2
--	---

# ÍNDICE DE CUADROS

---

3.1. Comparación de trabajos frente al desarrollado, donde ✓ indica que cumple con esta característica y × no cumple con esta característica.	14
6.1. Especificaciones técnicas del equipo de cómputo . . . . .	19

# AGRADECIMIENTOS

---

Quiero agradecer a la Dra. Elisa por el apoyo durante el desarrollo de mi tesis y por la motivación y conocimientos brindados para seguir desarrollandome profesionalmente en lo que me gusta. Al programa PAICYT-UANL por su contribución brindada bajo las claves CE1421-20 y CE1842-21.

A mis padres, Lilia Prado López y Adan Alfaro Lerma, por su apoyo y motivación constante desde siempre. A mis hermanos Angel, Estrella, y Adali, a quienes he visto crecer y de quienes he aprendido mucho.



# RESUMEN

---

Selene Berenice Prado Prado.

Candidato para obtener el grado de Ingeniería en Tecnología de Software.

Universidad Autónoma de Nuevo León.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Título del estudio: MODELADO Y VISUALIZACIÓN DE RELACIONES ENTRE CONTAMINANTES DEL AIRE Y SALUD PÚBLICA.

Número de páginas: 24.

OBJETIVOS Y MÉTODO DE ESTUDIO: El objetivo de la investigación es generar modelos que permitan visualizar relaciones entre contaminantes atmosféricos y salud pública. Los modelos generados se utilizan en conjunto con datos obtenidos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y registros de los niveles de los contaminantes presentes en el área metropolitana de Monterrey.

El tener un modelo que permita visualizar relaciones entre contaminantes atmosféricos y salud pública que sea utilizado con datos confiables y verídicos pueden ayudar a visualizar el impacto que tiene el aumento del nivel de contaminantes atmosféricos.

CONTRIBUCIONES Y CONCLUSIONES: Durante la investigación...

Firma de la asesora: \_\_\_\_\_

Dra. Satu Elisa Schaeffer

Firma de la coasesora: \_\_\_\_\_

Dra. Sara Elena Garza Villarreal

## CAPÍTULO 1

# INTRODUCCIÓN

---

El crear modelos para la visualización de datos ayuda a observar con mayor claridad los datos para encontrar relaciones entre ellos.

El *aprendizaje máquina*<sup>1</sup> es un área dentro de la *ciencia de datos*<sup>2</sup> que puede ayudar a crear dichos modelos para tener una más eficiente visualización cuando se trabaja con una gran cantidad de datos, que es lo que se requiere para el presente trabajo. El área de la ciencia de datos es muy útil ya que permite trabajar con grandes cantidades de datos aminorando la cantidad de tiempo empleado en la creación de gráficos que permitan visualizar los datos.

La tarea en el presente proyecto es utilizar modelos para visualizar las relaciones entre los contaminantes del aire y salud pública, para ello se requieren datos sobre salud pública y sobre los niveles de contaminantes del aire.

Para la realización de los experimentos se tienen datos de ingresos hospitalarios provenientes de la base de datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México [8]. También se tienen registros de los niveles de algunos contaminantes del aire presentes en el área metropolitana de Monterrey, dichos registros son hechos por las

---

<sup>1</sup>Traducido como *machine learning* en inglés, tiene como objetivo desarrollar técnicas que les permitan a las computadoras aprender.

<sup>2</sup>Traducido como *data science* en inglés, involucra métodos para extraer conocimiento de datos, eso con la finalidad de que haya un mejor entendimiento de los datos.

estaciones de monitoreo pertenecientes al Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) [19] mostradas en la figura 1.1.




Figura 1.1: Localización de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire.

## 1.1 MOTIVACIÓN

Existen investigaciones que ya han estudiado las relaciones entre contaminantes del aire y salud pública, sin embargo, con el presente trabajo se busca aportar a la creación de nuevas herramientas que permitan observar y estudiar dichas relaciones. El poder visualizar dichas relaciones puede ayudar a tomar medidas adecuadas que permitan aminorar los efectos negativos de los contaminantes del aire en la salud.

## 1.2 HIPÓTESIS

Se plantea que con modelos de regresión se pueden obtener gráficos donde se pueden observar las relaciones entre el número de ingresos hospitalarios y los niveles de contaminantes del aire.

## 1.3 OBJETIVOS

En esta sección se establece el objetivo general y los objetivos específicos sobre los que se orienta el presente trabajo.

### 1.3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo de generar, implementar y evaluar modelos que muestran las relaciones existentes entre contaminantes del aire y salud pública tiene la finalidad de apoyar a la implementación de estrategias que aminoran los efectos negativos de los contaminantes del aire en la salud de las personas. Con los modelos generados se puede tener una herramienta que permite identificar gráficamente las relaciones con solo proporcionarle el conjunto de datos.

### 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar, implementar y evaluar modelos de regresión que permite cuantificar las relaciones entre contaminantes del aire y salud pública a partir de un conjunto de datos.
- Diseñar e implementar visualizaciones interactivas que permiten explorar los modelos implementados y su validez estadística.
- Evaluar la eficacia de los modelos generados para que así al utilizar cualquiera de los modelos generados se pueda tener noción de la fiabilidad del análisis realizado a partir de los resultados producidos por los modelos.

## CAPÍTULO 2

# ANTECEDENTES

---

Existen factores ambientales que afectan la salud de una comunidad como: el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, la vivienda y el hábitat, la alimentación, la contaminación ambiental, el empleo de productos químicos y los riesgos ocupacionales [5].

Contaminación del aire es un término usado para describir la presencia de uno o más contaminantes en la atmósfera, cuyas cantidades y características pueden resultar perjudiciales o interferir con la salud, el bienestar u otros procesos ambientales naturales [6].

En el presente capítulo se presentan los fundamentos y definiciones de los conceptos más relevantes para el tema de estudio abordado.

## 2.1 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

Existen diversos estudios que muestran que existen potenciales efectos a la salud cuando en el aire están presentes contaminantes en forma de partículas, gases o agentes biológicos.

Korc y Sáenz [14] mencionan que desde inicios de 1950 se observa una preocupación por los contaminantes del aire en los países de América Latina y el Caribe. Las universidades y dependencias de los ministerios de salud fueron los organismos que realizaron las primeras mediciones de contaminación en el aire.

En 1965, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó el establecer programas de investigación de la contaminación del agua y del aire, con el objetivo de colaborar en el desarrollo de políticas adecuadas de control [12].

Mediante el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), la OPS acordó establecer una red de estaciones de muestreo de la contaminación del aire. En junio de 1967 La Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire (REDPANAIRES) inició sus operaciones recolectando muestras mensuales de polvo sedimentable (PS) y muestras diarias de partículas totales en suspensión (PTS) y de SO<sub>2</sub>. La REDPANAIRES comenzó con ocho estaciones y a fines de 1973 tenía un total de 88 estaciones distribuidas en 26 ciudades de 14 países [12].

Para diciembre de 1973 se habían recolectado más de 350,000 datos sobre la calidad del aire, en los que se observa que algunas ciudades mostraban una tendencia al incremento de los niveles de contaminación [12].

En 1980 la REDPANAIRES desapareció y pasó a formar parte del Programa Global de Monitoreo de la Calidad del Aire, iniciado en 1976 por la OMS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como parte de un sistema global de monitoreo ambiental llamado GEMS por sus siglas en inglés *Global Environmental Monitoring System*.

En la década de 1990, la OMS organizó, con carácter global, el Sistema de Información para el Control de la Calidad del Aire llamado AMIS por sus siglas en inglés *Air Management Information System*. Entre las actividades más destacadas de AMIS se incluye el coordinar las bases de datos sobre temas relacionados con la



calidad del aire.

En Nuevo León, México, las operaciones de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico iniciaron en 1993. Dicha red en sus inicios contaba con cinco estaciones fijas de monitoreo continuo de monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>), óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>), ozono y PM<sub>10</sub> [14]. Como se muestra en la figura 1.1, actualmente se cuenta con nueve estaciones fijas.

## 2.2 SERIES DE TIEMPO

Korc y Sáenz [14] mencionan que las relaciones entre niveles de concentraciones de contaminantes del aire y los efectos sobre la salud generalmente son obtenidas de estudios epidemiológicos de series de tiempo. Uno de los diseños epidemiológicos más utilizados son los estudios de series temporales. Con esos diseños se analizan las variaciones en el tiempo de la exposición al contaminante y el indicador de salud estudiado en una población [2].

Las series de tiempo se pueden definir como un conjunto de observaciones ot tomadas en un tiempo  $t$  determinado. Los estudios de series de tiempo relacionan estadísticamente los cambios temporales en la repercusión de cambios en la concentración de un contaminante en la población [4].

Para mostrar datos en una serie de tiempo, especialmente en el área médica, estos suelen agruparse en *semanas epidemiológicas*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Una semana epidemiológica es un estándar de medición temporal que se utiliza para comparar datos en ventanas de tiempo definidas. La primera semana epidemiológica del año termina el primer sábado de enero de cada año [1].

## 2.3 CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES

Existe un instrumento estadístico y sanitario para identificar enfermedades llamado Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), cuya finalidad es entender las causas de morbilidad y mortalidad de la población y así mejorar la calidad de vida de la misma. Es en base a un criterio epidemiológico y sanitario establecido por Farr a finales del siglo XIX que esta clasificación agrupa enfermedades en epidémicas, generales, locales ordenadas por origen geográfico, trastornos del desarrollo y lesiones [17]. Para lograr distinguirlas se emplea un código alfanumérico que consiste de una letra en la primera posición, seguida de dos dígitos, un punto decimal y un último dígito. El rango de valores va de A00.0 a Z99.9.

## 2.4 MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL

La tendencia  $w_0$  de una serie de tiempo puede ser obtenida a partir de una regresión lineal de la misma [7]. Una regresión lineal es una metodología inferencial supervisada que busca predecir valores  $y$  dado un vector de variables de entrada  $t$  por medio del ajuste de coeficientes  $w$  de la función lineal

$$\hat{y}(t, w) = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_tx_t. \quad (2.1)$$

### 2.4.1 REGRESIÓN MÚLTIPLE

Un modelo de regresión múltiple es un modelo complemento de la regresión lineal simple, el cual tiene dos o más variables independientes  $k$  que pueden influir en una variable dependiente  $y$ . Peniche-Camps y Cortez-Huerta [18] expresan la regresión múltiple mediante la siguiente ecuación:

$$y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \dots + \beta_kx_k + \varepsilon. \quad (2.2)$$

## 2.5 MODELOS ARIMA

Los modelos autorregresivos integrados de media móvil o ARIMA, por su abreviatura en inglés abarcan un catalogo de aproximaciones para el estudio de series de tiempo.

Los modelos ARIMA utilizan variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción hacia el futuro.

## CAPÍTULO 3

# ESTADO DEL ARTE

---

En el presente capítulo se estudia literatura reciente relacionada con el presente trabajo, esto con el objetivo de revisar distintos métodos para resolver el problema planteado en el presente trabajo y, además, también revisar implementaciones similares para resolver problemas distintos. Lo anterior tiene la finalidad de comparar los trabajos revisados e identificar áreas de oportunidad en ellos.

En la primera sección, *trabajos relacionados*, se recopilan obras con características relacionadas al presente trabajo, ya sean relacionados con el problema que se pretende resolver o con los métodos empleados para buscar su resolución.

En la segunda sección, *análisis comparativo*, se comparan las distintas características de los trabajos revisados, de esa forma se pueden determinar las principales ventajas y desventajas de cada trabajo.

Finalmente, en la tercera sección, *áreas de oportunidad*, se realiza una conclusión acerca de los resultados obtenidos del análisis comparativo.

### 3.1 TRABAJOS RELACIONADOS

Se recopila literatura relacionada desde el año 2017 hasta el año 2021. En esta sección los trabajos se mencionan en orden cronológico tomando en cuenta su año de publicación.

Martín y Bayle [16] estudian la relación entre los niveles de contaminantes ambientales y la presencia de casos de enfermedades respiratorias en las consultas pediátricas. La variable dependiente analizada es la demanda en las consultas pediátricas por bronquiolitis, episodios de broncoespasmo y procesos respiratorios de vías altas. Como variables independientes se tienen los valores de contaminación ambiental. Se calculan coeficientes de correlación y regresión lineal múltiple.

Guarnaccia *et al.* [10] abordan la necesidad de monitoreo, control y predicción de la pendiente de los niveles de contaminantes del aire. Para abordar el problema de investigación utilizan modelos ARIMA.

FC Lichtenfels *et al.* [9] estudian la asociación entre la exposición a largo plazo a la contaminación del aire y la metilación del ADN. Para ello realizan un estudio utilizando modelos de regresión lineal robustos para analizar la asociación entre la exposición al NO<sub>2</sub> y a las partículas PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub>.

Zhang *et al.* [21] en su estudio abordan los niveles de contaminación del aire y su asociación con la presencia de presión sanguínea elevada en niños y adolescentes. La exposición a partículas PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> son estimadas con un modelo espacio-temporal. Son utilizados modelos lineales de efectos mixtos y modelos de regresión logística para investigar la asociación entre la exposición a partículas PM y presión sanguínea e hipertensión.

Kim *et al.* [13] estudian la relación entre los niveles de contaminación del aire y la obesidad y problemas cardiometabólicos. Para dicho estudio emplean modelos de regresión lineal.

Liu *et al.* [15] examinan las asociaciones entre la exposición temprana a la contaminación del aire y la incidencia de asma y rinitis alérgica desde el nacimiento hasta la adolescencia. Para su estudio utilizan modelos de regresión.

To *et al.* [20] estudian la asociación entre la exposición temprana a los contaminantes del aire y los egresos hospitalarios por asma. Para su estudio aplican modelos de regresión logística para el análisis de datos.

Breton *et al.* [3] abordan el estudio de la relación entre los niveles de contaminación del aire y el número de admisiones hospitalarias. Para ello se construye un modelo basado en la distribución de Poisson.

Gupta *et al.* [11] estudian la relación entre la mortalidad del coronavirus (COVID-19) y la contaminación del aire. Para dicho estudio emplean un modelo de regresión lineal para establecer la relación entre los parámetros de la contaminación del aire (concentraciones de PM10 o PM2.5) y la variable de respuesta (porcentaje mortalidad por unidad de casos reportados).

## 3.2 COMPARACIÓN DE TRABAJOS

La mayoría de los trabajos encontrados emplean modelos de regresión lineal o modelos de predicción. Además, en todos los trabajos encontrados el problema tratado presenta una alta relación con el problema abordado en el presente trabajo de tesis. El análisis comparativo de los trabajos relacionados se hace en base de los siguientes puntos:

**Modelos de regresión lineal** Son aquellos que ayudan a estudiar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes.

**Modelos de predicción** Son aquellos que ayudan a hacer predicciones de una variable.

**Evaluación de modelos** Se refiere a la utilización de técnicas para evaluar la eficacia de los modelos generados.

**Estudio de contaminantes del aire** Se refiere a que el tema de estudio incluya uno o más contaminantes del aire.

**Estudio de problemas de salud** Se refiere a que el tema de estudio incluya uno o más problemas de salud.

En el cuadro 3.1 se desglosan que características presentes que se pueden encontrar en las investigaciones citadas y su relación con la investigación con la que se está trabajando actualmente.

Cuadro 3.1: Comparación de trabajos frente al desarrollado, donde ✓ indica que cumple con esta característica y × no cumple con esta característica.

Trabajo	Modelos de regresión lineal	Modelos de predicción	Evaluación de modelos	Estudio de contaminantes del aire	Estudio de problemas de salud
Martín y Bayle [16]	✓	×	×	✓	✓
Guarnaccia <i>et al.</i> [10]	×	✓	✓	✓	×
FC Lichtenfels <i>et al.</i> [9]	✓	✓	×	✓	✓
Zhang <i>et al.</i> [21]	✓	✓	×	✓	✓
Kim <i>et al.</i> [13]	✓	×	×	✓	✓
Liu <i>et al.</i> [15]	×	✓	✓	✓	✓
To <i>et al.</i> [20]	×	×	×	✓	✓
Breton <i>et al.</i> [3]	✓	✓	×	✓	✓
Gupta <i>et al.</i> [11]	✓	✓	×	✓	✓
El presente trabajo	✓	✓	✓	✓	✓



### 3.2.1 ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Como se puede observar en el cuadro 3.1, la mayoría de los trabajos encontrados abordan el estudio de los contaminantes del aire y salud con excepción de Guarnaccia *et al.* [10] que se enfocan en la predicción de niveles de contaminantes del aire, lo cual puede indicar que la relación entre los contaminantes del aire y salud es un tema de relevancia en la actualidad.

Ya que la mayoría de los trabajos encontrados estudian la relación entre contaminantes del aire y salud, la mayoría de los trabajos emplean modelos de regresión lineal por que es una buena opción para el estudio de relaciones entre variables. Las excepciones, además de la ya anteriormente mencionada, son Liu *et al.* [15] y To *et al.* [20] quienes emplean otros tipos de modelos de regresión.

En el presente trabajo se elaboran modelos de predicción para el tratamiento de los datos empleados para los experimentos, ya que como menciona Zhang *et al.* [21], una de las limitaciones en este tipo de estudios es los campos sin llenar en los registros de datos.

En el presente trabajo también se emplean técnicas para evaluar los modelos generados. Solo en tres de los trabajos encontrados se aborda la evaluación de los modelos empleados, y al ser incluida en el presente estudio, puede representar una distinción.

## CAPÍTULO 4

# SOLUCIÓN PROPUESTA

---

Habiendo conocido las características que mejor describen a los atributos del presente trabajo, se puede decir que la base del método propuesto se puede desarrollar...

### 4.1 DATOS RECOLECTADOS

Inicialmente...

## CAPÍTULO 5

# DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

---

Recapitulando las fases anteriores, se conoce que...

## CAPÍTULO 6

# EXPERIMENTOS

---

Después de...

### 6.1 DISEÑO EXPERIMENTAL

Hola...

### 6.2 RESULTADOS

Establecidos los experimentos que se van a realizar, se reporta los resultados obtenidos...

### 6.3 DISCUSIÓN

Todos los experimentos son ejecutados en una laptop con las especificaciones del cuadro 6.1.

Cuadro 6.1: Especificaciones técnicas del equipo de cómputo

Sistema Operativo	Windows 10 64 bits
Procesador	Intel Core i5-7300HQ
RAM	8 GB RAM DDR4 2133 MHz

## CAPÍTULO 7

# CONCLUSIONES

---

Este capítulo describe la tesis a partir de la manera que cumple los objetivos generales y específicos para determinar si la hipótesis se comprueba, trata también del porque se realizó la tesis...

## 7.1 CONTRIBUCIONES

La solución propuesta surgió a partir de...

## 7.2 TRABAJO A FUTURO

La solución propuesta en la tesis...

# BIBLIOGRAFÍA

---

- [1] ARIAS, J. R. (2006), «What is an epidemiological week and why do we use them», *Skeeter*, **66**(1), pág. 7.
- [2] BALLESTER DÍEZ, F., J. M. TENÍAS y S. PÉREZ-HOYOS (1999), «Efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud: una introducción», *Revista Española de Salud Pública*, **73**(2), págs. 109–121.
- [3] BRETON, R. M. C., J. C. BRETON, M. DE LA LUZ ESPINOSA FUENTES, J. KAHL, A. A. E. GUZMAN, R. G. MARTÍNEZ, C. GUARNACCIA, R. DEL CARMEN LARA SEVERINO, E. R. LARA y A. B. FRANCAVILLA (2021), «Short-Term Associations between Morbidity and Air Pollution in Metropolitan Area of Monterrey, Mexico», *Atmosphere*, **12**(10), pág. 1352.
- [4] BROCKWELL, P. J., P. J. BROCKWELL, R. A. DAVIS y R. A. DAVIS (2002), *Introduction to time series and forecasting*, Springer.
- [5] CATALÁ, F. y E. DE MANUEL (1998), «Informe SESPAS 1998: La salud pública y el futuro del estado del bienestar», *Granada: EASP*.
- [6] CORBITT, R. y R. CORBITT (1990), *Standard Handbook of Environmental Engineering*, McGraw-Hill.
- [7] DARLINGTON, R. B. y A. F. HAYES (2016), *Regression analysis and linear models: Concepts, applications, and implementation*, Guilford Publications.



- 
- [8] DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD (2021), «Egresos Hospitalarios», URL [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_egresoshosp\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html).
- [9] FC LICHTENFELS, A. J., D. A. VAN DER PLAAT, K. DE JONG, C. C. VAN DIEMEN, D. S. POSTMA, I. NEDELJKOVIC, C. M. VAN DUIJN, N. AMIN, S. LA BASTIDE-VAN GEMERT, M. DE VRIES *et al.* (2018), «Long-term air pollution exposure, genome-wide DNA methylation and lung function in the LifeLines cohort study», *Environmental health perspectives*, **126**(2), pág. 027 004.
- [10] GUARNACCIA, C., J. G. C. BRETON, R. M. C. BRETON, C. TEPEDINO, J. QUARTIERI y N. E. MASTORAKIS (2018), «ARIMA models application to air pollution data in Monterrey, Mexico», en *AIP Conference Proceedings*, tomo 1, AIP Publishing LLC, pág. 020041.
- [11] GUPTA, A., H. BHERWANI, S. GAUTAM, S. ANJUM, K. MUSUGU, N. KUMAR, A. ANSHUL y R. KUMAR (2021), «Air pollution aggravating COVID-19 lethality? Exploration in Asian cities using statistical models», *Environment, Development and Sustainability*, **23**(4), págs. 6408–6417.
- [12] HADDAD, R. (1974), «Contaminación del aire. Situación actual en la América Latina y el Caribe», *Informe técnico*.
- [13] KIM, J. S., Z. CHEN, T. L. ALDERETE, C. TOLEDO-CORRAL, F. LURMANN, K. BERHANE y F. D. GILLILAND (2019), «Associations of air pollution, obesity and cardiometabolic health in young adults: The Meta-AIR study», *Environment international*, **133**, pág. 105 180.
- [14] KORC, M. y R. SÁENZ (1999), «Monitoreo de la calidad del aire en América Latina», *Korc Marcelo E*, págs. 1–22.
- [15] LIU, Y., J. PAN, H. ZHANG, C. SHI, G. LI, Z. PENG, J. MA, Y. ZHOU y L. ZHANG (2019), «Short-term exposure to ambient air pollution and asthma

- mortality», *American journal of respiratory and critical care medicine*, **200**(1), págs. 24–32.
- [16] MARTÍN, R. M. y M. S. BAYLE (2018), «Impacto de la contaminación ambiental en las consultas pediátricas de Atención Primaria: estudio ecológico», en *Anales de Pediatría*, tomo 2, Elsevier, págs. 80–85.
- [17] ORGANIZATION, W. H. *et al.* (2016), «International Classification of Diseases. 2016», *World Health Organization*.
- [18] PENICHE-CAMPS, S. y M. CORTEZ-HUERTA (2020), «La costumbre al envenenamiento: El caso de los contaminantes atmosféricos de la ciudad de Guadalajara, México», *Revista de Ciencias Ambientales*, **54**(2), págs. 1–19.
- [19] SIMA (2015), «Sistema Integral de Monitoreo Ambiental», URL <http://aire.nl.gob.mx>.
- [20] TO, T., J. ZHU, D. STIEB, N. GRAY, I. FONG, L. PINAULT, M. JERRETT, A. ROBICHAUD, R. MÉNARD, A. VAN DONKELAAR *et al.* (2020), «Early life exposure to air pollution and incidence of childhood asthma, allergic rhinitis and eczema», *European Respiratory Journal*, **55**(2).
- [21] ZHANG, Z., B. DONG, S. LI, G. CHEN, Z. YANG, Y. DONG, Z. WANG, J. MA y Y. GUO (2019), «Exposure to ambient particulate matter air pollution, blood pressure and hypertension in children and adolescents: a national cross-sectional study in China», *Environment international*, **128**, págs. 103–108.

# RESUMEN AUTOBIOGRÁFICO

---

Selene Berenice Prado Prado

Candidato para obtener el grado de  
Ingeniería en Tecnología de Software

Universidad Autónoma de Nuevo León  
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Tesis:

MODELADO Y VISUALIZACIÓN DE RELACIONES ENTRE  
CONTAMINANTES DEL AIRE Y SALUD PÚBLICA

Nací el 30 de Junio de 2000 en Monterrey, Nuevo León, soy la mayor de cuatro hijos. Mi familia está conformada por mi madre Lilia Prado López, mi padre Adan Alfaro Lerma, y mis hermanos: Angel Alejandro Prado Prado, Estrella Belen Prado Prado, y Genesis Adali Alfaro Prado.

Desde pequeña me han gustado las matemáticas, aprender como funcionan los sistemas computacionales, y leer.

Durante los primeros semestres de mi carrera descubrí la inteligencia computacional, un área que me encantó desde que la descubrí, en especial su rama de ciencia de datos, rama en la que espero seguir desarrollándome.

Otra cosa que me apasiona es dibujar y pintar, actividades que estaban dentro de mi pero que se avivaron cuando inició la pandemia en el año 2020.