

MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 321, DE 26 DE MAIO DE 1988 (*)

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos [artigos 72 e 73](#) do Código Nacional de Saúde aprovado pelo [Decreto nº 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961](#) e [Decreto nº 58.740, de 28 de junho de 1966](#), o [artigo 2º do Decreto nº 69.514, de 9 de novembro de 1971](#), e o [artigo 1º, Inciso I, alíneas "b" e "g", da Lei nº 6.229, de 17 de julho de 1975](#), os artigos 1º e 2º do [Decreto nº 76.973, de 31 de dezembro de 1975](#), resolve:

- I - Aprovar as normas e os padrões mínimos, que com esta baixam, destinados a disciplinar a construção, instalação e o funcionamento de creches, em todo o território nacional.
- II - As normas e os padrões aprovados por esta Portaria deverão ser observados pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, e dos Municípios, bem como pelas empresas e instituições privadas.
- III - Compete às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, a fiscalização do cumprimento das normas baixadas por esta Portaria, sem prejuízo da observância de outras normas federais e estaduais supletivas sobre a matéria.

LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA

NORMAS A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 321 DE 26 DE MAIO DE 1988

1. OBJETIVO

- 1.1 Esta norma tem por objetivo estabelecer os requisitos gerais de projetos arquitetônicos para construção, instalação e funcionamento de creches, assim como fixar medidas de segurança para a criança que convive nesses ambientes, procurando proporcionar condições ideais para o seu crescimento e desenvolvimento.
- 1.2 A presente norma trata de detalhes de construção e instalação de todos os locais necessários às atividades e ao atendimento da criança, dando-se destaque aos problemas de manutenção, funcionamento e uso de equipamentos nesses locais.
- 1.3 A creche destina-se a crianças de três meses a quatro anos, tendo em vista que essa faixa etária requer um cuidado mais individualizado.
- 1.4 A área de cada elemento da creche deverá satisfazer, de acordo com os objetivos programáticos do estabelecimento, os padrões mínimos exigidos nesta norma.
- 1.5 Além das exigências desta norma, devem também ser atendidas as leis estaduais e os códigos das posturas municipais atinentes ao assunto.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta norma são adotadas as definições constantes dos itens 2.1 a 2.36:

2.1 Almoxarifado:

Elemento destinado à guarda do material de reserva a ser utilizado na instituição, devendo sua área ser calculada em função das necessidades da instituição.

2.2 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

2.3 Berçário:

Unidade destinada a alojar crianças da faixa etária de três a doze meses, dotada de equipamento adequado a essa faixa etária.

2.4 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

2.5 Cozinha:

Elemento destinado ao preparo, cocção e distribuição de alimentos às crianças da creche, na faixa etária de um a quatro anos, e aos funcionários que nela trabalham, de acordo com a organização do estabelecimento.

2.6 Creche: *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

Instituição que deve proteger e propiciar cuidados diurnos integrais de higiene, alimentação, educação e saúde, em um clima afetivo, estimulante e seguro, a crianças sadias de três meses a quatro anos.

[Redações Anteriores](#)

2.7 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

2.8 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

2.9 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

2.10 Depósito de equipamento:

Elemento destinado à guarda de aparelhos, equipamentos e acessórios de uso didático.



2.11 Depósito de material de limpeza:

Elemento destinado à guarda de aparelhos, utensílios e material para uso na limpeza da instituição.

2.12 Despensa:

Elemento destinado à guarda de gêneros alimentícios.

2.13 Elemento:

Área ou compartimento com finalidade determinada.

2.14 (Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)

[Redações Anteriores](#)

2.15 Hall:

Elemento destinado ao acesso de pessoas que procuram os serviços da instituição, como usuários, acompanhantes, fornecedores e visitantes.

2.16 Lactário:

Unidade com área restrita, destinada a limpeza, preparo, esterilização e guarda de mamadeiras, basicamente de fórmulas lácteas.

2.17 (Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)

[Redações Anteriores](#)

2.18 Recreio coberto:

Elemento, provido de cobertura, destinado à recreação das crianças da creche.

2.19 Recreio descoberto:

Elemento, desprovido de cobertura e contando com área verde e equipamento, destinado à recreação das crianças da creche.

2.20 Refeitório: (Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)

Elemento destinado às refeições das crianças.

[Redações Anteriores](#)

2.21 (Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)

[Redações Anteriores](#)

2.22 Sala da coordenadoria:

Elemento destinado às atividades de coordenação e controle da instituição.

2.23 Sala de atividade:

Elemento destinado às atividades das crianças da faixa etária de um a quatro anos, devendo contar com equipamento apropriado a essa faixa etária.

2.24 (Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)

[Redações Anteriores](#)

2.25 Sala de espera:

Elemento destinado aos usuários que aguardam atendimento, como acompanhantes, visitas e fornecedores da creche.

2.26 Sala de troca de roupa: (Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)

Elemento destinado para troca de roupa, devendo contar com equipamento e instalações sanitárias adequadas às diversas faixas etárias.

[Redações Anteriores](#)

2.27 (Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)

[Redações Anteriores](#)

2.28 Sala de reuniões:

Elemento destinado ao agrupamento de pessoas, que podem ser funcionários, técnicos ou usuários da creche, para debaterem assuntos de interesse comum.

2.29 Sala de amamentação:

Elemento destinado a recepção das mães que necessitam amamentar os filhos que se encontram sob a proteção e cuidados da creche, devendo contar com equipamento apropriado.

2.30 Sala para múltiplas atividades:

Elemento destinado às diversas atividades a serem desenvolvidas na instituição, fora das rotinas estabelecidas.

2.31 Secretaria:

Elemento destinado às diversas atividades administrativas da instituição, como registro, tesouraria, comunicação, arquivo, contabilidade, pessoal e compras.

2.32 Solário (Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)



Elemento destinado à permanência das crianças de faixa etária de três a doze meses, que necessitam de banhos de sol.

[Redações Anteriores](#)

2.33 Vestiário:

Elemento destinado a troca de roupa dos funcionários da instituição, devendo estar ligado às instalações sanitárias.

2.34 Unidade de administração: (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Unidade responsável pelas atividades administrativas da instituição.

[Redações Anteriores](#)

2.35 Unidade de atendimento e cuidados: (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Unidade responsável pelo atendimento e cuidados das crianças da creche, como troca de roupa, amamentação e acompanhamento psicopedagógico e social.

[Redações Anteriores](#)

2.36 Unidade de atividade e lazer:

Unidade responsável pelas atividades pedagógicas e de recreação das crianças da creche.

3. APLICAÇÃO DA NORMA

Para efeito de aplicação desta norma deverão ser considerados os seguintes casos:

3.1 Construções de novas creches em todo o país, quando esta norma deverá ser aplicada integralmente.

3.2 Ampliações de creches já existentes, adequando-se a infra-estrutura às exigências estabelecidas por esta norma.

3.3 Reformas de creches já existentes, quando houver adaptações de elementos referentes a esta norma.

4. CAPACIDADE DA CRECHE

4.1 A capacidade da creche deve ser estabelecida levando-se em conta os seguintes fatores:

- a. garantia de bom atendimento;
- b. custos com a construção e equipamentos;
- c. custos operacionais e de manutenção.

4.2 (Revogado pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

4.3 A fim de ser obtido o atendimento adequado das diferentes necessidades da criança, ficam estabelecidos os seguintes grupos de idade:

grupo A - crianças de 3 meses a 1 ano;

grupo B - crianças de 1 a 2 anos;

grupo C - crianças de 2 a 4 anos.

4.4 (Revogado pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

5. LOCALIZAÇÃO ADEQUADA

Para a localização da creche e escolha do terreno devem ser considerados os seguintes aspectos:

5.1 Conveniência da creche:

- a. demanda e aceitação por parte da comunidade onde será instalada;
- b. possibilidade quanto ao trabalho da mulher fora do lar;
- c. presença de agregados à família;
- d. relação de vizinhança;
- e. promiscuidade existente no ambiente familiar.

5.2 Compatibilização da creche quanto ao terreno:

- a. localização em função de maior concentração de crianças carentes desse recurso de atendimento;
- b. adequação entre a área disponível e o número de crianças a serem atendidas;
- c. disponibilidade do terreno, considerando as necessidades da construção e da previsão de áreas para solário e recreio descoberto;
- d. implantação de modo a possibilitar a integração do ambiente com o exterior, facilitando às crianças o contato com a natureza. Não será permitida a implantação de creches em subsolos. (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

e. proximidade do centro da comunidade a qual a instituição se destina, facilidade às vias de acesso e aos meios de transporte, oferecendo-se as seguintes alternativas, por ordem de prioridade:



- proximidade da residência da família;
- proximidade do local de trabalho dos pais.

f. *(Revogada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

- g. facilidades quanto a um abastecimento adequado de água, em qualidade e quantidade; disponibilidade de redes de esgoto e de águas pluviais, assim como de luz, força, telefone e gás;
- h. evitar a proximidade de áreas de influência de indústrias poluentes, depósitos de inflamáveis e explosivos, quartéis, centros de diversões e outros agentes produtores de ruídos, poeiras, fumaça e fortes odores.

6. ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

6.1 Circulação externa:

6.1.1 Acessos: *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

A creche deve possuir os seguintes acessos externos, de modo a possibilitar maior controle sobre as crianças em seus ambientes. *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

- a. entrada principal - para crianças, responsáveis e familiares;
- b. entrada secundária - para o abastecimento da unidade e acesso do pessoal de serviço e administrativo.

6.1.2 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

6.1.3 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

6.2 Circulação *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

6.2.1 A circulação da creche deve ser estudada de forma a proteger do tráfego estranho ao serviço as áreas de atividades, lazer e cuidados da criança. *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

6.2.2 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

7. REQUISITOS TÉCNICOS

- 7.1 A construção da creche deve ser orientada de modo a permitir boas condições ambientais quanto à acústica.
- 7.2 A insolação, iluminação e ventilação naturais devem ser controladas de modo a que permitam o necessário conforto do ambiente. *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

7.3 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

7.4 Os elementos devem apresentar disposição simples, ambiente acolhedor e passagens claras e diretas.

8. *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

8.1 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

8.2 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

8.3 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

8.4 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

9. PROGRAMA MÍNIMO

Para a construção e instalação de uma creche o projeto arquitetônico deve atender ao seguinte programa mínimo de necessidades:

9.1 Unidade de administração:



Na unidade de administração devem ser previstos os seguintes elementos e proporcionalidades de áreas:

9.1.1 Hall/Sala de espera (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Previsto logo na entrada da unidade, podendo constituir-se em recinto único ou ser desmembrado em mais de um recinto, de acordo com as necessidades.

[Redações Anteriores](#)

9.1.2 Sanitários para o público: (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Devem ser previstos sanitários para atendimento público, devendo existir um para cada sexo.

[Redações Anteriores](#)

a. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

b. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

c. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

9.1.3 Secretaria (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Deve ser prevista uma secretaria para o desenvolvimento das atividades de registro, tesouraria, comunicação, arquivo, contabilidade, pessoal e compras.

[Redações Anteriores](#)

a. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

b. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

9.1.4 Sala de coordenação (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Deve ser prevista uma sala para as atividades de coordenação e direção da creche.

[Redações Anteriores](#)

9.1.5 Depósito de equipamento (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Deve ser previsto um depósito para a guarda de aparelhos, equipamentos e acessórios de uso didático.

[Redações Anteriores](#)

a. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

b. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

9.1.6 Sala de Reunião (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Deve ser prevista uma sala para reuniões.

[Redações Anteriores](#)

9.1.7 Depósito de material de limpeza (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Deve ser previsto um recinto ou armário para a guarda do material utilizado na limpeza da instituição.

[Redações Anteriores](#)

9.1.8 (Revogado pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

9.2 Unidade de atendimento e cuidados: (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Na unidade de atendimento e cuidados devem ser previstos os seguintes elementos.

[Redações Anteriores](#)

9.2.1 Sala de troca de roupa para o grupo A: (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Deve ser prevista uma sala de troca de roupa para atender às crianças do grupo A, com as seguintes características:

[Redações Anteriores](#)

a. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

b. a sala deve ter comunicação direta com cada berçário, podendo interligar-se no máximo, a dois berçários; nesse caso, a área será calculada para os dois berçários;

c. a sala deve ser dotada de equipamento apropriado, como bancadas altas para a troca de roupa, local com banheirinhas para os bebês e lavatório para adultos. (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

9.2.2 Sala de troca de roupa para os grupos B e C: (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Deve ser prevista uma sala de troca de roupa para atender às crianças dos grupos B e C, com as seguintes características:

[Redações Anteriores](#)

a. considerando-se para sua utilização o revezamento das crianças a sala deve possuir área capaz de atender a 30% do total de crianças desses grupos etários; (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

b. a sala deve contar com instalações sanitárias anexas e observar as seguintes proporções:

- 1 vaso sanitário para cada 6 crianças;

- 1 lavatório para cada 6 crianças;

- 1 chuveiro para cada 8 crianças.

c. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

d. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

e. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

9.2.3 Sala para amamentação:

Deve ser prevista uma sala para atender às mães que necessitam amamentar seus filhos, com as seguintes características:

a. (Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

b. a sala deve ser dotada de lavatório;

c. sala de amamentação deve estar localizada na unidade de administração, objetivando:

- facilitar o acesso das mães que vêm de fora;

- não alterar o movimento normal dos trabalhos com as demais crianças.

9.2.4 (Revogado pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

9.2.5 (Revogado pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

9.3 Unidade de atividades e lazer: (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

Na unidade de atividades e lazer devem ser previstos os seguintes elementos.

[Redações Anteriores](#)

9.3.1 Berçário:

Deve ser previsto um berçário para atender as crianças do grupo A, obedecendo às seguintes exigências adicionais:

a. área mínima de 2,50m² por berço;

b. um berçário só pode acomodar, em um mesmo recinto, no máximo, 15 crianças da faixa etária estabelecida;

c. um berçário pode estar ligado a um outro com igual capacidade e área. Estes dois recintos podem interligar-se através da sala de troca de roupa; (Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))

[Redações Anteriores](#)

d. o berçário deve dar acesso direto ao solário;

e. no berçário, a fim de manter-se a livre circulação e facilidade de atendimento, são exigidos como mínimos os seguintes espaçamentos:

- 0,50m entre os berços;

- 0,50m entre os berços e paredes.

f. o berçário deve ser dotado de equipamento apropriado para as crianças da faixa etária do grupo A.

9.3.2 Solário:

Deve ser previsto um solário, atendendo às seguintes exigências adicionais:

- a. a área deve ser capaz de atender a 30% da capacidade do berçário, considerando-se para sua utilização o revezamento das crianças;
- b. sua localização deve ser anexa ao berçário e possuir uma área de 2,50m² por berço;
- c. *(Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

9.3.3 Sala de atividades:

Deve ser prevista uma sala de atividades para atender às crianças dos grupos B e C, obedecendo às seguintes exigências adicionais:

- a. área mínima de 2,00m² por criança;
- b. uma sala de atividades só pode acomodar, no máximo, 20 crianças;
- c. *(Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

d. deve ser dotada de equipamento apropriado para as crianças dos grupos B e C;

- e. *(Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

Observação: Recomenda-se que as instalações sanitárias estejam anexas a cada sala de atividades. *(Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

9.3.4 *(Revogado pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

9.3.5 Refeitório:

Recomenda-se uma área específica para a localização do refeitório, atendendo às seguintes especificações:

- a. *(Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

b. área mínima de 1,20m² por criança;

c. previsão de, no máximo, dois grupos para revezamento das crianças;

d. comunicação direta com a cozinha.

9.3.6 Recreio coberto: *(Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

Deve ser previsto um recreio coberto para recreação das crianças, podendo servir também como sala de múltiplas atividades.

[Redações Anteriores](#)

Observação: *(Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

9.3.7 Recreação descoberta:

Para a recreação das crianças ao ar livre deve ser prevista uma área descoberta, com as seguintes exigências adicionais:

- a. *(Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

- b. *(Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

c. deve ser prevista bastante área verde e a instalação de equipamentos de recreação como balanços, escorregas, etc. *(Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

9.4 Unidade de apoio: *(Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

Na unidade de apoio devem ser previstos os seguintes elementos:

[Redações Anteriores](#)

9.4.1 Lactário:

Deve ser previsto um lactário para atendimento às crianças da faixa etária de 3 meses a 1 ano, com as seguintes características:

a. Locais de trabalho:

- recepção e lavagem de mamadeiras;
- preparo, esterilização e distribuição.



b. *(Revogada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

c. Previsão de equipamento adequado.

9.4.2 Cozinha *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

Deve ser prevista uma cozinha para atender ao preparo da alimentação das crianças, atendendo às seguintes características:

[Redações Anteriores](#)

a. *(Revogada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

b. localização de fácil acesso ao refeitório e à despensa;

c. previsão de equipamento adequado.

9.4.3 Despensa:

Deve ser prevista uma despensa para a guarda e estocagem de mantimentos, atendendo às seguintes exigências:

a. *(Revogada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

b. previsão de equipamento adequado como balança, mesa, estrado, escada, prateleiras e refrigerador;

c. localização de fácil acesso à entrada de serviço, considerando-se a descarga de mantimentos.

9.4.4 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

9.4.5 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

9.4.8 *(Revogado pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

9.4.7 Almoxarifado: *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

Recomenda-se a previsão de um almoxarifado para o armazenamento de todo o material necessário ao funcionamento da creche.

[Redações Anteriores](#)

9.4.8 Vestiários: *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

Devem ser previstos vestiários para atender aos funcionários da creche, obedecendo às seguintes exigências adicionais:

[Redações Anteriores](#)

a. *(Revogada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

b. nas creches deve ser previsto um conjunto de vestiários (masculino e feminino); *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

c. em cada vestiário devem ser previstos sanitários, chuveiros e lavatórios. *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

d. *(Revogada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

e. *(Revogada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)

10. DETALHES SOBRE OS TIPOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO

10.1 Tetos, paredes e pisos:

a. todo o material utilizado para o acabamento de tetos, paredes e pisos deve ser resistente, de fácil limpeza e adequado ao clima;

b. em áreas como berçário, salas destinadas ao preparo de alimentação e refeitórios, não deve haver tubulação exposta;

c. todos os pisos sujeitos à lavagem constante devem ser de material resistente à água e soluções germicidas, isento de desenhos e ranhuras que dificultem a limpeza;

d. o piso, nas áreas de trabalho molhadas, dos serviços de nutrição, copa, lactário deve ter superfície antiderrapante; *(Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026)*

[Redações Anteriores](#)



e. paredes e pisos de salas de berçário, lactário, refeitório e outras áreas igualmente sensíveis devem ser perfeitamente lisos, sem frestas ou saliências que possam abrigar partículas de sujeira; *(Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

f. a pintura deve ser feita com tinta lavável; *(Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

g. o acabamento em serviço de nutrição, refeitório, despensa, copa e lactário não deve proporcionar frestas, saliências, cantos ou aberturas que possam abrigar insetos, roedores e sujeiras.

10.2 *(Revogado pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

11. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias instaladas na creche devem ser de fácil limpeza e manutenção e obedecer aos seguintes itens:

- a. as janelas da unidade devem apresentar condições adequadas à segurança das crianças;
- b. as áreas da cozinha, copa, lactário e outras, onde sejam instalados equipamentos de grande porte, devem ter portas com largura que permita a passagem de maquinaria; *(Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

- c. as portas dos banheiros das crianças não devem ter fechaduras, podendo ser utilizado o tipo vai-e-vem;
- d. as salas destinadas ao serviço de nutrição devem ter janelas teladas; *(Redação dada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

e. os vidros de portas ou painéis, que chegam até 0,50m do piso, devem ser do tipo não estilhaçável.

d. *(Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

e. *(Revogada pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

12. *(Revogado pela [Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.035, de 09/07/2026](#))*

[Redações Anteriores](#)

(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O. de 27/5/88, págs. 9522 a 9526.

PUB D.O.U., 27/05/1988 - Seção 1

REP., 09/09/1988 - Seção 1

Este texto não substitui a Publicação Oficial.

