


プロビジョニングシーケンス v3.00 / Provisioning sequence v3.00

変更履歴 / Change history


日付 Date	V e r	チケットID	変更箇所 Changes	変更内容 Description	修正理由 Reason	変更者 Author
2022/9/30	1.50	DC24-9168	Seq05	URL取得タイミングを修正。 Fixed Get URL timing.	URL取得もパラレルに動作するため。 Because Get URL also work in parallel.	Yoshida
2022/9/30	1.50	DC24-9168	Seq01 Seq02 Seq03 Seq04 Seq05	メモを追記。 Add memo.	ETagなどの値の例を記載したため。 Because I added example values for ETag etc.	Yoshida
2023/3/17	1.70	DC24-15073	Seq_02	機能情報アップロードのアップロード上限回数を追加。 Added upload limit number of function information upload	不具合等により、機器の不具合等で機能情報が短時間で頻繁に変化した場合、そのたびにサーバへアップロードをするためサーバ側に負荷がかかってしまうため。 If the function information changes frequently in a short time due to a malfunction of the device, etc., it will be uploaded to the server each time, so the load will be placed on the server side.	Yoshida
2023/3/17	1.70	DC24-15073	Seq_05-01 Seq_05-02	機能情報アップロード後、URLとサービスフラグを取得するシーケンスを明記。 After function information upload, specify the sequence for get URLs and get service flags.	機能情報が変わった場合、サービスフラグの変更が発生する可能性があるため、サービスフラグ取得を行う。 When the function information changes, the service flag may change, so the service flag is acquired.	Yoshida

日付 Date	V e r	チケットID	変更箇所 Changes	変更内容 Description	修正理由 Reason	変更者 Author
2023/3/17	1.70	DC24-15073	Seq_03-01	サーバプッシュ契機のサービスフラグ取得シーケンスを追記。 Added get service flag sequence of the server push trigger.	記載が漏れていたため。 Because there was an omission in the description.	Yoshida
2023/6/2	3.00	DC24-17129	Seq01 Seq02 Seq04 Seq05 Seq05-01 Seq05-02	URL取得シーケンスに「北米のみ」を追記。 Added "NA only" to the URL acquisition sequence.	動的URLの仕様を北米のみに変更したため。 Because we changed the dynamic URL specification to North America only.	Yoshida


Seq01_URL取得(北米のみ) / Seq01_Get URLs(NA only) ▲ 3.00




Seq02_機能情報アップロード / Seq02_Function information upload ▲ 1.70 ▲ 3.00




Seq03_サービスフラグ取得 / Seq03_Get service flags




Seq_03-01_サーバプッシュトリガのサービスフラグ取得 / Get service flags triggered by server push ▲ 1.70



Seq04_プロビジョニング初回シーケンス / Provisioning initial sequence ▲ 3.00




Seq05_プロビジョニング2回目以降シーケンス / Second and subsequent provisioning sequences ▲ 1.50 ▲ 3.00



例) Seq05-01_機能情報アップロードしないケース / e.g.)

Seq_05-01_If HU does not upload function information

▲ 1.70 ▲ 3.00



例) Seq05-02_機能情報をアップロードする場合 / e.g.)
 Seq05-02_When HU uploads function information ▲ 1.70 ▲ 3.00

