

Model Report

Raport wymagań niefunkcjonalnych

Version 1.0 •



Date/Time Generated:

6.04.2026 03:27:58

Author:

Kamil Urbas

EA Repository : E:\Studia PW\PS1 (PS3)\Metodyka projektowania systemów informacyjnych\06.04.mpsi-idk.qea

CREATED WITH  ENTERPRISE
ARCHITECT

Table of Contents

Wstęp 3

 Informacje o dokumencie 3

 Przeznaczenie dokumentu 4

Informacje o dokumencie 4

Przeznaczenie dokumentu 5

1 Wymagania niefunkcjonalne 6

 1.1 Wymagania niefunkcjonalne 6

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autor			
Zatwierdzający	Andrzej Stasiak	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10.02.2019	Data ostatniej modyfikacji	10.02.2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autor zmiany	Opis zmiany
10.02.2019	1.0		Wersja do przeglądu

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu		wersja	
Zakres			

Wstęp

Package in package 'Raport wymagań niefunkcjonalnych'

Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji analitycznej systemu Stack Underflow.

Wstęp
Version 1.0 Phase 1.0
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Dokument dotyczy raportu wymagań niefunkcjonalnych dla systemu Stack Underflow.

Informacje o dokumencie
Version 1.0 Phase 1.0
Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

Wymagania niefunkcjonalne opisują ograniczenia, przy których system ma realizować swoje funkcje.

Przeznaczenie dokumentu

Version 1.0 Phase 1.0

Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Dokument dotyczy raportu wymagań niefunkcjonalnych dla systemu Stack Underflow.

Informacje o dokumencie

Version 1.0 Phase 1.0

Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

Wymagania niefunkcjonalne opisują ograniczenia, przy których system ma realizować swoje funkcje.

Przeznaczenie dokumentu

Version 1.0 Phase 1.0

Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

1 Wymagania нефункционалне

1.1 Wymagania нефункционалне

Identyfikator wymagania
REQ:006:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:036:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:037:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:038:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:039:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:040:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:041:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:042:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:043:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:044:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:045:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:046:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:047:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:048:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:049:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:050:Urbas
Opis: