

Model Report

Raport wymagań

Version 1.0 •



Date/Time Generated:

6.04.2026 03:26:07

Author:

Kamil Urbas

EA Repository : E:\Studia PW\PS1 (PS3)\Metodyka projektowania systemów informacyjnych\06.04.mpsi-idk.qea

CREATED WITH  ENTERPRISE
ARCHITECT

Table of Contents

Wstęp	3
Informacje o dokumencie	3
Przeznaczenie dokumentu	4
Informacje o dokumencie	4
Przeznaczenie dokumentu	5
1 Wymagania biznesowe	6
2 Wymagania funkcjonalne	7
3 Wymagania niefunkcjonalne	8
1.1 Wymagania biznesowe	8
1.2 Wymagania funkcjonalne	8
1.2.1 Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT	8
1.2.2 Zarządzanie procesem offboardingu	11
1.2.3 Zarządzanie obiektami systemu	12
1.3 Wymagania niefunkcjonalne	18
1.1 Mapowania	20
1.3.1 Macierz mapowań elementów biznesowych na wymagania funkcjonalne	20

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autor			
Zatwierdzający	Andrzej Stasiak	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10.02.2019	Data ostatniej modyfikacji	10.02.2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autor zmiany	Opis zmiany
10.02.2019	1.0		Wersja do przeglądu

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu			wersja
Zakres			

Wstęp

Package in package 'Raport wymagań'

Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji analitycznej dla projektu prowadzonego przez firmę Stack Underflow.

Wstęp
Version 1.0 Phase 1.0
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Dokument dotyczy raportu wymagań dla systemu Stack Underflow.

Informacje o dokumencie
Version 1.0 Phase 1.0
Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

W dokumencie znajdziemy informacje o wymaganiach funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, biznesowych oraz macierz mapowań elementów modeli biznesowych na procesy.

Przeznaczenie dokumentu

Version 1.0 Phase 1.0

Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Dokument dotyczy raportu wymagań dla systemu Stack Underflow.

Informacje o dokumencie

Version 1.0 Phase 1.0

Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

W dokumencie znajdziemy informacje o wymaganiach funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, biznesowych oraz macierz mapowań elementów modeli biznesowych na procesy.

Przeznaczenie dokumentu

Version 1.0 Phase 1.0

Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

3 Wymagania нефункционалне

1.1 Wymagania бизнесowe

Identyfikator wymagania
REQ:007:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:008:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:009:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:010:Urbas
Opis:

1.2 Wymagania funkcyjnalne

1.2.1 Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT

Identyfikator wymagania
REQ:001:Urbas
Opis: System umożliwi zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT.

Identyfikator wymagania

REQ:003:Urbas

Opis: System umożliwi składanie wniosku o wypożyczenie sprzętu na czas określony lub nieokreślony.

Identyfikator wymagania

REQ:004:Urbas

Opis: System umożliwi podgląd statusu wniosku.

Identyfikator wymagania

REQ:011:Urbas

Opis: System umożliwi anulowanie wniosku.

Identyfikator wymagania

REQ:012:Urbas

Opis: System umożliwi dwuetapową ścieżkę autoryzacji

Identyfikator wymagania

REQ:013:Urbas

Opis: System umożliwi automatyczne przypisanie sprzętu po akceptacji wniosku.

Identyfikator wymagania

REQ:014:Urbas

Opis: System umożliwi delegowanie akceptacji wniosku przez kierownika do innego użytkownika systemu.

Identyfikator wymagania

REQ:018:Urbas

Opis: System umożliwi odbieranie powiadomień e-mail lub push.

1.2.2 Zarządzanie procesem offboardingu

Identyfikator wymagania

REQ:002:Urbas

Opis: System umożliwi zarządzanie procesem offboardingu.

Identyfikator wymagania

REQ:015:Urbas

Opis: System umożliwi korzystanie z funkcji szybkiego rozliczenia.

Identyfikator wymagania

REQ:016:Urbas

Opis: System umożliwi odnotowanie zwrotu wypożyczonego sprzętu.

Identyfikator wymagania

REQ:017:Urbas

Opis: System umożliwi dezaktywację konta pracownika opuszczającego firmę.

1.2.3 Zarządzanie obiektami systemu

Identyfikator wymagania

REQ:035:Urbas

Opis: System umożliwi zarządzanie obiektami systemu.

Identyfikator wymagania
REQ:019:Urbas
Opis: System umożliwi rejestrację urządzenia.

Identyfikator wymagania
REQ:020:Urbas
Opis: System umożliwi edycję danych urządzenia.

Identyfikator wymagania
REQ:021:Urbas
Opis: System umożliwi kategoryzację sprzętu.

Identyfikator wymagania
REQ:022:Urbas
Opis: System umożliwi zarządzanie statusem urządzenia.

Identyfikator wymagania
REQ:023:Urbas
Opis: System umożliwi ewidencję historii urządzenia.

Identyfikator wymagania

REQ:024:Urbas

Opis: System umożliwi identyfikację sprzętu przy pomocy kodów QR.

Identyfikator wymagania

REQ:025:Urbas

Opis: System umożliwi wyszukiwanie i filtrowanie urządzeń.

Identyfikator wymagania
REQ:026:Urbas
Opis: System umożliwi korzystanie z panelu użytkownika.

Identyfikator wymagania
REQ:027:Urbas
Opis: System umożliwi korzystanie z panelu helpdesku.

Identyfikator wymagania
REQ:028:Urbas
Opis: System umożliwi korzystanie z panelu przełożonego.

Identyfikator wymagania
REQ:029:Urbas
Opis: System umożliwi raportowanie stanu majątku IT.

Identyfikator wymagania

REQ:030:Urbas

Opis: System umożliwi tworzenie zestawienia przeterminowanych wypożyczeń.

Identyfikator wymagania

REQ:031:Urbas

Opis: System umożliwi stworzenie statystyk awaryjności urządzeń.

Identyfikator wymagania

REQ:032:Urbas

Opis: System umożliwi eksport raportów.

Identyfikator wymagania

REQ:033:Urbas

Opis: System umożliwi integrację z Active Directory.

Identyfikator wymagania
REQ:034:Urbas

Opis: System umożliwi generowanie i podpisywanie dokumentów.

1.3 Wymagania нефunkcjonalne

Identyfikator wymagania
REQ:006:Urbas

Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:036:Urbas

Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:037:Urbas

Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:038:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:039:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:040:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:041:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:042:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:043:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:044:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:045:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:046:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:047:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:048:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:049:Urbas
Opis:

Identyfikator wymagania
REQ:050:Urbas
Opis:

1.1 Mapowania

1.3.1 Macierz mapowań elementów biznesowych na wymagania funkcjonalne

Tabela. Procesy biznesowe systemu Stack Underflow - Wymagania funkcjonalne

Source	Target
ACT001/Utkas	Proces wnioskowania i wydania sprzętu IT
ACT002/Utkas	Odbiór sprzętu
ACT003/Utkas	Potrzeba pozyskania sprzętu
ACT004/Utkas	Złożenie wniosku o wydobycie
ACT005/Utkas	Autoryzacja nowego wniosku
ACT006/Utkas	Odrzucenie wniosku
ACT007/Utkas	Założenie wniosku
ACT008/Utkas	Automatyczne przypisanie sprzętu do profilu pracownika i subskrypcje statusu na "w użyciu"
ACT009/Utkas	Przyjęcie do wydania
ACT010/Utkas	Weryfikacja dostępności sprzętu
ACT011/Utkas	Wydanie sprzętu (fizyczne lub kulturalne)
ACT012/Utkas	Zamówienie nowego sprzętu
ACT013/Utkas	Proces offboardingu
ACT014/Utkas	Przekazanie sprzętu do działu Helpdesk
ACT015/Utkas	Odbiór sprzętu i zgłoszenie awarii technicznej
ACT016/Utkas	Otwarcie zgłoszenia o zwinieniu pracownika
ACT017/Utkas	Przebieganie naprawy
ACT018/Utkas	Uzupełnienie funkcji rozliczenia - wygenerowanie listy przypisanego sprzętu
ACT019/Utkas	Wzwanie pracownika do zwrotu sprzętu IT
ACT020/Utkas	Zmiana statusu w bazie na "dostępny"
ACT021/Utkas	Zmiana statusu w bazie na "w naprawie"
ACT022/Utkas	Zmiana statusu w bazie na "zdyktowany"
	Czy możliwa jest naprawa?
	Czy sprzęt jest na stanie magazynowym?
	Czy wniosek jest zasadny biznesowo?
	Jaki jest stan techniczny urządzenia?
	Koniec
	Koniec
	Offboarding
	Pracownik
	Pracownik
	Pracownik Helpdesk
	Pracownik Helpdesk
	Proces offboardingu
	Proces wnioskowania i wydania sprzętu IT
	Przebieganie
	Start
	Start
	Wniosekowanie i wydanie sprzętu IT




Figure 1: Mapowania

