

Model Report

Specyfikacja wymagań na system Stack Underflow

Version 1.0 •



Date/Time Generated:

6.04.2026 01:06:33

Author:

Kamil Urbas

EA Repository : E:\Studia PW\PS1 (PS3)\Metodyka projektowania systemów informacyjnych\06.04.mpsi-idk.qea

CREATED WITH  ENTERPRISE
ARCHITECT

Table of Contents

Wstęp	3
Informacje o dokumencie	3
Przeznaczenie dokumentu	4
Informacje o dokumencie	4
Przeznaczenie dokumentu	5
1 Model przypadków użycia	6
1.1 Aktorzy	6
1.1 Aktorzy	6
1.2 Przypadki użycia	7
1.2.1 Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT	7
1.2.2 Zarządzanie procesem offboardingu	7
1.2.3 Zarządzanie obiektami systemu	7
1.1 Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT	7
1.2 Zarządzanie procesem offboardingu	25
1.3 Zarządzanie obiektami systemu	38
1.3 Przypadki użycia	50
1.3.1 Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT	50
1.3.2 Zarządzanie procesem offboardingu	50
1.3.3 Zarządzanie obiektami systemu	50
Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT diagram	50
UCS:005:Urbas Oceń zasadność wniosku_ActivityGraph diagram	52
UCS:001:Urbas Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu_ActivityGraph diagram	54
UCS:006:Urbas Zweryfikuj dostępność i autoryzuj wniosek_ActivityGraph diagram	56
Zarządzanie procesem offboardingu diagram	58
UCS:002:Urbas Zainicjuj rozliczenie odchodzącego pracownika_ActivityGraph diagram	59
UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu_ActivityGraph diagram	61
Zarządzanie obiektami systemu diagram	63
UCS:003:Urbas Zarejestruj nowe urządzenie w ewidencji_ActivityGraph diagram	64
UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę_ActivityGraph diagram	66

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autor			
Zatwierdzający	Andrzej Stasiak	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10.02.2019	Data ostatniej modyfikacji	10.02.2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autor zmiany	Opis zmiany
10.02.2019	1.0		Wersja do przeglądu

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu		wersja	
Zakres			

Wstęp

Package in package 'Specyfikacja wymagań na system Stack Underflow'

Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji analitycznej projektu tworzonego przez firmę Stack Underflow

Wstęp
Version 1.0 Phase 1.0
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Dokument ten jest zbiorem informacji dotyczących specyfikacji wymagań na system Stack Underflow.

Informacje o dokumencie
Version 1.0 Phase 1.0
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

Przeznaczeniem dokumentu jest zebranie informacji dotyczących modelu przypadków użycia, opisanie aktorów oraz scenariuszy przypadków użycia.

Przeznaczenie dokumentu
Version 1.0 Phase 1.0
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Dokument ten jest zbiorem informacji dotyczących specyfikacji wymagań na system Stack Underflow.

Informacje o dokumencie
Version 1.0 Phase 1.0
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

Przeznaczeniem dokumentu jest zebranie informacji dotyczących modelu przypadków użycia, opisanie aktorów oraz scenariuszy przypadków użycia.

Przeznaczenie dokumentu

Version 1.0 Phase 1.0

Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

1.1 Aktorzy

Contains Actors that represent the roles that users play with respect to the system.

1.1 Aktorzy

Contains Actors that represent the roles that users play with respect to the system.




Figure 1: Aktorzy

Nazwa aktora	Opis aktora
ACR:009:Urbas.Active Directory	Active Directory to aktor zewnętrzny systemu odpowiedzialny za identyfikację użytkownika przy pomocy SSO oraz za odwzorowanie struktury organizacji.
ACR:006:Urbas.Pracownik	Pracownik to osoba zatrudniona w firmie Stack Underflow, posiadająca potrzebę wypożyczenia sprzętu.
ACR:007:Urbas.Przełożony pracownika	Przełożony pracownika to osoba, która jest odpowiedzialna za Pracownika. Jego obowiązkiem w

systemie jest autoryzacja wniosków wypożyczenia sprzętu złożonych przez jego podopiecznych.

ACR:008:Urbas.Specjalista Helpdesk

Specjalista Helpdesk jest odpowiedzialny za sporządzanie i autoryzację dokumentacji formalnej w systemie oraz sprawuje pieczę nad fizycznym sprzętem w firmie Stack Underflow.

ACR:010:Urbas.System (automatyczny)

System to aktor wewnętrzny odpowiedzialny za wszelkie automatyczne procesy.

1.2 Przypadki użycia

Contains Use Case that represent the value or goal that the Actors wish to achieve.

1.2.1 Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT

1.2.2 Zarządzanie procesem offboardingu

1.2.3 Zarządzanie obiektami systemu

1.1 Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT




Figure 2: Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT

UCS:005:Urbas Oceń zasadność wniosku													
Opis	Oceń zasadność złożonego przez pracownika wniosku.												
Warunek wejścia	Przełożony jest zalogowany Istnieje co najmniej jeden wniosek podwładnego ze statusem "Oczekuje na opinię przełożonego"												
Warunek wyjścia	Wniosek zmienia status na "Oczekuje na autoryzację Helpdesk" lub "Odrzucony"												
Scenariusze	Basic Path 1. Otwiera listę "Wnioski do zatwierdzenia" 2. Wyświetla listę wniosków złożonych przez podwładnych danego przełożonego 3. Wybiera wniosek do rozpatrzenia i zapoznaje się z uzasadnieniem pracownika 4. Wybiera opcję "Zatwierdź" 5. Aktualizuje status wniosku na "Oczekujący na autoryzację Helpdesk" 6. Wysyła powiadomienie do zespołu Helpdesk o nowym wniosku do weryfikacji technicznej Przełożony odrzuca wniosek 1. Wybiera opcję "Odrzuć" i wpisuje powód odrzucenia 2. System zmienia status wniosku na "Odrzucony" 3. System wysyła powiadomienie e-mail do Pracownika z powodem odrzucenia <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Aktualizuje status wniosku na "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"</th></tr> <tr> <td>Opis</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek wejścia</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr> <tr> <td>Scenariusze</td><td></td></tr> <tr> <td>Realizuje wymagania:</td><td></td></tr> </table> Otwiera listę "Wnioski do zatwierdzenia"	Aktualizuje status wniosku na "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania:	
Aktualizuje status wniosku na "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze													
Realizuje wymagania:													

	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
	System wysyła powiadomienie e-mail do Pracownika z powodem odrzucenia	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
	System zmienia status wniosku na "Odrzucony"	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
	UCS:005:Urbas Oceń zasadność wniosku_ActivityGraph	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	Aktualizuje status wniosku na "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"
		Opis
		Warunek wejścia
		Warunek wyjścia
		Scenariusze
		Realizuje wymagania :
		Wysyła powiadomienie do zespołu Helpdesk o nowym wniosku do weryfikacji technicznej Aktualizuje status wniosku na "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"
		Otwiera listę "Wnioski do zatwierdzenia"
		Opis
		Warunek

		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Wyświetla listę wniosków złożonych przez podwładnych danego przełożonego Otwiera listę "Wnioski do zatwierdzenia"
		System wysyła powiadomienie e-mail do Pracownika z powodem odrzucenia	
		Opis	
		Warunek	
		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	FlowEnd1 System wysyła powiadomienie e-mail do Pracownika z powodem odrzucenia
		System zmienia status wniosku na "Odrzucony"	
		Opis	
		Warunek	
		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	System wysyła powiadomienie e-mail do Pracownika z powodem odrzucenia System zmienia status wniosku na "Odrzucony"
		Wybiera opcję "Odrzuć" i wpisuje powód odrzucenia	
		Opis	
		Warunek	
		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	System zmienia status wniosku na "Odrzucony" Wybiera opcję "Odrzuć" i wpisuje powód odrzucenia
		Wybiera opcję "Zatwierdź"	
		Opis	
		Warunek	
		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Aktualizuje status wniosku na "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"

:	Wybiera opcję "Zatwierdź"
---	---------------------------

Wybiera wniosek do rozpatrzenia i zapoznaje się z uzasadnieniem pracownika	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
<i>Realizuje wymagania</i> :	Czy przełożony zatwierdza wniosek? Wybiera wniosek do rozpatrzenia i zapoznaje się z uzasadnieniem pracownika

Wysyła powiadomienie do zespołu Helpdesk o nowym wniosku do weryfikacji technicznej	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
<i>Realizuje wymagania</i> :	End Wysyła powiadomienie do zespołu Helpdesk o nowym wniosku do weryfikacji technicznej

Wyświetla listę wniosków złożonych przez podwładnych danego przełożonego	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
<i>Realizuje wymagania</i> :	Wybiera wniosek do rozpatrzenia i zapoznaje się z uzasadnieniem pracownika Wyświetla listę wniosków złożonych przez podwładnych danego przełożonego

Czy przełożony zatwierdza wniosek?	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
<i>Realizuje wymagania</i> :	Wybiera opcję "Odrzuć" i wpisuje powód odrzucenia Wybiera opcję "Zatwierdź" Czy przełożony zatwierdza wniosek?

		End	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania:	End
		FlowEnd1	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania:	FlowEnd1
		Start	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
	Scenariusze		
	Realizuje wymagania:	Otwiera listę "Wnioski do zatwierdzenia"	
	Realizuje wymagania:		
	Wybiera opcję "Odrzuć" i wpisuje powód odrzucenia		
	Opis		
Warunek wejścia			
Warunek wyjścia			
Scenariusze			
Realizuje wymagania:			
Wybiera opcję "Zatwierdź"			
Opis			
Warunek wejścia			
Warunek			

	wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje</i> <i>wymagania:</i>	
	Wybiera wniosek do rozpatrzenia i zapoznaje się z uzasadnieniem pracownika	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje</i> <i>wymagania:</i>	
	Wysyła powiadomienie do zespołu Helpdesk o nowym wniosku do weryfikacji technicznej	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje</i> <i>wymagania:</i>	
	Wyświetla listę wniosków złożonych przez podwładnych danego przełożonego	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje</i> <i>wymagania:</i>	
<i>Realizuje</i> <i>wymagania:</i>	REQ:018:Urbas Powiadomienia e-mail/push REQ:012:Urbas Dwuetapowa ścieżka autoryzacji Oceń zasadność wniosku Oceń zasadność wniosku	

UCS:007:Urbas Wydaj sprzęt	
Opis	Wydaj sprzęt.
Warunek wejścia	Specjalista Helpdesk jest zalogowany Pracownik fizycznie stawit się po odbiór sprzętu Wniosek ma status "Gotowy do odbioru"
Warunek wyjścia	Status urządzenia w bazie zmienia się na "W użyciu" i jest ono przypisane do konta pracownika Wniosek zostaje oznaczony jako "Zakończony"

Scenariusze	Basic Path 1. Pracownik stawia się po odbiór; Helpdesk wyszukuje jego wniosek w systemie 2. Skanuje kod QR z fizycznego urządzenia przygotowanego do wydania 3. Sprawdza zgodność urządzenia z rezerwacją i przypisuje je do profilu pracownika 4. <include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Wydania w formacie PDF 5. Potwierdza wydanie sprzętu w systemie 6. Zmienia status wniosku na "Zakończony" i aktualizuje status urządzenia na "W użyciu"
<i>Realizuje wymagania:</i>	UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF REQ:034:Urbas Generowanie i podpisywanie dokumentów REQ:024:Urbas Identyfikacja przez kod QR Wydaj sprzęt Wydaj sprzęt

UCS:004:Urbas Zarządzaj swoimi wnioskami	
Opis	Zarządzaj swoimi wnioskami o wypożyczenie sprzętu IT.
Warunek wejścia	Pracownik jest zalogowany do systemu i posiada co najmniej jeden wniosek w historii
Warunek wyjścia	Pracownik zapoznał się z aktualnym stanem swoich wniosków
Scenariusze	Basic Path 1. Wybiera moduł "Moje wnioski" 2. Pobiera z bazy listę wniosków powiązanych z identyfikatorem zalogowanego pracownika 3. Wyświetla tabelę z wnioskami (ID, Data, Kategoria, Status) 4. Wybiera konkretny wniosek, aby zobaczyć szczegóły lub historię zmian statusu 5. Wyświetla pełny podgląd wniosku wraz z ewentualnymi komentarzami Helpdesku/Kierownika
<i>Realizuje wymagania:</i>	REQ:004:Urbas Podgląd statusu wniosku Zarządzaj swoimi wnioskami Zarządzaj swoimi wnioskami

UCS:001:Urbas Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu	
Opis	Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu IT.
Warunek wejścia	Pracownik jest zalogowany do systemu System ma aktywne połączenie z usługą Active Directory
Warunek wyjścia	Nowy wniosek zostaje zapisany w bazie danych ze statusem "Oczekuje na opinię przełożonego" Przełożony otrzymuje powiadomienie
Scenariusze	Basic Path 1. Wybiera opcję "Nowy wniosek o wypożyczenie" 2. Odpytuje Active Directory i pobiera dane pracownika oraz identyfikuje jego przełożonego 3. Wyświetla formularz wniosku z polami: Kategoria sprzętu, Uzasadnienie, Przewidywany okres 4. Wybiera kategorię (np. Laptop), wpisuje uzasadnienie i zatwierdza formularz 5. Weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia

6. Zapisuje wniosek w bazie danych ze statusem "Oczekuje na opinię przełożonego"
7. Wysyła powiadomienie e-mail do zidentyfikowanego Przełożonego
- Błąd walidacji danych**
1. System wyświetla komunikat o błędzie, np. "Pole uzasadnienie jest wymagane"
2. System podświetla brakujące pola na czerwono

Odpytuje Active Directory i pobiera dane pracownika oraz identyfikuje jego przełożonego	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania:	

System podświetla brakujące pola na czerwono	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania:	

System wyświetla komunikat o błędzie, np. "Pole uzasadnienie jest wymagane"	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania:	

UCS:001:Urbas Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu_ActivityGraph													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze	<table><tr><th colspan="2">Odpytuje Active Directory i pobiera dane pracownika oraz identyfikuje jego przełożonego</th></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje wymagania</td><td>Wyświetla formularz wniosku z polami: Kategoria sprzętu, Uzasadnienie, Przewidywany okres</td></tr></table>	Odpytuje Active Directory i pobiera dane pracownika oraz identyfikuje jego przełożonego		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania	Wyświetla formularz wniosku z polami: Kategoria sprzętu, Uzasadnienie, Przewidywany okres
Odpytuje Active Directory i pobiera dane pracownika oraz identyfikuje jego przełożonego													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze													
Realizuje wymagania	Wyświetla formularz wniosku z polami: Kategoria sprzętu, Uzasadnienie, Przewidywany okres												

		:	Odpytuje Active Directory i pobiera dane pracownika oraz identyfikuje jego przełożonego
		System podświetla brakujące pola na czerwono	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		<i>Realizuje wymagania</i> :	Wybiera kategorię (np. Laptop), wpisuje uzasadnienie i zatwierdza formularz System podświetla brakujące pola na czerwono
		System wyświetla komunikat o błędzie, np. "Pole uzasadnienie jest wymagane"	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		<i>Realizuje wymagania</i> :	System podświetla brakujące pola na czerwono System wyświetla komunikat o błędzie, np. "Pole uzasadnienie jest wymagane"
		Weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		<i>Realizuje wymagania</i> :	Zapisuje wniosek w bazie danych ze statusem "Oczekuje na opinię przełożonego" Weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia
		Wybiera kategorię (np. Laptop), wpisuje uzasadnienie i zatwierdza formularz	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		<i>Realizuje wymagania</i> :	Czy wniosek został poprawnie uzupełniony? Wybiera kategorię (np. Laptop), wpisuje uzasadnienie i zatwierdza formularz Wybiera kategorię (np. Laptop), wpisuje uzasadnienie i

[illegible]

		<table><tr><td colspan="2">Czy wniosek został poprawnie uzupełniony?</td></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje wymagania :</td><td>System wyświetla komunikat o błędzie, np. "Pole uzasadnienie jest wymagane" Weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia Czy wniosek został poprawnie uzupełniony?</td></tr></table>	Czy wniosek został poprawnie uzupełniony?		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania :	System wyświetla komunikat o błędzie, np. "Pole uzasadnienie jest wymagane" Weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia Czy wniosek został poprawnie uzupełniony?
Czy wniosek został poprawnie uzupełniony?														
Opis														
Warunek wejścia														
Warunek wyjścia														
Scenariusze														
Realizuje wymagania :	System wyświetla komunikat o błędzie, np. "Pole uzasadnienie jest wymagane" Weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia Czy wniosek został poprawnie uzupełniony?													
		<table><tr><td colspan="2">End</td></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje wymagania :</td><td>End</td></tr></table>	End		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania :	End
End														
Opis														
Warunek wejścia														
Warunek wyjścia														
Scenariusze														
Realizuje wymagania :	End													
		<table><tr><td colspan="2">Start</td></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje wymagania :</td><td>Wybiera opcję "Nowy wniosek o wypożyczenie"</td></tr></table>	Start		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania :	Wybiera opcję "Nowy wniosek o wypożyczenie"
Start														
Opis														
Warunek wejścia														
Warunek wyjścia														
Scenariusze														
Realizuje wymagania :	Wybiera opcję "Nowy wniosek o wypożyczenie"													
	Realizuje wymagania:													
		<table><tr><td colspan="2">Weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia</td></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje wymagania:</td><td></td></tr></table>	Weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania:	
Weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia														
Opis														
Warunek wejścia														
Warunek wyjścia														
Scenariusze														
Realizuje wymagania:														
		Wybiera kategorię (np. Laptop), wpisuje uzasadnienie i zatwierdza formularz												

	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje wymagania:</i>	
	Wybiera opcję "Nowy wniosek o wypożyczenie"	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje wymagania:</i>	
	Wysyła powiadomienie e-mail do zidentyfikowanego Przełożonego	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje wymagania:</i>	
	Wyświetla formularz wniosku z polami: Kategoria sprzętu, Uzasadnienie, Przewidywany okres	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje wymagania:</i>	
	Zapisuje wniosek w bazie danych ze statusem "Oczekuje na opinię przełożonego"	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje wymagania:</i>	
<i>Realizuje</i>	REQ:018:Urbas Powiadomienia e-mail/push	

wymagania:	REQ:033:Urbas Integracja z Active Directory REQ:003:Urbas Składanie wniosku o wypożyczenie na czas określony lub nieokreślony Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu
------------	---

UCS:006:Urbas Zweryfikuj dostępność i autoryzuj wniosek																																			
Opis	Zweryfikuj dostępność sprzętu i autoryzuj wniosek.																																		
Warunek wejścia	Specjalista Helpdesk jest zalogowany Istnieje wniosek ze statusem "Oczekuje na autoryzację Helpdesk" W bazie istnieje dostępne urządzenie żądanej kategorii																																		
Warunek wyjścia	Konkretnie urządzenie zostaje wstępnie zarezerwowane dla pracownika Status wniosku zmienia się na "Gotowy do odbioru"																																		
Scenariusze	Basic Path 1. Otwiera wniosek posiadający status "Oczekujący na autoryzację Helpdesk" 2. Wyświetla dane wniosku oraz aktualną listę wolnych urządzeń z żądanej kategorii 3. Dokonuje rezerwacji konkretnego egzemplarza urządzenia (przypisuje numer inwentarzowy) 4. Wybiera opcję "Autoryzuj wydanie" 5. Zmienia status wniosku na "Gotowy do odbioru" 6. Powiadamia pracownika o możliwości zgłoszenia się po odbiór sprzętu Brak wolnego sprzętu w magazynie 1. Informuje o braku dostępnych urządzeń w wybranej kategorii 2. Zmienia status wniosku na "Oczekuje na dostawę" 3. Wysyła powiadomienie do Pracownika o wydłużonym czasie oczekiwania <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dokonuje rezerwacji konkretnego egzemplarza urządzenia (przypisuje numer inwentarzowy)</td></tr> <tr> <td>Opis</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek wejścia</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr> <tr> <td>Scenariusze</td><td></td></tr> <tr> <td>Realizuje</td><td></td></tr> <tr> <td>wymagania:</td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Informuje o braku dostępnych urządzeń w wybranej kategorii</td></tr> <tr> <td>Opis</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek wejścia</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr> <tr> <td>Scenariusze</td><td></td></tr> <tr> <td>Realizuje</td><td></td></tr> <tr> <td>wymagania:</td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Otwiera wniosek posiadający status "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"</td></tr> <tr> <td>Opis</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek wejścia</td><td></td></tr> </table>	Dokonuje rezerwacji konkretnego egzemplarza urządzenia (przypisuje numer inwentarzowy)		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje		wymagania:		Informuje o braku dostępnych urządzeń w wybranej kategorii		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje		wymagania:		Otwiera wniosek posiadający status "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"		Opis		Warunek wejścia	
Dokonuje rezerwacji konkretnego egzemplarza urządzenia (przypisuje numer inwentarzowy)																																			
Opis																																			
Warunek wejścia																																			
Warunek wyjścia																																			
Scenariusze																																			
Realizuje																																			
wymagania:																																			
Informuje o braku dostępnych urządzeń w wybranej kategorii																																			
Opis																																			
Warunek wejścia																																			
Warunek wyjścia																																			
Scenariusze																																			
Realizuje																																			
wymagania:																																			
Otwiera wniosek posiadający status "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"																																			
Opis																																			
Warunek wejścia																																			

	Warunek wyjścia		
	Scenariusze		
	Realizuje wymagania:		
	Powiadamia pracownika o możliwości zgłoszenia się po odbiór sprzętu		
	Opis		
	Warunek wejścia		
	Warunek wyjścia		
	Scenariusze		
	Realizuje wymagania:		
	UCS:006:Urbas Zweryfikuj dostępność i autoryzuj wniosek_ActivityGraph		
	Opis		
	Warunek wejścia		
	Warunek wyjścia		
	Scenariusze		
	Scenariusze	Dokonuje rezerwacji konkretnego egzemplarza urządzenia (przypisuje numer inwentarzowy)	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Wybiera opcję "Autoryzuj wydanie" Dokonuje rezerwacji konkretnego egzemplarza urządzenia (przypisuje numer inwentarzowy)
		Informuje o braku dostępnych urządzeń w wybranej kategorii	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Zmienia status wniosku na "Oczekuje na dostawę" Informuje o braku dostępnych urządzeń w wybranej kategorii
		Otwiera wniosek posiadający status "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek	

wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Czy urządzenie z danej kategorii jest dostępne? Otwiera wniosek posiadający status "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"
Powiadamia pracownika o możliwości zgłoszenia się po odbiór sprzętu	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	End Powiadamia pracownika o możliwości zgłoszenia się po odbiór sprzętu
Wybiera opcję "Autoryzuj wydanie"	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Zmienia status wniosku na "Gotowy do odbioru" Wybiera opcję "Autoryzuj wydanie"
Wysyła powiadomienie do Pracownika o wydłużonym czasie oczekiwania	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	FlowEnd1 Wysyła powiadomienie do Pracownika o wydłużonym czasie oczekiwania
Wyświetla dane wniosku oraz aktualną listę wolnych urządzeń z żądanej kategorii	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania	Dokонуje rezerwacji konkretnego egzemplarza urządzenia (przypisuje numer inwentarzowy)

		:	Wyświetla dane wniosku oraz aktualną listę wolnych urzędzeń z żądanej kategorii
		Zmienia status wniosku na "Gotowy do odbioru"	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Powiadamia pracownika o możliwości zgłoszenia się po odbiór sprzętu Zmienia status wniosku na "Gotowy do odbioru"
		Zmienia status wniosku na "Oczekuje na dostawę"	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Wysyła powiadomienie do Pracownika o wydłużonym czasie oczekiwania Zmienia status wniosku na "Oczekuje na dostawę"
		Czy urządzenie z danej kategorii jest dostępne?	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Informuje o braku dostępnych urzędzeń w wybranej kategorii Wyświetla dane wniosku oraz aktualną listę wolnych urzędzeń z żądanej kategorii Czy urządzenie z danej kategorii jest dostępne?
		End	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	End
		FlowEnd1	

		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania:	FlowEnd1
		Start	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania:	Otwiera wniosek posiadający status "Oczekujący na autoryzację Helpdesk"
	Realizuje wymagania:		
	Wybiera opcję "Autoryzuj wydanie"		
	Opis		
	Warunek wejścia		
	Warunek wyjścia		
	Scenariusze		
	Realizuje wymagania:		
	Wysyła powiadomienie do Pracownika o wydłużonym czasie oczekiwania		
	Opis		
	Warunek wejścia		
	Warunek wyjścia		
	Scenariusze		
	Realizuje wymagania:		
	Wyświetla dane wniosku oraz aktualną listę wolnych urzędzeń z żądanej kategorii		
	Opis		
	Warunek wejścia		
	Warunek wyjścia		
	Scenariusze		

	Realizuje wymagania:	
	Zmienia status wniosku na "Gotowy do odbioru"	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
	Zmienia status wniosku na "Oczekuje na dostawę"	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
Realizuje wymagania:	REQ:013:Urbas Automatyczne przypisanie sprzętu po akceptacji REQ:012:Urbas Dwuetapowa ścieżka autoryzacji REQ:018:Urbas Powiadomienia e-mail/push Zweryfikuj dostępność i autoryzuj wniosek Zweryfikuj dostępność i autoryzuj wniosek	

1.2 Zarządzanie procesem offboardingu




Figure 3: Zarządzanie procesem offboardingu

UCS:002:Urbas UCS:002:Urbas Zainicjuj rozliczenie odchodzącego pracownika							
Opis	Zainicjuj rozliczenie sprzętu odchodzącego pracownika.						
Warunek wejścia	Specjalista Helpdesk jest zalogowany Zapadła formalna decyzja o zakończeniu współpracy z danym pracownikiem						
Warunek wyjścia	Wygenerowano "kartę obiegową" Wszelki sprzęt pracownika otrzymuje w bazie status "Oczekuje na zwrot"						
Scenariusze	Basic Path 1. Wybiera opcję "Rozpocznij offboarding pracownika" 2. Wyszukuje pracownika i odpytuje Active Directory o jego status zatrudnienia 3. Przeszukuje bazę danych i agreguje listę wszystkich urządzeń przypisanych do tego profilu 4. Wyświetla wygenerowaną kartę obiegową (listę sprzętu do zwrotu) 5. Weryfikuje i zatwierdza wygenerowaną listę 6. Zmienia status urządzeń na "Oczekujący na zwrot" 7. Wysyła powiadomienie e-mail do Pracownika z wykazem sprzętu i terminem zwrotu Brak sprzętu przypisanego do profilu 1. Wykrywa, że pracownik nie ma przypisanego żadnego sprzętu 2. Wyświetla komunikat "Brak zasobów do rozliczenia" <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Przeszukuje bazę danych i agreguje listę wszystkich urządzeń przypisanych do tego profilu</th></tr> <tr> <td>Opis</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek</td><td></td></tr> </table>	Przeszukuje bazę danych i agreguje listę wszystkich urządzeń przypisanych do tego profilu		Opis		Warunek	
Przeszukuje bazę danych i agreguje listę wszystkich urządzeń przypisanych do tego profilu							
Opis							
Warunek							

	wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
UCS:002:Urbas Zainicjuj rozliczenie odchodzącego pracownika_ActivityGraph		
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Przeszukuje bazę danych i agreguje listę wszystkich urządzeń przypisanych do tego profilu	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania :	Wyświetla wygenerowaną kartę obiegową (listę sprzętu do zwrotu) Przeszukuje bazę danych i agreguje listę wszystkich urządzeń przypisanych do tego profilu
	Weryfikuje i zatwierdza wygenerowaną listę	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania :	Zmienia status urządzeń na "Oczekujący na zwrot" Weryfikuje i zatwierdza wygenerowaną listę
	Wybiera opcję "Rozpocznij offboarding pracownika"	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania :	Wyszukuje pracownika i odpytuje Active Directory o jego status zatrudnienia Wybiera opcję "Rozpocznij offboarding pracownika"
	Wykrywa, że pracownik nie ma przypisanego żadnego sprzętu	
	Opis	
	Warunek	

		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Wyświetla komunikat "Brak zasobów do rozliczenia" Wykrywa, że pracownik nie ma przypisanego żadnego sprzętu
		Wysła powiadomienie e-mail do Pracownika z wykazem sprzętu i terminem zwrotu	
		Opis	
		Warunek	
		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	End Wysła powiadomienie e-mail do Pracownika z wykazem sprzętu i terminem zwrotu
		Wyszukuje pracownika i odpytuje Active Directory o jego status zatrudnienia	
		Opis	
		Warunek	
		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Czy pracownik posiada przypisany do siebie sprzęt w ewidencji? Wyszukuje pracownika i odpytuje Active Directory o jego status zatrudnienia
		Wyświetla komunikat "Brak zasobów do rozliczenia"	
		Opis	
		Warunek	
		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	FlowEnd1 Wyświetla komunikat "Brak zasobów do rozliczenia"
		Wyświetla wygenerowaną kartę obiegową (listę sprzętu do zwrotu)	
		Opis	
		Warunek	
		wejścia	
		Warunek	
		wyjścia	

Scenariusze	
	Weryfikuje i zatwierdza wygenerowaną listę Wyświetla wygenerowaną kartę obiegową (listę sprzętu do zwrotu)
Zmienia status urządzeń na "Oczekujący na zwrot"	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Wysyła powiadomienie e-mail do Pracownika z wykazem sprzętu i terminem zwrotu Zmienia status urządzeń na "Oczekujący na zwrot"
Czy pracownik posiada przypisany do siebie sprzęt w ewidencji?	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Przeszukuje bazę danych i agreguje listę wszystkich urządzeń przypisanych do tego profilu Wykrywa, że pracownik nie ma przypisanego żadnego sprzętu Czy pracownik posiada przypisany do siebie sprzęt w ewidencji?
End	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	End
FlowEnd1	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	FlowEnd1

		:	
		Start	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
	Scenariusze		
	Realizuje wymagania:	Wybiera opcję "Rozpocznij offboarding pracownika"	
	Realizuje wymagania:		
Weryfikuje i zatwierdza wygenerowaną listę			
Opis			
Warunek wejścia			
Warunek wyjścia			
Scenariusze			
Realizuje wymagania:			
Wybiera opcję "Rozpocznij offboarding pracownika"			
Opis			
Warunek wejścia			
Warunek wyjścia			
Scenariusze			
Realizuje wymagania:			
Wykrywa, że pracownik nie ma przypisanego żadnego sprzętu			
Opis			
Warunek wejścia			
Warunek wyjścia			
Scenariusze			
Realizuje wymagania:			
Wysyła powiadomienie e-mail do Pracownika z wykazem sprzętu i terminem zwrotu			
Opis			
Warunek wejścia			

	Warunek	
	wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje	
	wymagania:	
	Wyszukuje pracownika i odpytuje Active Directory o jego status zatrudnienia	
	Opis	
	Warunek	
	wejścia	
	Warunek	
	wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje	
	wymagania:	
	Wyświetla komunikat "Brak zasobów do rozliczenia"	
	Opis	
	Warunek	
	wejścia	
	Warunek	
	wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje	
	wymagania:	
	Wyświetla wygenerowaną kartę obiegową (listę sprzętu do zwrotu)	
	Opis	
	Warunek	
	wejścia	
	Warunek	
	wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje	
	wymagania:	
	Zmienia status urządzeń na "Oczekujący na zwrot"	
	Opis	
	Warunek	
	wejścia	
	Warunek	
	wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje	
	wymagania:	
Realizuje	REQ:018:Urbas Powiadomienia e-mail/push	
wymagania:	REQ:015:Urbas Szybkie rozliczenie	
	Active Directory	
	UCS:002:Urbas Zainicjuj rozliczenie odchodzącego pracownika	
	UCS:002:Urbas Zainicjuj rozliczenie odchodzącego pracownika	

UCS:008:Urbas UCS:008:Urbas Przekaż sprzęt do zwrotu	
Opis	Przekaż wszelki sprzęt do zwrotu.
Warunek wejścia	Pracownik jest zalogowany do systemu Pracownik posiada przypisane zasoby oznaczone jako "Oczekuje na zwrot"
Warunek wyjścia	Zgłoszenie gotowości zwrotu zostaje zarejestrowane Helpdesk otrzymuje powiadomienie
Scenariusze	Basic Path 1. Loguje się do systemu i otwiera panel "Moje urządzenia" 2. Wyświetla listę urządzeń oznaczonych statusem "Oczekuje na zwrot" 3. Wybiera opcję "Zgłoś gotowość do zwrotu" przy poszczególnych urządzeniach 4. Rejestruje zgłoszenie i informuje Helpdesk o gotowości pracownika do zdania sprzętu
Realizuje wymagania:	REQ:018:Urbas Powiadomienia e-mail/push REQ:016:Urbas Zwrot sprzętu UCS:008:Urbas Przekaż sprzęt do zwrotu UCS:008:Urbas Przekaż sprzęt do zwrotu

UCS:009:Urbas UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu													
Opis	Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu.												
Warunek wejścia	Specjalista Helpdesk jest zalogowany Pracownik fizycznie dostarczył sprzęt z powrotem do działu IT												
Warunek wyjścia	Powiązanie sprzętu z kontem pracownika zostaje usunięte Sprzęt otrzymuje status "Dostępny", "W naprawie" lub "Zutylizowany"												
Scenariusze	Basic Path 1. Otwiera kartę obiegową zwalnianego pracownika 2. Skanuje kod QR oddawanego urządzenia 3. Identyfikuje urządzenie i wyświetla formularz oceny stanu technicznego 4. Zaznacza stan sprzętu jako "Sprawny" i zatwierdza zwrot 5. Usuwa powiązanie urządzenia z profilem pracownika i zmienia jego status na "Dostępny" 6. <include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF 7. Zapisuje dokument w historii pracownika i urządzenia Zwrócony sprzęt jest uszkodzony 1. Zaznacza stan sprzętu jako "Uszkodzony" i wpisuje opis usterki 2. Zmienia status urządzenia na "W naprawie" lub "Zutylizowany" <table border="1" data-bbox="314 1303 1072 1574"> <tr> <th colspan="2"><include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF</th></tr> <tr> <td>Opis</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek wejścia</td><td></td></tr> <tr> <td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr> <tr> <td>Scenariusze</td><td></td></tr> <tr> <td>Realizuje wymagania:</td><td></td></tr> </table>	<include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania:	
<include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze													
Realizuje wymagania:													

Identyfikuje urządzenie i wyświetla formularz oceny stanu technicznego													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze													
Realizuje wymagania:													
Otwiera kartę obiegową zwalnianego pracownika													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze													
Realizuje wymagania:													
Skanuje kod QR oddawanego urządzenia													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze													
Realizuje wymagania:													
UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu_ActivityGraph													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze	<table><tr><td colspan="2"><include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF</td></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje wymagania :</td><td>Zapisuje dokument w historii pracownika i urządzenia <include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF</td></tr></table>	<include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania :	Zapisuje dokument w historii pracownika i urządzenia <include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF
<include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze													
Realizuje wymagania :	Zapisuje dokument w historii pracownika i urządzenia <include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF												
Identyfikuje urządzenie i wyświetla formularz oceny stanu technicznego													

		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Jaki jest stan techniczny zwracanego urządzenia? Identyfikuje urządzenie i wyświetla formularz oceny stanu technicznego
		Otwiera kartę obiegową zwalnianego pracownika	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Skanuje kod QR oddawanego urządzenia Otwiera kartę obiegową zwalnianego pracownika
		Skanuje kod QR oddawanego urządzenia	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Identyfikuje urządzenie i wyświetla formularz oceny stanu technicznego Skanuje kod QR oddawanego urządzenia
		Usuwa powiązanie urządzenia z profilem pracownika i zmienia jego status na "Dostępny"	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	<include> UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF Automatycznie generuje Protokół Zwrotu w PDF Usuwa powiązanie urządzenia z profilem pracownika i zmienia jego status na "Dostępny" Usuwa powiązanie urządzenia z profilem pracownika i zmienia jego status na "Dostępny"
		Zapisuje dokument w historii pracownika i urządzenia	
		Opis	
		Warunek wejścia	

Warunek wyjścia	
	Scenariusze
Realizuje wymagania :	End Zapisuje dokument w historii pracownika i urządzenia
Zaznacza stan sprzętu jako "Sprawny" i zatwierdza zwrot	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Usuwa powiązanie urządzenia z profilem pracownika i zmienia jego status na "Dostępny" Zaznacza stan sprzętu jako "Sprawny" i zatwierdza zwrot
Zaznacza stan sprzętu jako "Uszkodzony" i wpisuje opis usterki	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Zmienia status urządzenia na "W naprawie" lub "Zutylizowany" Zaznacza stan sprzętu jako "Uszkodzony" i wpisuje opis usterki
Zmienia status urządzenia na "W naprawie" lub "Zutylizowany"	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Usuwa powiązanie urządzenia z profilem pracownika i zmienia jego status na "Dostępny" Zmienia status urządzenia na "W naprawie" lub "Zutylizowany"
Jaki jest stan techniczny zwracanego urządzenia?	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	

		Scenariusze	
	Realizuje wymagania :	Zaznacza stan sprzętu jako "Uszkodzony" i wpisuje opis usterki Zaznacza stan sprzętu jako "Sprawny" i zatwierdza zwrot Jaki jest stan techniczny zwracanego urządzenia?	
		End	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	End
		Start	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Otwiera kartę obiegową zwalnianego pracownika
	Realizuje wymagania:		
	Usuwa powiązanie urządzenia z profilem pracownika i zmienia jego status na "Dostępny"		
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania:	
	Zapisuje dokument w historii pracownika i urządzenia		
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje	

	wymagania:	
	Zaznacza stan sprzętu jako "Sprawny" i zatwierdza zwrot	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
	Zaznacza stan sprzętu jako "Uszkodzony" i wpisuje opis usterki	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
	Zmienia status urządzenia na "W naprawie" lub "Zutylizowany"	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
Realizuje wymagania:	UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF REQ:022:Urbas Zarządzanie statusem urządzenia REQ:033:Urbas Integracja z Active Directory REQ:016:Urbas Zwrot sprzętu REQ:024:Urbas Identyfikacja przez kod QR UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu	

UCS:010:Urbas UCS:010:Urbas Dezaktywuj konto w systemie	
Opis	Dezaktywuj konto odchodzącego pracownika w systemie.
Warunek wejścia	System zarejestrował 100% zwrotu urządzeń przypisanych do zwalnianego pracownika
Warunek wyjścia	Konto pracownika w usłudze Active Directory zostaje zablokowane Profil w systemie Stack Underflow otrzymuje status "Nieaktywny"
Scenariusze	Basic Path 1. Wykrywa, że wszystkie pozycje na karcie obiegowej pracownika zostały rozliczone (Status zwrotu 100%)

	2. Inicjuje procedurę zamknięcia profilu pracownika 3. Wysyła polecenie zablokowania konta i cofnięcia uprawnień do usługi Active Directory 4. Odbiera z Active Directory potwierdzenie pomyślnej dezaktywacji 5. Zmienia status profilu pracownika w systemie na "Nieaktywny" 6. Zamyka proces offboardingu
Realizuje wymagania:	REQ:033:Urbas Integracja z Active Directory UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu System (automatyczny) REQ:017:Urbas Dezaktywacja konta pracownika Active Directory UCS:010:Urbas Dezaktywuj konto w systemie

1.3 Zarządzanie obiektami systemu




Figure 4: Zarządzanie obiektami systemu

UCS:003:Urbas UCS:003:Urbas Zarejestruj nowe urządzenie w ewidencji	
Opis	Zarejestruj nowe urządzenie w ewidencji firmy.
Warunek wejścia	Specjalista Helpdesk jest zalogowany i posiada fizycznie nowe urządzenie oraz jego dane zakupowe
Warunek wyjścia	W ewidencji powstaje nowy obiekt ze statusem "Dostępny" oraz wygenerowanym unikalnym kodem inwentarzowym (QR)
Scenariusze	Basic Path

1. Uruchamia kreator dodawania nowego urządzenia
2. Wyświetla pustą kartę inwentarzową urządzenia
3. Wprowadza dane: Kategoria, Producent, Model, Numer seryjny, Data zakupu i zatwierdza
4. Weryfikuje unikalność numeru seryjnego i poprawność formatu danych
5. Generuje unikalny kod inwentarzowy (QR) dla urządzenia
6. Zapisuje nowy obiekt w bazie danych z domyślnym statusem "Dostępny"

Wykrycie duplikatu numeru seryjnego

1. Wykrywa, że urządzenie o podanym numerze seryjnym już istnieje w ewidencji
2. Wyświetla komunikat o błędzie i blokuje zapis

Generuje unikalny kod inwentarzowy (QR) dla urządzenia	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania:	

UCS:003:Urbas Zarejestruj nowe urządzenie w ewidencji_ActivityGraph													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze	<table><tr><th colspan="2">Generuje unikalny kod inwentarzowy (QR) dla urządzenia</th></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje wymagania :</td><td>Zapisuje nowy obiekt w bazie danych z domyślnym statusem "Dostępny" Generuje unikalny kod inwentarzowy (QR) dla urządzenia</td></tr></table>	Generuje unikalny kod inwentarzowy (QR) dla urządzenia		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania :	Zapisuje nowy obiekt w bazie danych z domyślnym statusem "Dostępny" Generuje unikalny kod inwentarzowy (QR) dla urządzenia
Generuje unikalny kod inwentarzowy (QR) dla urządzenia													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze													
Realizuje wymagania :	Zapisuje nowy obiekt w bazie danych z domyślnym statusem "Dostępny" Generuje unikalny kod inwentarzowy (QR) dla urządzenia												
<table><tr><th colspan="2">Uruchamia kreator dodawania nowego urządzenia</th></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje wymagania :</td><td>Wyświetla pustą kartę inwentarzową urządzenia Uruchamia kreator dodawania nowego urządzenia</td></tr></table>		Uruchamia kreator dodawania nowego urządzenia		Opis		Warunek wejścia		Warunek wyjścia		Scenariusze		Realizuje wymagania :	Wyświetla pustą kartę inwentarzową urządzenia Uruchamia kreator dodawania nowego urządzenia
Uruchamia kreator dodawania nowego urządzenia													
Opis													
Warunek wejścia													
Warunek wyjścia													
Scenariusze													
Realizuje wymagania :	Wyświetla pustą kartę inwentarzową urządzenia Uruchamia kreator dodawania nowego urządzenia												
<table><tr><th colspan="2">Weryfikuje unikalność numeru seryjnego i poprawność formatu danych</th></tr></table>		Weryfikuje unikalność numeru seryjnego i poprawność formatu danych											
Weryfikuje unikalność numeru seryjnego i poprawność formatu danych													

		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Generuje unikalny kod inwentarzowy (QR) dla urządzenia Weryfikuje unikalność numeru seryjnego i poprawność formatu danych
		Wprowadza dane: Kategoria, Producent, Model, Numer seryjny, Data zakupu i zatwierdza	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Czy wprowadzony numer seryjny jest unikalny w bazie? Wprowadza dane: Kategoria, Producent, Model, Numer seryjny, Data zakupu i zatwierdza Wprowadza dane: Kategoria, Producent, Model, Numer seryjny, Data zakupu i zatwierdza
		Wykrywa, że urządzenie o podanym numerze seryjnym już istnieje w ewidencji	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Wyświetla komunikat o błędzie i blokuje zapis Wykrywa, że urządzenie o podanym numerze seryjnym już istnieje w ewidencji
		Wyświetla komunikat o błędzie i blokuje zapis	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Wprowadza dane: Kategoria, Producent, Model, Numer seryjny, Data zakupu i zatwierdza Wyświetla komunikat o błędzie i blokuje zapis
		Wyświetla pustą kartę inwentarzową urządzenia	
		Opis	

		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Wprowadza dane: Kategoria, Producent, Model, Numer seryjny, Data zakupu i zatwierdza Wyświetla pustą kartę inwentarzową urządzenia
		Zapisuje nowy obiekt w bazie danych z domyślnym statusem "Dostępny"	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	End Zapisuje nowy obiekt w bazie danych z domyślnym statusem "Dostępny"
		Czy wprowadzony numer seryjny jest unikalny w bazie?	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	Weryfikuje unikalność numeru seryjnego i poprawność formatu danych Wykrywa, że urządzenie o podanym numerze seryjnym już istnieje w ewidencji Czy wprowadzony numer seryjny jest unikalny w bazie?
		End	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania :	End
		Start	
		Opis	
		Warunek wejścia	
		Warunek	

		wyjścia	
		Scenariusze	
		Realizuje wymagania:	Uruchamia kreator dodawania nowego urządzenia
	Realizuje wymagania:		
	Uruchamia kreator dodawania nowego urządzenia		
	Opis		
	Warunek wejścia		
	Warunek wyjścia		
	Scenariusze		
	Realizuje wymagania:		
	Weryfikuje unikalność numeru seryjnego i poprawność formatu danych		
	Opis		
Warunek wejścia			
Warunek wyjścia			
Scenariusze			
Realizuje wymagania:			
Wprowadza dane: Kategoria, Producent, Model, Numer seryjny, Data zakupu i zatwierdza			
Opis			
Warunek wejścia			
Warunek wyjścia			
Scenariusze			
Realizuje wymagania:			
Wykrywa, że urządzenie o podanym numerze seryjnym już istnieje w ewidencji			
Opis			
Warunek wejścia			
Warunek wyjścia			
Scenariusze			
Realizuje wymagania:			
Wyświetla komunikat o błędzie i blokuje zapis			

	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje wymagania:</i>	
	Wyświetla pustą kartę inwentarzową urządzenia	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje wymagania:</i>	
	Zapisuje nowy obiekt w bazie danych z domyślnym statusem "Dostępny"	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	<i>Realizuje wymagania:</i>	
<i>Realizuje wymagania:</i>	REQ:019:Urbas Rejestracja urządzenia REQ:024:Urbas Identyfikacja przez kod QR REQ:021:Urbas Kategoryzacja sprzętu UCS:003:Urbas Zarejestruj nowe urządzenie w ewidencji UCS:003:Urbas Zarejestruj nowe urządzenie w ewidencji	

UCS:011:Urbas UCS:011:Urbas Zarządzaj atrybutami i historią urządzenia	
Opis	Zarządzaj atrybutami i historią danego urządzenia.
Warunek wejścia	Specjalista Helpdesk jest zalogowany Podane urządzenie figuruje już w bazie danych systemu
Warunek wyjścia	Nowe metadane sprzętu zostają trwale zapisane w bazie, a operacja zostaje odnotowana w logach systemu
Scenariusze	Basic Path 1. Wyszukuje urządzenie w ewidencji i wybiera opcję "Edytuj" 2. Wyświetla aktualne atrybuty urządzenia oraz pełną historię jego wypożyczeń 3. Zmienia wybrane atrybuty i klika "Zapisz" 4. Waliduje wprowadzone zmiany 5. Zapisuje zaktualizowane dane i dodaje wpis do logu historii
<i>Realizuje wymagania:</i>	REQ:020:Urbas Edycja danych urządzenia REQ:025:Urbas Wyszukiwanie i filtrowanie urządzeń REQ:023:Urbas Historia urządzenia

	REQ:022:Urbas Zarządzanie statusem urządzenia UCS:011:Urbas Zarządzaj atrybutami i historią urządzenia UCS:011:Urbas Zarządzaj atrybutami i historią urządzenia
--	---

UCS:012:Urbas UCS:012:Urbas Wygeneruj raporty i statystyki analityczne	
Opis	Wygeneruj raporty i statystyki analityczne.
Warunek wejścia	Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami (Helpdesk/Przełożony) jest zalogowany do systemu W bazie istnieją jakiegokolwiek rekordy urządzeń/wniosków
Warunek wyjścia	System agreguje dane i wyświetla raport Stan bazy danych nie ulega żadnej zmianie
Scenariusze	Basic Path 1. Wybiera moduł "Raporty" 2. Wyświetla dostępne szablony raportów, np. "Stan magazynu" lub "Sprzęt przeterminowany" 3. Wybiera typ raportu, ustawia filtry, np. zakres dat lub kategoria i klika "Generuj" 4. Agreguje dane z bazy zgodnie z wybranymi kryteriami 5. Wyświetla gotowe zestawienie na ekranie z możliwością eksportu Brak danych dla wybranych filtrów 1. Stwierdza brak rekordów spełniających podane kryteria 2. Wyświetla komunikat "Brak danych do wyświetlenia"
Realizuje wymagania:	REQ:031:Urbas Statystyki awaryjności urządzeń REQ:030:Urbas Zestawienie przeterminowanych wypożyczeń REQ:029:Urbas Raport stanu majątku IT REQ:032:Urbas Eksport raportów UCS:012:Urbas Wygeneruj raporty i statystyki analityczne UCS:012:Urbas Wygeneruj raporty i statystyki analityczne UCS:012:Urbas Wygeneruj raporty i statystyki analityczne

UCS:013:Urbas UCS:013:Urbas Wyświetl panel zasobów użytkownika	
Opis	Wyświetl panel zasobów użytkownika systemu.
Warunek wejścia	Tożsamość użytkownika została poprawnie zweryfikowana przez logowanie (SSO z AD)
Warunek wyjścia	Użytkownik widzi spersonalizowany widok dashboardu (brak modyfikacji danych)
Scenariusze	Basic Path 1. Loguje się do systemu i przechodzi do widoku głównego (Dashboard) 2. <include> UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę Weryfikuje tożsamość i pobiera strukturę podległości 3. Pobiera z bazy danych listę urządzeń przypisanych do zalogowanego pracownika 4. Wyświetla panel z listą sprzętu, jego statusem oraz aktywnymi wnioskami
Realizuje wymagania:	REQ:027:Urbas Panel Helpdesku REQ:026:Urbas Panel użytkownika - widok osobisty REQ:028:Urbas Panel przełożonego UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę UCS:013:Urbas Wyświetl panel zasobów użytkownika UCS:013:Urbas Wyświetl panel zasobów użytkownika

UCS:014:Urbas UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę	
Opis	Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę organizacji.
Warunek wejścia	Usługa Active Directory jest dostępna w sieci wewnętrznej i odpowiada na zapytania systemowe
Warunek wyjścia	Sesja użytkownika zostaje autoryzowana (lub odrzucona) Lokalna kopia struktury podległości zostaje zaktualizowana
Scenariusze	Basic Path 1. Inicjuje połączenie z usługą Active Directory 2. Przesyła żądanie uwierzytelnienia użytkownika lub synchronizacji struktury 3. Weryfikuje żądanie i odsyła token autoryzacyjny oraz dane o podległości służbowej 4. Aktualizuje lokalną sesję użytkownika i mapuje strukturę przełożony-podwładny w bazie Brak odpowiedzi od Active Directory 1. Nie odpowiada w zadanym czasie (Timeout) lub odrzuca poświadczenia 2. Przerywa próbę logowania/synchronizacji 3. Zapisuje błąd w logach systemowych i wyświetla komunikat o błędzie autoryzacji
	Aktualizuje lokalną sesję użytkownika i mapuje strukturę przełożony-podwładny w bazie
	Opis
	Warunek wejścia
	Warunek wyjścia
	Scenariusze
	Realizuje wymagania:
	Inicjuje połączenie z usługą Active Directory
	Opis
	Warunek wejścia
	Warunek wyjścia
	Scenariusze
	Realizuje wymagania:
	Nie odpowiada w zadanym czasie (Timeout) lub odrzuca poświadczenia
	Opis
	Warunek wejścia
	Warunek wyjścia
	Scenariusze
	Realizuje wymagania:
	Przerywa próbę logowania/synchronizacji
	Opis
	Warunek

	wejścia																																																
	Warunek																																																
	wyjścia																																																
	Scenariusze																																																
	Realizuje																																																
	wymagania:																																																
	Przesyła żądanie uwierzytelnienia użytkownika lub synchronizacji struktury																																																
	Opis																																																
	Warunek																																																
	wejścia																																																
	Warunek																																																
	wyjścia																																																
	Scenariusze																																																
	Realizuje																																																
	wymagania:																																																
	UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę_ActivityGraph																																																
	Opis																																																
	Warunek																																																
	wejścia																																																
	Warunek																																																
	wyjścia																																																
	Scenariusze	<table><tr><td colspan="2">Aktualizuje lokalną sesję użytkownika i mapuje strukturę przełożony-podwładny w bazie</td></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek</td><td></td></tr><tr><td>wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek</td><td></td></tr><tr><td>wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje</td><td>End</td></tr><tr><td>wymagania</td><td>Aktualizuje lokalną sesję użytkownika i mapuje strukturę przełożony-podwładny w bazie</td></tr><tr><td>:</td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Inicjuje połączenie z usługą Active Directory</td></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek</td><td></td></tr><tr><td>wejścia</td><td></td></tr><tr><td>Warunek</td><td></td></tr><tr><td>wyjścia</td><td></td></tr><tr><td>Scenariusze</td><td></td></tr><tr><td>Realizuje</td><td>Przesyła żądanie uwierzytelnienia użytkownika lub synchronizacji struktury</td></tr><tr><td>wymagania</td><td>Inicjuje połączenie z usługą Active Directory</td></tr><tr><td>:</td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Nie odpowiada w zadanym czasie (Timeout) lub odrzuca poświadczenia</td></tr><tr><td>Opis</td><td></td></tr><tr><td>Warunek</td><td></td></tr><tr><td>wejścia</td><td></td></tr></table>	Aktualizuje lokalną sesję użytkownika i mapuje strukturę przełożony-podwładny w bazie		Opis		Warunek		wejścia		Warunek		wyjścia		Scenariusze		Realizuje	End	wymagania	Aktualizuje lokalną sesję użytkownika i mapuje strukturę przełożony-podwładny w bazie	:		Inicjuje połączenie z usługą Active Directory		Opis		Warunek		wejścia		Warunek		wyjścia		Scenariusze		Realizuje	Przesyła żądanie uwierzytelnienia użytkownika lub synchronizacji struktury	wymagania	Inicjuje połączenie z usługą Active Directory	:		Nie odpowiada w zadanym czasie (Timeout) lub odrzuca poświadczenia		Opis		Warunek		wejścia
Aktualizuje lokalną sesję użytkownika i mapuje strukturę przełożony-podwładny w bazie																																																	
Opis																																																	
Warunek																																																	
wejścia																																																	
Warunek																																																	
wyjścia																																																	
Scenariusze																																																	
Realizuje	End																																																
wymagania	Aktualizuje lokalną sesję użytkownika i mapuje strukturę przełożony-podwładny w bazie																																																
:																																																	
Inicjuje połączenie z usługą Active Directory																																																	
Opis																																																	
Warunek																																																	
wejścia																																																	
Warunek																																																	
wyjścia																																																	
Scenariusze																																																	
Realizuje	Przesyła żądanie uwierzytelnienia użytkownika lub synchronizacji struktury																																																
wymagania	Inicjuje połączenie z usługą Active Directory																																																
:																																																	
Nie odpowiada w zadanym czasie (Timeout) lub odrzuca poświadczenia																																																	
Opis																																																	
Warunek																																																	
wejścia																																																	

Warunek wyjścia	
	Scenariusze
Realizuje wymagania :	Przerywa próbę logowania/synchronizacji Nie odpowiada w zadanym czasie (Timeout) lub odrzuca poświadczenia
Przerywa próbę logowania/synchronizacji	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Zapisuje błąd w logach systemowych i wyświetla komunikat o błędzie autoryzacji Przerywa próbę logowania/synchronizacji
Przesyła żądanie uwierzytelnienia użytkownika lub synchronizacji struktury	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Czy Active Directory poprawnie zautoryzowało żądanie w wyznaczonym czasie? Przesyła żądanie uwierzytelnienia użytkownika lub synchronizacji struktury
Weryfikuje żądanie i odsyła token autoryzacyjny oraz dane o podległości służbowej	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Aktualizuje lokalną sesję użytkownika i mapuje strukturę przełożony-podwładny w bazie Weryfikuje żądanie i odsyła token autoryzacyjny oraz dane o podległości służbowej
Zapisuje błąd w logach systemowych i wyświetla komunikat o błędzie autoryzacji	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	

Scenariusze	
	FlowEnd1 Zapisuje błąd w logach systemowych i wyświetla komunikat o błędzie autoryzacji
Czy Active Directory poprawnie zautoryzowało żądanie w wyznaczonym czasie?	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Nie odpowiada w zadanym czasie (Timeout) lub odrzuca poświadczenia Weryfikuje żądanie i odsyła token autoryzacyjny oraz dane o podległości służbowej Czy Active Directory poprawnie zautoryzowało żądanie w wyznaczonym czasie?
End	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	End
FlowEnd1	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	FlowEnd1
Start	
Opis	
Warunek wejścia	
Warunek wyjścia	
Scenariusze	
Realizuje wymagania :	Inicjuje połączenie z usługą Active Directory

	Realizuje wymagania:	
	Weryfikuje żądanie i odsyła token autoryzacyjny oraz dane o podległości służbowej	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
	Zapisuje błąd w logach systemowych i wyświetla komunikat o błędzie autoryzacji	
	Opis	
	Warunek wejścia	
	Warunek wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
Realizuje wymagania:	REQ:033:Urbas Integracja z Active Directory Active Directory System (automatyczny) UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę	

UCS:015:Urbas UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF		
Opis	Wygeneruj protokoły w formacie PDF.	
Warunek wejścia	Zostało wysłane żądanie generowania dokumentu W bazie danych istnieją pełne informacje o urządzeniu, pracowniku i dacie operacji	
Warunek wyjścia	Fizyczny plik PDF zostaje utworzony, zabezpieczony przed edycją i trwale podpisany pod historię danego urządzenia i pracownika	
Scenariusze	Basic Path 1. Odbiera sygnał wyzwalający wraz z identyfikatorem wniosku 2. Pobiera z bazy odpowiedni szablon dokumentu 3. Wypełnia szablon danymi pracownika, specyfikacją sprzętu i aktualną datą 4. Konwertuje wypełniony dokument do formatu nieedytowalnego pliku PDF 5. Zapisuje plik PDF w repozytorium przypisanym do karty pracownika i udostępnia go do pobrania	
	UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF_ActivityGraph	
	Opis	
	Warunek	

	wejścia	
	Warunek	
	wyjścia	
	Scenariusze	
	Realizuje wymagania:	
Realizuje wymagania:	REQ:034:Urbas Generowanie i podpisywanie dokumentów UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF UCS:015:Urbas Wygeneruj protokoły PDF	

1.3 Przypadki użycia

Contains Use Case that represent the value or goal that the Actors wish to achieve.

1.3.1 Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT

1.3.2 Zarządzanie procesem offboardingu

1.3.3 Zarządzanie obiektami systemu

Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT diagram

Use Case diagram in package 'Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT'




Figure 5: Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT

UCS:005:Urbas Oceń zasadność wniosku_ActivityGraph diagram

Activity diagram in package 'Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT'

UCS:005:Urbas Oceń zasadność wniosku_ActivityGraph

Version 1.0

Kamil Urbas created on 29.03.2026. Last modified 29.03.2026




Figure 6: UCS:005:Urbas Ocena zasadności wniosku_ActivityGraph

UCS:001:Urbas Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu_ActivityGraph diagram

Activity diagram in package 'Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT'

UCS:001:Urbas Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu_ActivityGraph

Version 1.0

Kamil Urbas created on 29.03.2026. Last modified 29.03.2026




Figure 7: UCS:001:Urbas Złóż wniosek o wypożyczenie sprzętu_ActivityGraph

UCS:006:Urbas Zweryfikuj dostępność i autoryzuj wniosek_ActivityGraph diagram

Activity diagram in package 'Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT'

UCS:006:Urbas Zweryfikuj dostępność i autoryzuj wniosek_ActivityGraph

Version 1.0

Kamil Urbas created on 29.03.2026. Last modified 29.03.2026




Figure 8: UCS:006:Urbas Zweryfikuj dostępność i autoryzuj wniosek_ActivityGraph

Zarządzanie procesem offboardingu diagram

Use Case diagram in package 'Zarządzanie procesem offboardingu'

Zarządzanie procesem offboardingu
Version 1.0
Kamil Urbas created on 15.03.2026. Last modified 29.03.2026




Figure 9: Zarządzanie procesem offboardingu

**UCS:002:Urbas Zainicuj rozliczenie odchodzącego pracownika_ActivityGraph
diagram**

Activity diagram in package 'Zarzqdzanie procesem offboardingu'

UCS:002:Urbas Zainicuj rozliczenie odchodzącego pracownika_ActivityGraph
Version 1.0
Kamil Urbas created on 29.03.2026. Last modified 29.03.2026




Figure 10: UCS:002:Urbas Zainicuj rozliczenie odchodzącego pracownika_ActivityGraph

UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu_ActivityGraph diagram

Activity diagram in package 'Zarządzanie procesem offboardingu'

UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu_ActivityGraph

Version 1.0

Kamil Urbas created on 29.03.2026. Last modified 29.03.2026




Figure 11: UCS:009:Urbas Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętu_ActivityGraph

Zarządzanie obiektami systemu diagram

Use Case diagram in package 'Zarządzanie obiektami systemu'

Zarządzanie obiektami systemu
Version 1.0

Kamil Urbas created on 15.03.2026. Last modified 30.03.2026




Figure 12: Zarządzanie obiektami systemu

UCS:003:Urbas Zarejestruj nowe urządzenie w ewidencji_ActivityGraph diagram

Activity diagram in package 'Zarządzanie obiektami systemu'

UCS:003:Urbas Zarejestruj nowe urządzenie w ewidencji_ActivityGraph

Version 1.0

Kamil Urbas created on 29.03.2026. Last modified 29.03.2026




Figure 13: UCS:003:Urbas Zarejestruj nowe urządzenie w ewidencji_ActivityGraph

UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę_ActivityGraph diagram

Activity diagram in package 'Zarządzanie obiektami systemu'

UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę_ActivityGraph

Version 1.0

Kamil Urbas created on 29.03.2026. Last modified 29.03.2026




Figure 14: UCS:014:Urbas Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę_ActivityGraph

