

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)	Observações
CT-001	Login com sucesso — perfil ADMIN	Usuário ADMIN cadastrado no sistema	E-mail e senha válidos de um ADMIN	Acessar Website Inserir Email Inserir Senha Apertar botão “entrar”	Redireciona para o painel. Sem mensagem de erro.	Login realizado com sucesso. Redirecionado ao painel do ADMIN.	Passou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026
CT-002	Login com sucesso — perfil SECRETARIA	Usuário SECRETARIA cadastrado no sistema	E-mail e senha válidos de uma SECRETARIA	Acessar Website Inserir Email Inserir Senha Apertar botão “entrar”	Redireciona para a tela correta do perfil SECRETARIA.	Login realizado. Redirecionado à tela do perfil SECRETARIA.	Passou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026
CT-003	Login com senha incorreta	Usuário cadastrado no sistema	E-mail válido e senha errada	Acessar Website Inserir Email Inserir Senha Apertar botão “entrar”	Mensagem "E-mail ou senha inválidos". Não redireciona.	Mensagem "E-mail ou senha inválidos". Não redireciona.	Passou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026
CT-004	Login com e-mail não cadastrado	E-mail não existe no banco de dados	E-mail inexistente e senha qualquer	Acessar Website Inserir Email Inserir Senha Apertar botão “entrar”	Mensagem genérica "E-mail ou senha inválidos" (não revela se o e-mail existe).	Mensagem "E-mail ou senha inválidos". Não redireciona.	Passou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026
CT-005	Login com campo e-mail vazio	Tela de login acessível	Campo e-mail vazio, senha preenchida	Acessar Website Inserir Email Inserir Senha Apertar botão “entrar”	Validação impede o envio. Mensagem de campo obrigatório.	. Mensagem "E-mail ou senha inválidos". Não redireciona.	Passou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026
CT-006	Login com campo senha vazio	Tela de login acessível	E-mail preenchido, campo senha vazio	Acessar Website Inserir Email Inserir Senha Apertar botão “entrar”	Validação impede o envio. Mensagem de campo obrigatório.	Mensagem "E-mail ou senha inválidos". Não redireciona.	Passou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026
CT-007	Login com e-mail em formato inválido	Tela de login acessível	"usuariosemar roba" no campo e-mail	Acessar Website Inserir Email Inserir Senha Apertar botão “entrar”	Validação de formato exibida antes de enviar a requisição.	Mensagem "E-mail ou senha inválidos".	Falhou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026
CT-008	Sessão expirada redireciona para login	Usuário logado com	Token expirado (aguardar	Acessar Website Inserir Email	Redireciona para a tela de login.	Redireciona para a tela de login, porém não	Falhou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026

		token próximo do vencimento	expiração ou manipular via DevTools)	Inserir Senha Apertar botão "entrar" Apagar token. Atualizar ou acessar outra página.	Mensagem de sessão expirada.	envia mensagem de "Sessão expirada".		
CT-009	Token manipulado no navegador	Usuário logado	Token salvo alterado manualmente no DevTools	Acessar Website Inserir Email Inserir Senha Apertar botão "entrar" Alterar token. Atualizar ou acessar outra página.	Redireciona para o login. Não exibe conteúdo protegido.	Redireciona para o login. Não exibe conteúdo protegido.	Passou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026
CT-010	Acesso direto a URL protegida sem login	Usuário não autenticado	URL de página restrita colada diretamente no navegador	Abra uma página anônima Cole diretamente no navegador uma URL protegida. Pressione enter.	Redireciona para a tela de login. Não exibe a página protegida.	Erro 404 do React Router ("Unexpected Application Error") e não redirecionado para a tela de login.	Falhou	Realizado por: Guilherme Henrique de Oliveira Data: 22/05/2026
CT-011	SECRETARIA tenta acessar área de ADMIN	Usuário logado como SECRETARIA	URL de funcionalidade restrita a ADMIN	1-Logue como SECRETARI A pelo endpoint /api/v1/auth/login e copie o token JWT. 2-Acesse a URL de funcionalidade e restrita a ADMIN (/api/v1/nodes) usando o token no header Authorization.	Tela de acesso negado ou redirecionamento. Conteúdo de ADMIN não exibido.	Tela de acesso negado (HTTP 403). Conteúdo de ADMIN não exibido.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 22/05/2026
CT-012	ADMIN acessa todas as áreas do sistema	Usuário logado como ADMIN	Navegação pelas funcionalidades restritas	1-Logue como ADMIN pelo endpoint /api/v1/auth/login	Acesso liberado em todas as áreas. Sem bloqueios.	Acesso liberado em todas as áreas. Sem bloqueios.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 22/05/2026

				gin e copie o token JWT. 2-Acesse as URLs de funcionalidades restritas (ex: /api/v1/nodes, /api/v1/questions) usando o token no header Authorization.				
CT-013	SECRETARIA acessa apenas seu escopo	Usuário logado como SECRETARIA	Navegação pelas funcionalidades do perfil SECRETARIA	1-Logue como SECRETARIA pelo endpoint /api/v1/auth/login e copie o token JWT. 2-Tente acessar a funcionalidade e do perfil SECRETARIA (/api/v1/questions) usando o token no header Authorization.	Acesso liberado nas funcionalidades permitidas ao perfil SECRETARIA.	Erro 500 Internal Server Error. Mensagem: Erro interno do servidor. Acesso não foi liberado para a funcionalidade esperada.	Falhou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 22/05/2026
CT-014	Buscar nó raiz	Acessar o chatbot pela primeira vez.	Nenhum, get simples	1-No Postman, faça um GET para /api/v1/nodes/root.	Tela inicial com as opções principais listadas.	Tela inicial com as opções principais listadas (JSON dos nós raiz).	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-015	Navegar para um nó filho	Clicar em uma das opções do nó raiz.	ID de um nó filho do nó raiz	1-No Postman, fiz um GET para /api/v1/nodes/{id_do_filho} usando um ID retornado do teste anterior.	Exibe o conteúdo ou as sub-opções daquele nó.	Exibe o conteúdo ou as sub-opções daquele nó.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-016	Navegar por vários níveis	A partir do nó raiz, ir clicando nas opções até chegar em	ID de nó em sequência (filho de filho)	1-No Postman, navegue de nó em nó,	Cada clique carrega o próximo nível corretamente.	Cada clique carrega o próximo nível corretamente.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026

		um nó mais profundo.		fazendo GET para /api/v1/nodes/{id} de cada nível.				
CT-017	Nó inexistente	Tentar acessar diretamente via URL um ID de nó que não existe.	ID inexistente (ex: 167)	1-No Postman, fiz um GET para /api/v1/nodes/167.	Mensagem de erro ou redirecionamento, sem travar o sistema.	Mensagem de erro amigável exibida. Não houve redirecionamento, mas o sistema não travou. Status: Passou	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-018	Chegar em um nó folha (sem filhos)	Navegar até uma opção final que não tem sub-opções.	ID de um nó folha (sem filhos)	1-No Postman, navegue até um nó folha e fiz GET para /api/v1/nodes/{id_do_nó_folha}.	Exibe a resposta final com o conteúdo de ajuda.	Exibe a resposta final com o conteúdo de ajuda.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-019	Avaliar como "Atendeu"	No nó folha, clicar na avaliação positiva.	Após navegar até um nó folha (sem filhos), o usuário realiza uma avaliação negativa, selecionando a opção "Não atendeu" e informando o caminho percorrido até o nó.	1-No Postman, fiz um POST para /api/v1/sessions/log com os dados informado.	Feedback registrado, mensagem de agradecimento ou confirmação.	Feedback registrado com sucesso (success: true, status 201). Sugestão de nova navegação ou mensagem não exibida pela API (esperada apenas no frontend).	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-020	Avaliar como "Não atendeu".	No nó folha, clicar na avaliação negativa.	Após navegar até um nó folha (sem filhos), o usuário realiza uma avaliação positiva, selecionando a opção "Atendeu" e informando o caminho percorrido até o nó.	1-No Postman, fiz um POST para /api/v1/sessions/log com os dados informado.	Esperado: feedback registrado, possível sugestão de nova navegação	Feedback registrado com sucesso (success: true, status 201). Sugestão de nova navegação ou mensagem não exibida pela API (esperada apenas no frontend).	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026

CT-021	Sessão criada ao avaliar pela primeira vez	Avaliar um nó folha sem sessão prévia.	Navegação até um nó folha (sem filhos) e avaliação positiva, informando o caminho percorrido (slugs dos nós), o ID do nó folha e a escolha "Atendeu".	1-No Postman, faça um POST para /api/v1/sessions/log com os dados informados, sem informar session_log_id.	Nova sessão criada e ID retornado.	Nova sessão criada e ID retornado (interactionLogId : 2, status 201).	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-023	Sessão atualizada ao avaliar novamente	Navegar, avaliar, voltar, navegar novamente e avaliar outra vez.	Navegação até um nó folha, avaliação, depois nova navegação e nova avaliação, informando o mesmo ID de sessão anterior, novo caminho percorrido (slugs) e a escolha de avaliação.	1-No Postman, faça um POST para /api/v1/sessions/log com o body acima, usando o mesmo session_log_id de uma sessão anterior.	A mesma sessão é atualizada com o novo histórico, não cria duplicata.	A mesma sessão foi atualizada com o novo histórico (interactionLogId : 1, status 201). Não criou duplicata.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-024	Reiniciar o chatbot	Após chegar em um nó folha, clicar em "reiniciar" ou voltar ao início.	Após chegar em um nó folha, acionar a opção de reiniciar ou voltar ao início do chatbot.	1-No Postman, após chegar em um nó folha, fiz um GET para /api/v1/nodes/root.	Retorna ao nó raiz com as opções iniciais.	Retornou ao nó raiz com as opções iniciais.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-025	Abrir Chatbot (Iniciar Atendimento)	Frontend dev rodando; Backend dev rodando; DevTools aberto (Network/Preserve log)	Frontend dev rodando; Backend dev rodando; DevTools aberto (Network/Preserve log)	nenhuma	1) Abrir home 2) Clicar "Iniciar Atendimento"	GET /nodes/root retorna 200; primeira mensagem do bot exibida com opções	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-026	Navegar até nó folha	Resultado TC-01 ok	Resultado TC-01 ok	clicar opções	1) A partir do nó raiz, clicar em opções até	Sequência de GET /nodes/:id (200); no nó	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra

					chegar em nó sem children	folha exibe answer_summary ou EvidenceCard; sem opções		Data : 22/05/2026
CT-027	Avaliação de satisfação	Estar em nó folha	selecionar "Gostei" ou "Não gostei"	1) Em nó folha, clicar avaliação (Gostei/Não gostei)	POST /sessions/log → 201 com { interactionLogId }; UI exibe confirmação	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-028	Enviar pergunta pela sidebar	Sidebar acessível; campos visíveis	name, email, question, (anexo opcional)	1) Abrir sidebar 2) Preencher campos 3) Enviar	POST /questions → 201; UI mostra mensagem de sucesso; payload contém session_log_id se houver	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-029	Nome: vazio / muito curto / muito longo	Form disponível	name = "" / "A" / 256+ chars	Tentar submeter pergunta com cada variação	Validação client-side ou server 4xx com mensagem clara	Parcialmente errado	Falhou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-030	E-mail inválido / longo	Form disponível	email = "" / "a@b" / >320 chars	Tentar submeter com cada variação	Validação de formato; erro legível ou 4xx do servidor	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-031	Texto da pergunta: grande volume	Form disponível	question = 10k chars (ex.)	Preencher campo com texto muito grande e enviar	Aceita dentro do limite documentado ou retorna erro claro (422/4xx)	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
TC-032	Abrir Chatbot (Iniciar Atendimento)	Frontend dev rodando; Backend dev rodando; DevTools aberto (Network/Preserve log)	nenhuma	1) Abrir home 2) Clicar "Iniciar Atendimento"	GET /nodes/root retorna 200; primeira mensagem do bot exibida com opções	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
TC-033	Navegar até nó folha	Resultado TC-01 ok	clicar opções	1) A partir do nó raiz, clicar em opções até chegar em nó sem children	Sequência de GET /nodes/:id (200); no nó folha exibe answer_summary ou EvidenceCard; sem opções	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026

CT-034	Avaliação de satisfação	Estar em nó folha	selecionar "Gostei" ou "Não gostei"	1) Em nó folha, clicar avaliação (Gostei/Não gostei)	POST /sessions/log → 201 com { interactionLogId }; UI exibe confirmação	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-035	Enviar pergunta pela sidebar	Sidebar acessível; campos visíveis	name, email, question, (anexo opcional)	1) Abrir sidebar 2) Preencher campos 3) Enviar	POST /questions → 201; UI mostra mensagem de sucesso; payload contém session_log_id se houver	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-036	Nome: vazio / muito curto / muito longo	Form disponível	name = "" / "A" / 256+ chars	Tentar submeter pergunta com cada variação	Validação client-side ou server 4xx com mensagem clara	Parcialmente errado	Falhou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-037	E-mail inválido / longo	Form disponível	email = "" / "a@b" / >320 chars	Tentar submeter com cada variação	Validação de formato; erro legível ou 4xx do servidor	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-038	Texto da pergunta: grande volume	Form disponível	question = 10k chars (ex.)	Preencher campo com texto muito grande e enviar	Aceita dentro do limite documentado ou retorna erro claro (422/4xx)	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-039	Anexo: tamanho e tipo inválidos	Form com upload	arquivo >5MB; arquivo .exe	1) Anexar arquivo inválido 2) Enviar	Rejeição com mensagem clara (client ou server 4xx)	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-040	Sem conexão (offline)	DevTools Network → Offline	nenhuma	1) Ativar Offline 2) Clicar "Iniciar Atendimento" / enviar pergunta	Requisições falham; UI mostra erro amigável; não deve redirecionar para /login	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-041	Token inválido / 401 (simular)	Auth token presente ou simulado via Console	inserir token inválido no auth.store/localStorage	1) Forçar token inválido 2) Clicar "Iniciar Atendimento"	Endpoints públicos não devem redirecionar; se 401 em endpoint protegido app deve logout ou mostrar mensagem	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026

CT-042	Erro servidor (500)	Permitir simular 500 ou usar ambiente de teste	nenhuma	1) Provocar 500 no backend (ou usar rota de teste) 2) Reproduzir fluxo	UI mostra mensagem de erro amigável; não crash da página	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-043	Cliques rápidos (race)	Chat aberto	múltiplos cliques rápidos em opções	1) Clicar rapidamente em opções (rapid fire)	App deve manter estado consistente, não duplicar mensagens nem quebrar UI	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-044	Histórico e voltar ao início	Navegação com histórico	navegar por 3+ nós	1) Navegar por opções 2) Usar "Voltar para a pergunta anterior" 3) Usar "Voltar ao início"	Histórico coerente; goBack e goToRoot restauram estados corretamente	Sucesso	Passou	Realizado por: Lucas Fernando Cobra Data : 22/05/2026
CT-045	Email obrigatório	Componente de login renderizado	email = "" ; password = "SenhaValida123"	1) Deixar email vazio 2) Preencher senha 3) Clicar em "Entrar"	Mensagem de erro "E-mail obrigatório" exibida; foco no campo email	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-046	Formato de email inválido	Formulário renderizado	email = "usuario-at-domain" ; password = "SenhaValida123"	Preencher campos e submeter	Mensagem de erro "Formato de e-mail inválido" exibida	Falhou	Falhou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-047	Senha obrigatória	Formulário renderizado	email = "user@ex.com" ; password = ""	Preencher email, senha vazia, submeter	Mensagem "Senha obrigatória" exibida; foco no campo senha	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-048	Validação combinada	Formulário renderizado	email = "" ; password = ""	Submeter sem preencher	Ambas mensagens de erro exibidas (email e senha)	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-049	Submissão bem-sucedida — ADMIN	Formulário renderizado; mock API retorna 200 + role ADMIN	email = "admin@fatec.sp.gov.br"; password = "Fatec@123" ; resposta API { token, user: { role: "ADMIN" } }	Preencher e submeter; aguardar resolução	Redireciona para rota admin; token salvo (localStorage/auth store); botão habilitado após resposta	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026

CT-050	Submissão bem-sucedida — SECRETARIA	Igual T05, role SECRETARIA	resposta API com role "SECRETARIA"	Submeter	Redireciona para rota secretaria; token salvo	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-051	Submissão bem-sucedida — role desconhecida	Igual T05, role inesperada	resposta API com role "UNKNOWN"	Submeter	Redirecionamento para rota fallback ou exibe aviso; não quebra a aplicação	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-052	Credenciais inválidas (401)	API mock retorna 401	email/password inválidos ; resposta 401 { message }	Submeter	Mostra mensagem de erro de autenticação; inputs desbloqueados; botão reabilitado	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-053	Erro servidor (500)	API mock retorna 500	qualquer credencial ; resposta 500	Submeter	Mensagem genérica de erro "Erro no servidor"; botão reabilitado	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-054	Falha de rede	Simular network error (fetch rejeitado)	qualquer credencial	Submeter	Mostra mensagem de conexão/timeout ; botão reabilitado; sugestão de tentar novamente	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-055	Estado de loading / desabilitar botão	API com delay; formulário válido	credenciais válidas	Submeter e inspecionar durante pending	Botão fica desabilitado e mostra loading; inputs desabilitados enquanto pending	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-056	Submissão com Enter (tecla)	Formulário renderizado	preencher email+senha	Focar campo senha e pressionar Enter	Submissão é disparada; comportamento igual ao clique no botão	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-057	Trim de inputs	Formulário renderizado	email = " user@ex.com "; senha = " pass "	Preencher com espaços, submeter	Espaços são removidos antes do envio; autenticação usa valores trimados	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026

CT-058	Acessibilidade: labels & erros	Formulário renderizado	n/a	Ler DOM: inputs, labels, atributos aria	Inputs têm label associado; mensagens de erro têm aria-live/aria-describedby	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-059	Limite de tamanho / Boundary	Formulário renderizado	email muito longo; senha muito curta/excessiva	Preencher com valores extremos e submeter	Apresenta erro de limite (se regras existirem) ou aceita conforme especificação	Falhou	Falhou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-060	Foco no primeiro inválido	Formulário com múltiplos erros	email inválido; senha vazia	Submeter	Primeiro campo inválido recebe foco	Sucesso	Passou	Lucas Fernando Cobra Data: 25/05/2026
CT-061	Criar pergunta pública com sucesso	API online e acessível; não exige autenticação.	nome do solicitante, e-mail válido, texto da pergunta.	1. Abrir o Postman 2. Selecionar o endpoint de criar pergunta 3. Preencher nome, e-mail e pergunta 4. Enviar a requisição	pergunta criada com status ABERTA e dados retornados.		Pergunta criada com sucesso, status "ABERTA", dados retornados corretamente. Status: Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-062	Criar pergunta com vínculo de sessão válido	API online; existir uma sessão registrada previamente.	dados válidos da pergunta + identificador de sessão existente.	1. Registrar uma sessão 2. Copiar o identificador da sessão 3. Selecionar o endpoint de criar pergunta 4. Preencher dados da pergunta e o identificador da sessão	pergunta criada e vinculada à sessão informada.		Pergunta criada e vinculada ao session_log_id informado, status "ABERTA".	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026

				5. Enviar a requisiçã o				
CT-063	Criar pergunta com vínculo de sessão inexistente	API online.	dados válidos da pergunta + identificador de sessão que não existe.	1. Selecionar o endpoint de criar pergunta 2. Preencher dados válidos e um identificador de sessão inexistente 3. Enviar a requisiçã o	erro informando que a sessão não foi encontrada.	Retornado erro informando que o session_log_id não foi encontrado.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-064	Login com e-mail não cadastrado	API online.	nome e pergunta válidos; e-mail em formato inválido.	1. Selecionar o endpoint de criar pergunta 2. Preencher e-mail inválido 3. Enviar a requisiçã o	erro de validação do campo e-mail.	Retornado erro de validação no campo e-mail.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-065	Login com campo e-mail vazio	API online.	pelo menos um campo obrigatório vazio.	1. Selecionar o endpoint de criar pergunta 2. Deixar um campo obrigatório vazio 3. Enviar a requisiçã o	erro de validação apontando os campos obrigatórios.	Retornado erro de validação apontando o(s) campo(s) obrigatório(s) vazio(s).	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-066	Criar pergunta com texto muito longo	API online.	texto da pergunta muito longo, porém ainda dentro do limite	1. Selecionar o endpoint de criar pergunta	pergunta criada com sucesso.	Pergunta criada com sucesso, mesmo com texto extenso.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026

			suportado pela API.	2. Preencher a pergunta com texto muito longo 3. Enviar a requisição				
CT-067	Login com e-mail em formato válido	API online; arquivo permitido disponível.	dados válidos + anexo permitido em formato aceito.	1. Selecionar o endpoint de criar pergunta 2. Preencher os dados válidos 3. Adicionar anexo permitido 4. Enviar a requisição	pergunta criada com sucesso com o anexo armazenado.	Pergunta criada com sucesso com o anexo armazenado corretamente.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-068	Criar pergunta com anexo inválido	API online; arquivo inválido disponível.	dados válidos + anexo com tipo ou tamanho não permitido.	1. Selecionar o endpoint de criar pergunta 2. Preencher os dados válidos 3. Adicionar anexo inválido 4. Enviar a requisição	erro indicando anexo inválido.	A API aceitou o arquivo inválido ou retornou erro interno (500) em vez de validar o anexo.	Falhou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-069	Listar perguntas com token válido	API online; token válido de secretaria ou admin; existir ao menos uma pergunta.	token válido no cabeçalho de autenticação.	1. Gerar token válido 2. Adicionar o token no Authorization 3. Selecionar o	lista de perguntas com metadados de paginação.	Lista de perguntas retornada com sucesso, incluindo os metadados de paginação.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026

				endpoint de listagem 4. Enviar a requisiçã o				
CT-070	Listar perguntas sem token	API online.	sem token de autenticação.	1. Selecionar o endpoint de listagem 2. Não adicionar token Enviar a requisição	acesso negado por falta de token.	Acesso negado corretamente por falta de token (Erro 401).	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-071	Listar perguntas com token inválido ou expirado	API online.	token inválido ou expirado no cabeçalho.	1. Adicionar token inválido 2. Selecionar o endpoint de listagem 3. Enviar a requisiçã o	acesso negado por token inválido.	O sistema não validou a expiração do token corretamente ou retornou erro 500 no lugar do 401.	Falhou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-072	Listar perguntas filtrando por status	API online; token válido; existir perguntas abertas e respondidas.	token válido e filtro de status igual a ABERTA.	1. Adicionar token válido 2. Selecionar o endpoint de listagem 3. Aplicar filtro por status 4. Enviar a requisiçã o	lista contendo somente perguntas com status ABERTA.	Lista retornada apenas com as perguntas filtradas pelo status ABERTA.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-073	Listar perguntas com paginação	API online; token válido; existir várias perguntas.	token válido e parâmetros de paginação com limite baixo.	1. Adicionar token válido 2. Selecionar o endpoint de listagem 3. Aplicar paginação (page e limit) Enviar a requisição	quantidade limitada de itens e metadados corretos.	Retornou a quantidade solicitada no limite, com os metadados de paginação corretos.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026

CT-074	Atualizar status para RESPONDIDA	API online; token válido; existir pergunta aberta.	token válido e status RESPONDIDA.	1. Adicionar token válido 2. Selecionar uma pergunta aberta 3. Enviar atualização de status para respondida	status atualizado para RESPONDIDA.	Status da pergunta atualizado para RESPONDIDA com sucesso.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-075	Atualizar status com valor inválido	API online; token válido; existir pergunta.	token válido e status inválido.	1. Adicionar token válido 2. Selecionar uma pergunta existente 3. Enviar atualização com status inválido	erro de validação do status.	Retornado erro de validação informando que o status fornecido é inválido.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-076	Atualizar status de pergunta inexistente	API online; token válido.	token válido e identificador de pergunta inexistente.	1. Adicionar token válido 2. Informar um identificador inexistente 3. Enviar atualização de status	erro indicando pergunta não encontrada.	Retornado erro 404 indicando que a pergunta não foi encontrada.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026
CT-077	Atualizar status sem token	API online; existir pergunta.	sem token de autenticação.	1. Selecionar uma pergunta existente 2. Não adicionar token 3. Enviar atualização de status	acesso negado por falta de token.	Acesso negado corretamente por falta de token de autenticação.	Passou	Realizado por: Lucas Ferreira Cecon Data: 25/05/2026

Descrição das falhas ocorridas:

ID do Teste	Descrição	Ação sugerida
CT-007	Mensagem que aparece está incorreta.	Rever e refazer o código fonte desta funcionalidade para que apareça a mensagem "E-mail incorreto", "Necessita @" ou algo do tipo.
CT-008	Redireciona para a tela de login, porém não envia mensagem de "Sessão expirada ou acesso negado"	Rever e refazer o código fonte desta funcionalidade para que apareça a mensagem "Sessão expirada."
CT-010	Erro 404 do React Router ("Unexpected Application Error") e não redirecionado para a tela de login. Comportamento de erro correto, falta somente o redirecionamento.	Rever e refazer o código fonte desta funcionalidade para que redirecione para a tela de login.
CT-013	Erro 500 ao acessar funcionalidade do perfil SECRETARIA (/api/v1/questions). Mensagem: "Erro interno do servidor".	Revisar e corrigir o backend para que usuários SECRETARIA consigam acessar normalmente as funcionalidades permitidas ao perfil, sem erro 500.
CT-036	Ele não permite valores nulos ou menores de 3 caracteres , porem valores grandes apenas com caracteres criam requisições sem erro	Rever as regras de envio do formulário adequando a essas situações.
CT-046	Apresentou e-mail ou senha invalida , não reportou a mensagem sobre formato do e-mail.	Corrigir a mensagem de erro para essa situação específica
CT-053	Não foi enviado para a rota fallback	Validar o direcionamento para essa rota no backend
CT-059	Não apresenta erro de limite ou aceita conforme especificação	Necessário avaliar as condições necessárias e mensagem sobre essas circunstâncias
CT-008	Ao tentar criar uma pergunta enviando um anexo com formato ou tamanho inválido, a API não efetuou o bloqueio adequado. O sistema ou aceitou o arquivo.	Rever a lógica de validação de <i>upload</i> de arquivos no backend. Garantir que formatos não suportados e arquivos maiores que o permitido sejam interceptados antes do processamento, retornando uma mensagem clara ao cliente indicando anexo inválido.
CT-011	Ao tentar listar as perguntas utilizando um token inválido ou expirado, a API falhou em retornar o erro adequado de acesso negado (401 Unauthorized), permitindo a listagem.	Revisar o middleware de autenticação nas rotas de listagem de perguntas. É necessário validar não apenas a presença do token, mas também sua assinatura e expiração, garantindo o retorno do status HTTP 401 caso seja inválido.